Observations en 2010 de Lépidoptères peu cités en Auvergne

(Lepidoptera)

Philippe BACHELARD* & François FOURNIER**

* Le Monteillet, 63210 Olby, France

** 25, rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand, France

'année 2010 fut caractérisée par un hiver long et neigeux, puis un été peu ensoleillé en dehors des 15 premiers jours de juillet, n'a pas permis de réaliser beaucoup de sorties et les données sont donc assez pauvres.Les numéros précédents le nom des espèces fait référence à la liste LERAUT (1997).

ZYGAENIDAE

1882 - Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775). Observation de plusieurs imagos à Pont Gibert (Saint-Bérain, 43) (P.B.).

1896 - Zygaena sarpedon (Hübner, 1790). Observation d'un imago dans la vallée des Saints (Boudes, 63) (P.B.).

1899- Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775). Cette espèce n'est jamais courante en Auvergne. Cantal : plusieurs exemplaires à Molèdes le 7 juillet 2010 (B.S.). Genitalia controlées.

LASIOCAMPIDAE

3205 - *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758). En Haute-Loire, plus de 50 nids ont été observé à Pont Gibert (Saint-Bérain,) (P.B.).

HESPERIIDAE

3266a - Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) Puy-de-Dôme : Saint Anthème bord de l'Ance le 20 juillet 2010 (A.L.).

3277 - *Pyrgus cirsii* (Ramburg, [1839]). La relative rareté de cette espèce est certainement dû en partie à son époque de vol tardive.



Figure 1: Nid d'Eriogaster lanestris. (cliché F. Fournier).



Figure 2: Pontia daplice L. (Cliché F. Fournier).

Elle a été observé à Pont Gibert (Saint-Bérain, 43) et dans la vallée des Saints (Boudes, 63) (P.B.).

3284 - Heteropterus morpheus (Pallas, 1771). Le Miroir connait une spectaculaire progression dans le département de la Haute-Loire. L'espèce est bien présente sur la « moyenne » vallée de l'Allier et a été observé à Pont Gibert (Saint-Bérain,) (P.B.), à Pébrac bord de Desges le 8 juillet et le 7 juillet 2010, et à St Julien des Chazes Chapelle St Marie des Chazes. (A.L.).

3278 - Pyrgus onopordi

(Rambur,[1839]). Puy-de-Dôme : Vallée de Chaudefour. 23 juin 2010 (A.L.)

PIERIDAE

3310 - Pontia daplice (L., 1758) Cournon d'Auvergne : Puy d'Anzelle, Pointes Hautes le 27 juin 2010 (A.L.).

3323 - Gonepteryx cleopatra (L., 1767): Haute-Loire : Pébrac bord de Desges le 8 juillet(A.L.).

Un imago mâle observé sur la Margeride cantalienne le 20 août (Clavières, 15) (P.B.).

NYMPHALIDAE

3456 - Neohipparchia statilinus (Hufnagel, 1766). Peu signalée, cette espèce a été trouvée en petit nombre dans la vallée des Saints (Boudes, 63) (P.B.).

3451- *Minois dryas* (Scopoli,1763) Deux exemplaires ont été observés sur la petite zone encore sauvage au sud d'Aubière (ZNIEFF) le 9 août 2010. (F.F.)

LYCAENIDAE

3327 - Thecla betulae (L., 1758). Peu signalée en Haute-Loire, cette espèce a été trouvée à Pont Gibert (Saint-Bérain) (P.B.). Pour le Puy-de-Dôme vers Champclos sur la commune de Pignols le 10 septembre 2010 et au Fromental sur la commune de Rentière le 29 août 2010(F.F.).

3334 - Thecla pruni (L., 1758). Puy-de-Dôme: Malauzat Enclos St Genest, Volvic les Riaumes le 7 juin 2010 (A.L.).

3347 - Everes argiades (Pallas, 1771). Puy-de-Dôme : Chanat le 26 juin 2010 (A.L.), Aubière le 9 août 2010 (F.F.). Allier : Rollat les Carrés le 9 juillet 2010 (A.L.).

3348-Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804). L'espèce en pleine extension dans le Puy-de-Dôme a été observée dans la vallée des Saints (Boudes, 63) (P.B.) et à Aubière le 9 août 2010 (F.F.).

3354 - Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775).

Des centaines d'œufs ont été trouvé sur la Margeride cantalienne (Clavières, 15) par Pierre Joubert puis confirmé le 20 août (P.B.). 3360 - Polyommatus thersites (Hübner,[1823]) Puy-de-Dôme : Cournon-d'Auvergne, puy d'Anzelle, Pointes Hautes, le 27 juin 2010 (A. L.).

Haute-Loire : Saint-Julien-des -Chazes, Chapelle de Sainte-Marie-des-Chazes, le 7 juillet 2010 (A.L.).

GEOMETRIDAE

3744 - Eclitopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839). Peu signalée sur le Puy-de-Dôme l'espèce a été capturée au lac de Guéry le 7 juin (P. B.).

Références:

Bachelard (P.) & Fournier(F.), 2008. - Les Papillons du Puy de Dôme. Atlas écologique des Zygènes et Rhopalocères. Edition Revoir, 232 p.

Beaulaton (J.), 1971-72. Contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du département du Puy-de-Dôme (Massif Central). I. Inventaire faunistique. *Annales de la Station biologique de Besse-en-Chandesse* n° 6-7: 77 - 240.

Beaulaton (J.),1974-75. Complément à l'étude du peuplement en Lépidoptères du département du Puy-de-Dôme (Massif Central). II Inventaire faunistique. *Annales de la*

Station biologique de Besse-en-Chandesse: 343-355.

Collectif, 1997. Complément à l'inventaire des Lépidoptères du département du Puy-de-Dôme. *Arvernsis* (3)11p.

Leraut (P.), 1997. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition). Supplément à *Alexanor*, Paris, 526 p.

Remerciements

A Bruno Serrurier (B.S.), Bruno Dauger (B.D.), Antoine Longérias (A.L.) pour la communication de leurs données.

Annonce

Recherche

Les numéros 16, 18, 20, 21, 25, 26, 31 et 32 du Bulletin de liaison de l' Association des Coléoptéristes de la région parisienne (ACOREP). Articles traitant des Coléoptères du Puy-de-Dôme (F 63): originaux, photocopies ou formats PDF.

Contacter : Frédéric Lacoste, 19, rue Pablo-Neruda F. 63000 Clermont-Ferrand.