

LES MACROLEPIDOPTERES

OBSERVES PAR JEAN VIVIEN

DANS LE MASSIF DE FONTAINEBLEAU

LE VAL DU LOING ET LA BRIE

par Pierre DOIGNON

INTRODUCTION

À notre connaissance, il n'existe pas de Catalogue des Lépidoptères du Massif de Fontainebleau, à l'exemple de celui établi par Gruardet pour les Coléoptères de la seule forêt domaniale et que l'Association publia de 1928 à 1948.

Chaque année, dans les Bulletins de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, sont publiés régulièrement depuis 1952 nos observations et notes de chasses régionales, celles-ci couvrant une partie de la Brie.

Déjà en 1955 (Bull. ANVL 1955, 37) nous avons pensé répertorier tous ces travaux et établir une contribution à l'édification d'un inventaire des espèces macrolépidoptériques de notre dition. Il y avait déjà à l'époque matière à fagotter, mais les années ont fui rapidement, les heures d'un naturaliste de terrain sont hélas trop brèves, et le catalogue, dont les matériaux étaient prêts, ne vit pas encore le jour.

Mais c'était compter sans la ténacité et l'esprit méthodique de notre Secrétaire général, Pierre Doignon, qui, prenant "le papillon par les antennes" si je puis dire, s'est donné pour tâche de ficher l'ensemble des références en reprenant une à une toutes nos observations. De plus, nous puisâmes dans nos collections dont les premiers éléments remontent à 1927, afin de noter tout ce qui n'avait pas encore été publié pendant le quart de siècle intermédiaire.

Ainsi naquit enfin cet inventaire qui, bien sûr, n'a pas la prétention d'être complet, particulièrement en ce qui concerne les Hétérocères, car nombre de nos captures, peut-être les plus intéressantes, ne sont pas encore déterminées avec certitude. D'ailleurs, un catalogue de ce genre n'est jamais à jour et nécessite à un moment donné la parution de compléments indispensables.

Néanmoins, nous pensons qu'il pourra, tel qu'il se présente, rendre d'appréciables services aux lépidoptéristes attirés par les innombrables ressources du Massif de Fontainebleau qui n'a pas fini de réserver d'agréables surprises à ceux qui le fréquentent aujourd'hui et le hanteront demain.

Qu'il me soit permis ici de rendre hommage à notre excellent ami pour l'intérêt et l'acharnement dont il a fait preuve dans la mise en chantier et l'aboutissement d'un tel document en remédiant ainsi à l'absence d'un outil de travail indispensable qui sera, j'en suis sûr, très apprécié par nos collègues naturalistes, spécialistes de cette discipline fort attachante qu'est la Lépidoptérologie.

(Juillet 1973)

Jean VIVIEN.

AVANT - PROPOS

Les chasses entomologiques de Jean Vivien, qui a passé toute sa carrière d'enseignant et de secrétaire de mairie dans notre région, se poursuivent -ainsi qu'il le précise dans son introduction- depuis 1927: Simultanément dans le Massif de Fontainebleau qu'il explore assidûment depuis son enfance (ses parents habitaient déjà cette ville), en Brie (à Valence et Pamfou notamment) où il exerça et se rend toujours régulièrement, puis à Avon-Fontainebleau où il s'est retiré, sans pour autant abandonner le Val du Loing où il excursionne fréquemment depuis le même temps.

Observateur sagace, naturaliste de terrain, érudit pluridisciplinaire, Jean Vivien a accumulé en 45 ans plusieurs dizaines de milliers d'observations (surtout entomologiques -Coléoptères, Lépidoptères-, botaniques, mycologiques) publiées, pour leur plus grand nombre, dans les bulletins de l'ANVL. 17.000 d'entre elles y ont paru à ce jour, sans lacune, depuis 20 ans, pour le seul ordre des Lépidoptères que nous retenons ici, dont 10500 pour les Rhopalocères et 6500 pour les Hétérocères. Les séries antérieures sont restées inédites, mais Jean Vivien conserve une remarquable collection de ses captures entomologiques; il y a puisé, sur notre demande, un choix de ses chasses les plus intéressantes que nous avons utilisées ici et qui paraîtront, de façon plus détaillée, dans un prochain bulletin.

Une synthèse de cette documentation s'imposait. Nous avons choisi de la tenter pour les Papillons car aucun inventaire régional concernant la région de Fontainebleau n'a encore été publié pour cet ordre. Ce sera, si l'on veut, notre participation aux travaux du Soixantenaire de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing.

Si un tel catalogue n'existait pas encore, ce n'est pas faute des bonnes intentions des entomologistes. Jean Vivien rappelle à la page précédente qu'il y songea voici 18 ans. Or, il avait eu des précurseurs. Dix ans auparavant, en 1945, un groupe de lépidoptéristes parisiens, avec G. Varin (qui rédigeait alors une note "Sur les Papillons -diurnes- de Fontainebleau") projeta de préparer un "Catalogue des Lépidoptères de la Région parisienne" dans lequel Fontainebleau aurait été une localité privilégiée. Et Jacques Picard entreprit de son côté, en 1946-48, un "Catalogue des Lépidoptères de la Vallée du Loing" (auquel, après l'abandon du projet précédent, il comptait ajouter ceux de la Forêt de Fontainebleau) en utilisant ses propres captures, celles de collègues naturalistes et surtout les collections du Muséum de Paris, notamment celle du Dr Acheray. Il correspondit d'ailleurs avec nous à ce sujet pendant deux ans avant de quitter Paris pour la station de recherches de Marseille/Endoume, ce qui interrompit -avant de le gommer définitivement- son dessein déjà mis en chantier. "Avec les seuls moyens dont je dispose actuellement, nous écrivait alors (1946) J. Picard, j'arrive déjà à un total de 500 Macrolépidoptères pour la Vallée du Loing et il est à prévoir que celui des Micro- dépasse de beaucoup ce nombre". Il ne reste, en témoignage de cette entreprise, que l'inventaire de la petite famille des Hespérides publié dans notre bulletin (1947, III, 4; 1955, 18). Il suffit pour montrer le travail minutieux de J. Picard, que l'on souhaiterait voir appliqué à d'autres groupes; les cartons du Muséum lui ont livré une documentation précieuse sur les captures des anciens lépidoptéristes et c'est là une mine d'un exceptionnel intérêt. Comme ses Herbiers, qui nous ont servi autrefois la même surprise en Botanique, les cartons entomologiques du Muséum contiennent d'innombrables renseignements inexploités susceptibles d'enrichir les inventaires faunistiques du Massif de Fontainebleau exploré au XIX^e siècle par les grands entomologistes.

Ni les unes, ni les autres, hélas ! de ces entreprises, ne virent le jour.

-o-o-o-

Ce Catalogue contient 702 espèces réparties en 375 genres et 39 familles, dont 474 espèces consignées par Jean Vivien et qui ont fourni la base -et la justification- du travail. Car il nous a semblé légitime de compléter ce fonds par les données d'autres lépidoptéristes (publiées ou inédites) afin de présenter une synthèse la plus exhaustive possible -bien que, nous en avons nette conscience, très lacunaire encore- de nos connaissances sur les Macrolépidoptères de la Région de Fontainebleau et de ses environs.

Jean Vivien ayant mentionné quelques Pyrales, Teignes, Tordeuses, etc. et notre plan de travail étant d'utiliser toutes ses observations, nous avons ajouté 68 Microlépidoptères aux 634 Macro- sensu stricto formant le fonds de ce mémoire. Mais nous n'avons pas poussé outre le recensement des Petits Papillons, bien que d'autres, assez nombreux, aient été signalés dans le Massif de Fontainebleau et le Val de Seine contigu (notamment par Goury et Guignon dans leurs études sur les Insectes parasites des plantes).

On a recensé en Europe 5400 espèces de Papillons (2600 Macrolépidoptères, 2800 Micro) dont 4000 sont connus en France. La faune macrolépidoptérique fontainebleaudienne et régionale se répartit de la façon suivante, par familles, comparée à la lépidoptérofaune française (entre parenthèses): Papilionidae: 2 espèces (9), Pieridae 11 (19), Satyridae 22 (60), Nymphalidae 29 (42), Lycaenidae 25 (59), Lithosiidae 29 (60), Hesperidae 17 (28), Psychidae 12 (45), Geometridae 193 (501), Lasiocarpidae 15 (23), Zygaenidae 12 (35), Noctuidae 194 (645), Liparidae 11 (16), Lithosiidae 29 (60), Sphingidae 14 (22), Ceruridae 25 (36), Attacidae 3 (5), Callomorphidae 2 (2).

Ajoutons, pour mémoire, les quelques Microhétérocères mentionnés ici: 33 Pyrales (442 en France), 12 Tinacidae (1500), 4 Pterophoridae (82), 7 Tortricidae (545), 4 Aegeridae (37), etc. Ces petits hôtes des arbres fruitiers, des vergers, champs, maisons, vêtements, de répartition très cosmopolite, sont assurément bien plus nombreux à Fontainebleau. J. Picard a estimé leur population à "beaucoup plus de 500". Il est facile d'en déduire que le total des Lépidoptères existant dans le Massif de Fontainebleau et le Val du Loing peut être estimé à 1500, et probablement davantage. En recenser ici moins de la moitié ne devrait donc être qu'un premier pas et inciter les lépidoptéristes à y regarder de près lors qu'ils fréquentent nos forêts et nos campagnes.

-o-o-o-

Outre les observations de Jean Vivien, nous avons utilisé celles, encore inédites, à paraître dans nos bulletins, de Jean Guillard; celles de Goury et Guignon, certaines publiées, d'autres inédites, en notes manuscrites sur les separata offerts par ces naturalistes à notre association; celles, contemporaines, de J. Bourgogne, J. Rousseau, C. Jacquiot, A. Bernardi; ou plus anciennes (Berce, Dumont, Le Charles, Frionnet, Poujade, Vogt, Lhomme, Girard, Henriot, Radot, etc.); celles de Delahaye conservées au Musée d'Elbeuf et répertoriées par Coulon; celles de J. Picard pour la famille des Hespérides.

Les ouvrages de référence utilisés ici sont: le Catalogue de Lhomme pour les Rhopalocères et Macrohétérocères (dont nous avons conservé les numéros afin de faciliter les recherches, d'autant qu'ils figurent également dans toutes les notes de chasses publiées par Jean Vivien) et les ouvrages de C. Herbulot pour les Microhétérocères.

L'indication de fréquence (ou de rareté) est possible, surtout pour les Rhopalocères, malgré le caractère nécessairement aléatoire -non systématique- des observations, grâce à leur nombre très élevé et à leur précision. Jean Vivien s'est en effet attaché à publier des notations quotidiennes et quantitatives datées, même pour les espèces banales, ce qui nous a permis de globaliser ces données pour obtenir des valeurs de fréquence numériques. C'est ainsi que nous avons relevé 720 notations de *Gonopteryx rhamni*, 635 d'*Aglais urticae*, 586 de *Pieris rapae*, 485 de *Vanessa atalanta*, 484 de *Pararge aegeria*, 480 de *Vanessa io*; et, pour les Hétérocères, 420 citations de *Phytometra gamma*, 360 de *Pseudopanthera macularia*, etc.

Nous n'avons pas cru devoir dissocier du milieu stampien traditionnel ses localités de l'Estampois en affinités géologiocéographiques avec le Massif de Fontainebleau. C'est pourquoi notre inventaire intègre les prolongements W de ce dernier jusqu'aux riches locus classique du Val de la Juine avec Bouray, Lardy, Saclas, où les entomologistes ont reconnu une faune lépidoptérique intéressante et complémentaire, additionnelle à celle des biotopes fontainebleaudiens.

Le nombre d'observations figurant à la fin des paragraphes spécifiques totalise les notations du papillon considéré que nous avons pu rassembler, et plus précisément pour celles de Jean Vivien le nombre de jours où l'espèce a été vue par lui, le cas d'observations quotidiennes multiples ou de présence en nombre le même jour comptant pour une seule observation.

Toutes les observations sans indication d'auteur sont de Jean Vivien.
Le dépouillement des documents a été arrêté au mois de juillet 1973.

Pierre D.

-o-o-o-

ABREVIATIONS UTILISEES

BM : Avon/Butte-Montceau ville.	VJ : Vallée de la Juine.	C: Commun	Lh:
Fb : Fontainebleau ville.	VL : Vallée du Loing.	TC: Très commun	Léon Lhomme
FFb : Forêt de Fontainebleau.	VS : Vallée de la Seine.	TR: Très rare	Vv:
Val.: Valence-en-Brie.	3P : Massif des 3-Pignons.	R: Rare	Jean Vivien

54... 60... 69: 1954, 1960, 1969: Année des observ. | (8 obs.)...(15 obs.): 8...15 ob -
+ : Observation ou capture à la lumière d'une lampe. | serv. ou journées d'ob. rassemblées

I.- PAPILIONIDAE

- 1 Papilio podalirius L.- Partout. Tous les ans 27-72 sauf 65,68,70. IV-VIII. Surtout FFb Brie. Se raréfie. Fa Zanclaëus Zell.: FFb, Val. 64.- 110 obs.
- 4 Papilio Machaon L.- Partout. Tous les ans 27-72 sauf 65,68. IV-IX. Surtout Val., VL. Aussi FFb, BM. Se raréfie. Fa minor et Fa sphyroides Vér.: Val. jardin 54-69. Var. asiatica Men.: Pamfou 19/VII/37 (Vivien, déterm. Lhomme).- 90 obs.

II.- PIERIDAE

- 10 Aporia crataegi L.- AR. V-VI. Surtout FFb 38-66, Brie 31-57. Aussi 3P 65, VL 66.- 45 ob.
- 11 Pieris brassicae L.- Partout. Tous les ans. TC. V-X. Surtout Val. BM, jard. 27-72. Aussi FFb 27-72, VL, 3P. Var. Chariclea Steph.: VL, Val. 56-72.- 328 obs.
- 12 Pieris rapae L.- Partout. Tous les ans 27-72. TC. III-IV, VIII-X. Fa metra Steph.: TC, jardins. Fa immaculata Fologne: Val. 53, 54.- 590 obs.
- 14 Pieris napi L.- Partout. Tous les ans. C. III-IV, VII-IX. Fa napaese Esp. C.- 193 obs.
- 15 Leucochloe Daplidice L.- R. Pamfou VII/34, La Motte-Tilly IX/59 (Vv), Misy-sur-Yonne (Gouillard).- Fa bellidice Ochs.: VL: Sceaux-du-Gâtinais VI/55 (Vv).- 5 obs.
- 17 Euchloe Cramerii Butl.- TR. VI-IX. FFb (Berce, Delahaye), Nemours (Gossens 05).- Fa Esperi Kirby et fa Ausonia Hübn.: FFb (Delahaye).
- 19 Anthocaris cardamines L.- Partout. Tous les ans. C à TC. III-V. Surtout FFb, Val. 30-72. Aussi VL: Poligny 53-72, 3P 69, Champagne s/Seine 53-69, Fb/parc 53-65.- 308 obs.
- 21 Gonopteryx rhamni L.- Partout. Tous les ans. TC. II-X. Surtout FFb, Brie 27-72.- 720 obs.
- 25 Colias Hyale L.- Partout. Presque tous les ans. AC. V-VI, VII-IX. Surtout FFb, Val., VL 37-72. Fa flavofasciata crassipuncta Le Charles: 3P VIII/19 (Le Charles). Fa nigrofasciata Grumm-Grsh.: FFb: Ventes à la Reine 18/XI/69 (Vv).- 195 obs.
- 26 Colias croceus Fourc.- Partout. Pas tous les ans. AC. IX-XI. Surtout Val. jard. 37-67. Aussi FFb 37-70, 3P 67, 70, VL 56-67.- 88 obs.
- 27 Leptidea sinapis L.- Partout. Tous les ans. C. IV-VI, VIII-IX. Surtout FFb, Val. bois 30-72. Fa lathyri Hübn.: FFb, Brie 53-72.- Signalé aussi FFb (Goury O!)- 295 obs.

III.- SATYRIDAE

- 36 Erebia Medusa Fab.- Presque tous les ans. AC à R. V-VI. Surtout FFb, Val. bois 51-71. Aussi VL 52-65. Se raréfie. Nul en 69,70,72.- FFb (Friconet 06) Ozoir (Vogt). 102 obs.
- 49 Erebia aethiops Esp.- TR. Misy-sur-Yonne VIII, 1 exemp. (Gouillard, à paraître).
- 54 Melanargia Galathea L.- Partout. Tous les ans sauf 69. C à TC. III-VIII. Surtout FFb, Val. bois 30-72. Aussi VL 57-71, 3P 69.- Fa Galene Ochs.: Rubrette 57. Fa Dumonti Re. FFb 13/VII/68 (Vv).- Signalé aussi: Fa Nicoletti Cul. et fa opanopides Nits: FFb: Polygone 18/VII/62 (Varin); fa grisescens Var.: Erie 16/VII/46 (Varin).- 266 obs.
- 59 Satyrus Circe Fab.- FFb ? (Berce); erreur (Condé 60). Existence possible (Jacquot 67).
- 60 Satyrus Hermione L.- Tous les ans. C en FFb 30-72. VII-IX. TC jusqu'en 1910 (Le Cerf, Lhomme, Delahaye, Goossens). TR ailleurs: Val. 53, BM 69. Disparu du Val de la Juine: Lardy, Etampes, avant 1900.- 157 obs.
- 62 Satyrus briseis L.- TR. FFb: Hautes Plaines 28/VIII/69; coteaux de Saclas 11/VIII/66, trois individus.- Disparu du Val de la Juine: Lardy, avant 1930.- 2 obs.
- 63 Satyrus Semele L.- AR. VII-IX. Surtout FFb 54-68. Aussi 3P 63,66, VS 56, Saclas 59.
- 64 Satyrus Arethusia Esper.- R. VII-VIII. FFb: Apremont 56; 3P 65; Vernou 56,64; VL: Buthiers 61, Gandelles 68; Saclas 59.- Cité aussi: FFb (Lh.), Misy (G).- 8 obs.
- 65 Satyrus statilinus Hüfn.- TR. FFb: Apremont 6/IX/56 (Vv), Hautes Plaines VIII/50 (Jacquot); FFb (Goossens 00); S. & M. (Friconet 06). Var. Bierica Le Charles: nov. var.: FFb: Polygone (Le Charles 52), Montargis, Cepcy (Le Charles 52).
- 69 Satyrus Dryas Scop.- AR. V-IX. Surtout Val. bois 49-62 (Vv), id. (Jacquot 46; Rousseau 48). Aussi FFb (Berce 1867), Bois-le-Roi (Goossens 20), S & M (Friconet 06).- 16 obs.
- 70 Pararge Egeria L.- Partout. Tous les ans. IV-X. Surtout FFb, Val. bois, jardins 27-72. Aussi VL 54-59, BM 70.- Var. egerides FFb 71, Villefermoy 72.- 488 obs.
- 71 Pararge Megera L.- Partout. Tous les ans. TC. V-X. Surtout FFb 30-72.- 190 obs.
- 73 Pararge Maera L. adrasta Hübn.- AR mais presque tous les ans. V-VIII. Surtout FFb 55-72. Aussi 3P 56-69, BM 67-72, VL 62-65, Val. 55-56. (Vv); vu à Misy (G).- 75 obs.
- 74 Pararge achine Scop.- TR. Race latealba Vér. Val. bois 1/VII/56, 19/VI/58; 2 ind. Même race observée en FFb (de Lesse 49).
- 75 Aphantopus hyperanthus L.- Partout. Tous les ans. C. Surtout FFb 50-72, Val. bois 30-72. Aussi VL 55-70, Barbeau 62-64, Villefermoy 72, VS 63, Jouy 72.- 320 obs. Fa caeca Fuchs: VL: Ferrières-en-Gâtinais VII/43 (Picard).

- 76 Epinephele Jarina L.- Presque tous les ans. AC. VI-VIII. Surtout FFb 50-72 et Val. bois 53-68. Aussi 3P 70, BM jard. 70-72, Echou, forêt 56, Rubrette 57.- 225 obs.
- 77 Epinephela tithonus L.- Presque tous les ans. C. VII-IX. Surtout FFb 30-72 et Val. bois 54-70. Aussi 3P 69, 70.- Signalé également à Misy-sur-Yonne (Gouillard).- 258 obs.
- 78 Epinephele Ida Esper.- TR. FFb: Polygone 4/VI/50 (Bourgogne/Rousseau). Espèce méridion.
- 81 Coenonympha oedippus Fab.- TR. Marais, prairies tourbeuses. VII. VL: Petit Fusain VII/67, 2 ex. mâles fa senonica Varl.(Vv); Marlotte (Bernardi 43, Varin 52)Fusain(Varl.66)
- 82 Coenonympha Hero L.- TR. V-VI. Val.56-61. FFb (Frionnet 06), Ozoir-la-Ferrière (Lh.).
- 84 Coenonympha arcania L.- Tous les ans. AC. à C. V-VII. Surtout FFb 27-72 et Val. friches 53-67. Aussi VL 55-71.- 240 obs.
- 88 Coenonympha Pamphilus L.- Partout. Tous les ans. TC. V-IX. Surtout FFb 27-72 et VL 56-72. Aussi Val. jardins, champs 53-66, 3P 69, VS 57.- 375 obs.

IV.- NYMPHALIDAE

- 90 Apatura iris L.- Autrefois C, devenu TR. Barbeau 6/IV/64, Val. 8/VII/68 (Vv), Misy (G.)
- 91 Apatura ilia Schiff.- AR. VI-VII. Val. bois 52-72 (Vv); Misy-s/Yonne (Gouillard à paraître).- Var. Clytie Schiff.: Val. 52-72; BM 68 (Vv).- 17 obs.
- 93 Limenitis Camilla L.- Tous les ans. VI-VII. C en FFb 30-71 et Val. bois 52-72. Aussi Flagy 62, Barbeau 57-63, Villeferme 72, Montigny 52, Echou forêt 58.- Fa nigrina Weymer: Val. 6/VII/70 (Vv), Nemours (Hibon/Lhomme).- 135 obs.
- 94 Limenitis rivularis Scop.- AR. V-VII, IX. FFb 68-72, Val. 52-68 (Vv), Montmachoux (G.) Signalé autrefois C en FFb (Frionnet 06).- 7 obs.
- 95 Limenitis populi L.- Pas tous les ans. AR. V-VI. Surtout Val. bois, jard. 52-70. Aussi FFb: Ventes au Diable 4/VI/59; Barbeau 57-63 (Vv), Montmachoux (G.), FFb (Goossens 05 Frionnet 06), Montargis, forêt (Lhomme).- Fa tremulae Es.: Pamfou 55 (Vv).- 43 obs.
- 96 Vanessa Italenta L.- Partout. Tous les ans. TC. III-V, VII-X. Surtout Val. jard. et FFb 30-72. Aussi BM jard. 67-72, 3P 71, Echou 55-58.- Fa nana Sch. Val. 61.- 490 obs.
- 97 Vanessa cardui L.- Partout. Presque tous les ans (nul en 71, 72). AC. Surtout Val.jard. 50-70 et FFb 55-69. Aussi BM 66-69, 3P 70, VL 57-68.(Vv); Misy (G.).- 112 obs.
- 98 Vanessa io L.- Partout. Tous les ans. TC. II-IV, VIII-X. Surtout FFb,Val.27-72.-490 obs.
- 99 Aglais urticae L.- Partout. Tous les ans. TC. I-IV, VII-IX. Surtout Val. et BM jardins 27-72. Aussi FFb 56-72, 3P, VL 54-71.- Fa ichnusoides Val. 55.- 645 obs.
- 100 Aglais polychloros L.- Partout. Tous les ans. C. II-VIII. Surtout FFb 50-72 et Val., bois 30-70. Aussi VL 54-58, 3P 66-72.- 255 obs.
- 101 Polygonia c-album L.- Partout. Presque tous les ans. C. IV-VI, VIII-X. Surtout FFb 27-72 et Val. jard. 50-72. Aussi VL, 3P (Vv), sainois 5goury 04).- Fa variegata Tutt. : Val., jardin 57-58 (Vv).- 245 obs.
- 103 Euvanessa Antiopa L.- Tous les ans sauf 70, 71, 72. AC. III-V, VII-VIII. Surtout FFb 30-66. Aussi VL 54-59, Val. bois 51-55, 3P 65.- 76 obs.
- 104 Araschnia Levana L.- AR. IV-VIII. Surtout VL 56-71, Val. jard. 52-69. Aussi 3P 61, VL 52-71, VS 55.- Non FFb.- Fa prorsa L. VL 57, Val. 57-66, intermedia Val.57.- 46 obs.
- 105 Melitaea matura L.- TR. Val. VI/43, VI/44, V/46 (Vv). Samoreau, Bois Gasseau (Goury/Guignon V-VII/05), Ozoir-la-Ferrière (Lhomme).- 5 obs.
- 107 Melitaea aurinia Rott.- R. V-VI. FFb: Aiguais, Ventes au Diable 58-59; VL: Bagneaux Fontanay 55-58, Champagne 53, Val. 54-55 (Vv). Val. 16/V/48 (Rousseau).- 11 obs.
- 108 Melitaea cinxia L.- TR. Val. champs 10/VIII/53, 19/V/56; Boutigny s/Essoonne 15/V/66 (Vv).- FFb: Polygone 28/V/50, 5/VI/50 (Bourgogne/Rousseau); Misy VII (G.).- 6 obs.
- 109 Melitaea phoebe Knoch.- TR. FFb: Sorques 7/VI/59, Vernou, coteaux 9/IX/56, Val. prés V-VI/54 (Vv). Misy-s/Yonne VIII (Gouillard). S.& M. (Frionnet 06).- 5 obs.
- 110 Melitaea didyma Ochs.- TR. FFb (Goossens 1900), S.& M. V (Frionnet 06).Montargis(Picard)
- 111 Melitaea aurelia Nick.- Chamarande (Berce), Janville, Lardy (Poujade), Bouray (Dupont).
- 112 Melitaea athalia Rott.- Pas tous les ans. AR. VI-VII. Surtout FFb 59-71. Aussi 3P 69 (Vv). Signalé à Misy-s/Yonne (Gouillard à paraître). 38 obs.
- 115 Melitaea Partheniae Berk.- TR. Nemours (Goossens 1900). Fa Faivre Le Ch: FFb (Faivre V/16, Le Charles, Deslandes VI/23). Fa Rhoio Ob., Molpadia Ob.: FFb:Polygone(Bourgog.)
- 119 Argynnis Selene Schiff.- Presque tous les ans. AC. V-VIII. Surtout FFb 30-72. Aussi Val. bois 52-58, Fb-ville 58.- 137 obs.
- 120 Argynnis Euphrosyne L.- Presque tous les ans. AC. V-VIII. Surtout FFb 50-70. Aussi Val. Champagne, Barbeau, bois 55-65, BM, VL 59-65 (Vv). Val. bois (Rousseau 48).- 76 obs.
- 122 Argynnis Dia L.- R. V-IX. FFb: Franchard, Béarlots 54-69, VL: Villeron 56, VS: Vernou 56, Val. bois 53-56.- 11 obs.
- 117 Melitaea dictynna Esper.- VL: Fontenay-s/Loing, prairie humide 16/VI/44 (Picard).

- 124 Argynnis Ino Rottenburg.- TR. VL: Villecerf 16/VI/57, 1 individu (Vv). VL: Fontenay-sur-Loing, prairies humides 16/VI/44 (Picard).- 2 obs.
- 125 Argynnis aglaja L.- Presque tous les ans. AC. IV-VIII. Surtout FFb 57-72. R ailleurs: 3P 68, Avon/BM 67, Val. jard. 57; bois de Barbeau 67 (Vv). VL: Montmachoux (Gouillard, à paraître).- 59 obs.
- 127 Argynnis adippe L.- AR. VI-IX. FFb: Ventes Caillot, Ecouettes, Cuvier-Châtillon 68-72. Val. bois 53; Val. jard. 55 (Vv). FFb (Fallou/Laboulbène 1877).- Aberration intermedia Tutt.: FFb: Malmontagne 25/VII/67 (Vv).- 22 obs.
- 130 Issoria Lathonia L.- TR. Val. jardin 7/IX/55, 13/X/59; VS: Salins 4/IX/55.- 3 obs.
- 131 Dryas paphia L.- Tous les ans. C. VI-VIII. Surtout FFb 27-72. Aussi Val. bois 56-72; Val. jardin 57-58; Fb: Parc du Château 66; Avon/BM jardin 66-70; 3P 70 (Vv). FFb (Gouru V/04). FFb (Frionnet 06). VL: Forêt de Montargis VII/43 (Picard). Fa valesina Esèper: FFb VII/68; Val. bois 58-65 (Vv); VL: Forêt de Montargis (Picard 43).- 265 obs.

V.- ERYCINIDAE

- 134 Nemeobius lucina L.- R. FFb: Aiguisoirs 9/V/55, 11/V/64; Rocher Boulogny 18/V/61; Aiguisoirs 11/V/59; Mare aux Corneilles 13/V/71.- Unique biotope. 8 obs.

VI.- LYCAENIDAE

- 136 Callophrys rubi L.- Tous les ans. C. IV-V. Surtout FFb: Macherin, Grand Parquet 53-71. AR ailleurs: 3P 69-71; VL: Nemours, Poligny 35-70; Val. 64-72 (Vv). FFb (Goury 06). FFb (Mabille). VS: Mont de Rubrette V/65 (Vv).- 85 obs.
- 138 Strymon w-album Knoch.- R. VI-VII. FFb: Queue de Fontaine 5/VII/63; Val. bois, jardin VII/57, VII/63, VI/69 (Vv). Aussi VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard à paraître).- 5 obs.
- 140 Strymon ilicis Esper.- AR. VI-VIII. Surtout FFb 61-72. Aussi Val. bois 56-63; Val. jardin 56; 3P 70 (Vv). Var. cerri Hübner: FFb, R (Mabille 07). Aberration alineata Verity: VL: Forêt de Montargis 9/VI/44 (Picard).- 45 obs.
- 143 Strymon pruni L.- TR. Val. bois 3/VI/61, 1 individu (Vv). FFb, TR VI (Mabille 07). Signalé en S. & N. (Lhomme).- 3 obs.
- 144 Ruralis betulae L.- R. VIII-IX. Surtout Val. jardin 55-71. Aussi FFb: Point de vue du Camp d'Arbonne 14/IX/58 (Vv). Signalé en Brie: C en Forêt d'Armainvilliers (Mabille).- 13 observations.
- 145 Ruralis quercus L.- AR. VI-VII. FFb: Mare aux Fées VII/64, Plaine de Sermaize VII/67; Avon/BM VI/66; Brie: Forêt de Champagne sur Seine VII/63; Val. VII/52, VI/61, VII/63 (Vv). C autrefois en FFb (Mabille).- 18 obs.
- 148 Heodes dispar Haworth.- Fa continentalis Courvoisier: TR: VL: Marais de Fontenay-sur-Loing 19/VIII/43, 16/VI/44 (Picard).- 2 obs.
- 151 Heodes phleas L.- Partout. Tous les ans. C. V-X. Surtout FFb 30-71 et 3P 52-70. Aussi Val. jardin 53-65; VL: Poligny 53-55, Larchant 70-72; Avon/BM jardin 70 (Vv).- FFb: Polygone 4/VI/50 (Bourgogne/Rousseau).- 248 obs.
- 152 Heodes dorilis Hufnagel.- AR mais presque tous les ans. V-VIII. Surtout FFb 55-71. Aussi 3P 59-71; Val. bois 57; Plaine de Macherin 53; VS: Mont de Rubrette 57-58 (Vv).- Val. bois 16/V/48 (Rousseau). Aberr. cuneifera Oberthur: FFb, 1 individu (Lhomme).- Aberration Strandi Schultz: Brie: Ozoir-la-Ferrière (Lhomme).- 82 obs.
- 154 Lampides Boeticus L.- TR. Val. jardin 11/X/59, 1 individu.- Unique biotope; seule obs.
- 157 Everes argiades Pallas.- VII-VIII. FFb (Delahaye in Collection Coulon). FFb, R (Goossens 05). Signalé en S. & N. (Frionnet 06).
- 158 Cupido minimus Fuessli.- AR. V-VIII. FFb 58-70; Val. bois 58; VL 65; VS: Vernou 56; Sognes 66; 3P 71.- 34 obs.
- 161 Plebeius argus L.- Fa armoricana Oberthur: FFb (Stempffer 31, Lhomme).
- 162 Plebeius ligurica Oberthür.- TR: VL: Glandelles 10/IX/68, 1 individu (Vv). FFb (Stempffer 31). Aberration bellofontanensis Stempffer: FFb, ab ovo (Beuret 31, typus) en nombre; VL: Ferrières-Fontenay/Puy-la-Laudé AR (Picard 44).
- 163 Plebeius aegon Schiffermiller.- Presque tous les ans. AC. V-IX. Surtout 3P 59-72. TR ailleurs: FFb: Solle 22/VIII/68; VL: Paley 31/V/59.- 55 obs.
- 164 Plebeius medon Hufnagel.- AR. V-X. FFb 55-69; VL 56-68; Val. 54, 55. Race gallica Oberthür: 3P VIII-IX/70 (Vv); FFb 18/V/16, plusieurs individus (Lhomme).- 35 obs.
- 169 Polyommatus Icarus Rottenburg.- Partout. AC. En voie de raréfaction. V-VI, VIII-X. Surtout FFb 53-72 et Val. jardin 53-59, bois 54, champs 53-54. Aussi VL 57-59, 3P 69.- Aberration icarinus Scriba: Val. jardin 54-57 (Vv). Aberr. caerulea Fusch: Val. jard. 59, VL 61 (Vv). Fa amethystina Gillmer: FFb 61 (Vv).- 65 obs.

- 170 Polyommatus thersites Cantener.- TR. FFb: Ventes au Diable 20/VI/72, 1 individu (Vv).
FFb: Sermaize 2/IX/21, 4 individus (Auneau). FFb (Lhomme).- 3 obs.
- 175 Polyommatus bellargus Rottenburg.- Partout. AC. V-IX. Surtout FFb 30-72. Aussi VL: Ba-
gneaux-s/Loing 53; VL 56-72; 3P 66-70; VS: Vernou s/Seine 56, 57 (Vv). Aberration ce-
ranus Esper: 3P: Vallée Chaude VI/69 (Vv); FFb (Berce). Le type a été signalé R en
FFb (Delahaye in Collection Coulon 34).- 125 obs.
- 176 Polyommatus coridon Feda.- Partout. AC à TC. VII-IX. Surtout FFb 27-71. Aussi Fran-
chard, Cui-de-Chaudron, Aiguisoirs TC 54; VL 65-68; VS: Vernou 56, 57; 3P 66-70; Val.
champs 53 (Vv). Fa syngrapha Keferstein: FFb: Franchard VIII/54, VIII/56 (Vv). Fa se-
misyngrapha Tutt: VS: Vernou IX/56 (Vv).- 84 obs.
- 181 Polyommatus semiargus Rottenburg.- TR. FFb: Puits au Géant 11/V/71; VL: Le Puisetlet/
Mont Sarrazin 4/V/71 (Vv).- Val. bois 16/V/48 (Rousseau).- 3 obs.
- 185 Turanana baton Bergsträsser.- R. VI-IX. FFb: Ventes au Diable VIII/59, Vallée de la
Solle IX/55, IX/56, IX/57. 3P VI-VIII/70.- 14 obs.
- 188 Glaucopsyche cyllarus Rottenburg.- TR. VS: Mont de Rubrette 20/V/56; Gâtinais: Gauber-
tin 14/VI/59.- 2 obs.
- 190 Lycaena Arion L.- 1 seul exemplaire signalé en Seine-et-Marne (Fricnet 06).
- 194 Lycaenopsis argiolus L.- Partout. C. III-V, VII-VIII. Surtout FFb: Franchard, Rocher
Saint Germain 30-71. Aussi Val. jardin 54-65; 3P: Coquibus 56-71; VL: Bagneaux 54-59;
Avon/EM 66; Brie: Echou, forêt 54.- 126 obs.

VII.- HESPERIDAE

- 195 Carcharodus alceae Esper.- TR. V-VI, VIII. FFb; VL: Montigny-sur-Loing, Grez, Souppes,
Forêt de Montargis (Picard 45).
- 198 Carcharodus althaeae Hübner.- VL: Forêt de Montargis, 2 obs. (Picard). Signalé dans
l'W du Massif de Fontainebleau (Lhomme). Pas encore observé en FFb (Picard).
- 200 Hesperia carthami Hübner.- R. FFb: Grand Parquet 20/VI/37 (Vivien, à paraître). FFb:
Polygone VI-VIII (Picard 45). VL: Nemours 31/V/09, 2 ind. (Dumont in Coll. Muséum).
Signalé en Seine-et-Marne (Fricnet 06).- 6 obs.
- 201 Hesperia alveus Hübner.- Signalé en FFb (Berce). "Douteux; doit se rapporter à H. ar-
moricanus" (Picard 47). Signalé en Seine-et-Marne (Fricnet 06).
- 203 Hesperia armoricanus Oberthür.- V-VI, VIII. FFb: Vallée de la Solle, Polygone 45, 46,
en nombre (Picard). VL: Forêt de Montargis (Picard 47).
- 204 Hesperia serratulae Rambur.- AR. FFb VI/38 (Vv, à paraître). FFb (Goossens 04, Fric-
net 06). VS: Misy-sur-Yonne, prairies (Gouillard). Race planorum Vérité: V-VI. FFb:
Polygone, Champ de courses de la Solle, en nombre (Picard 47); VL: Ecuelles 25/V/23,
1 ind., 31/V/25, 1 ind. (Praviel in Coll. Muséum).- 8 obs.
- 207 Hesperia cirsii Rambur.- R. FFb (Pierret/Rambur 1839, typus). Brie: Pamfou 26/VIII/37
(Vv). FFb: Polygone VIII, en nombre (Bourgogne). FFb: Aqueduc près du Rocher Bouligny
12/VIII/45 (Bernardi). FFb: Solle (Auneau in Coll. Muséum). FFb: Rocher S-Germain,
Ventes au Poines (Berce).- 8 obs.
- 211 Hesperia malvae L.- Partout. AC. V-VI. Surtout FFb 53-71; Brie: Val. bois, friches
54-58; Pamfou 37-38 (Vv, à paraître). Aussi VL: Poligny 52-59, 3P 65 (Vv). Val. bois
7/V/49 (Rousseau). Fb: Parc du château, C (Picard 47). Fa Taras Bergsträsser: FFb
(Berce); VL: Forêt de Montargis (Picard 47).- 75 obs.
- 213 Hesperia sao Bergsträsser.- AR. V-VI. FFb: Ventes au Diable 29/V/55, Franchard 23/V/
56 (Vv); Solle; Thomery (Picard 45). VL: Paléy 30/V/66 (Vv); Marlotte, Montargis, la
Croisière (Picard 47). FFb (Delahaye). FFb: Polygone 5/VI/50 (Bourgogne/Rousseau).
Signalé en Seine-et-Marne (Fricnet 06).- 10 obs.
- 214 Nisoniades tages L.- AR. V-VI. FFb: Ventes au Diable 55-71, Aiguisoirs 59, Long-Boyau
72; VL: Paléy 56, Montagne de Trin 59; 3P 66; Brie: Pamfou 38 (Vv, à paraître). VL:
Forêt de Montargis (Picard 45). Race subclarus Vérité: Fb, Parc du Château et FFb,
clairières ensoleillées (Picard 47).- 38 obs.
- 215 Heteropterus morpheus Pallas.- Partout. Presque tous les ans. C. V-VIII. Surtout FFb
30-72 sauf 71. R ailleurs: Val. 50-63, Bois de Barbeau 62-67, VL 67-68 (Vv); Pamfou
37-38 (Vv, à paraître). Aussi 3P -65 (Vv). FFb: Mail Henri IV (Lhomme); Cassepot,
Mont Andart, Bois-le-Roi (Pelletier in Coll. Muséum); Mont Herle (Poujade, id.); Ro-
cher St Germain; Rte Amélie, Nid de l'Aigle, Butte à Guay, Rte des Ligueurs (Div. in
Coll. Muséum). VL: Marlotte (Acheray); Montigny, bois des Trembleaux (Bernardi). 150 o.
- 216 Pamphila palaemon Pallas.- Partout. Tous les ans. C. V-VI. Surtout FFb 30-72 et Val.
bois 53-64. Aussi Barbeau 57-68, Forêt de Champagne 69-70; VL 56-72 (Vv). FFb: Obé-

- lisque, Bois-le-Roi (Acheray in Coll. Muséum). FFb C (Picard 47). Val. bois 16/V/48, 7/V/49 (Rousseau). VL: Forêt de Montargis (Picard 45). S.&M. (Frionnet 06, Lhomme).- 178 observations.
- 217 Adopaea lineola Ochsenheimer.- R. FFb: Solle 2/VII/68; VL: Petit Fusain 6,11/VII/67; Val. bois 10/VIII/54 (Vv). Signalé en Seine-et-Marne (Frionnet 06).- 9 obs.
- 218 Adopaea thauamas Hufnagel.- Partout. AC. VII. Presque tous les ans en FFb 62-72. Aussi à Val. bois 56-65; Barbeau 62; VL 63, 66; 3P 68; Villefermoy, forêt 67 (Vv). FFb, C. (Picard 45). VL, Forêt de Montargis (Picard 47).- 68 obs.
- 219 Adopaea actaeon Rottemburg.- R. FFb: Plaine du Rozoir 13/VII/68, 2 indiv.; VL: Marlanval 6/VII/65 (Vv). FFb: Polygone (Picard 45). FFb: Butte à Guay 2/VIII/03 (Pelletier in Coll. Muséum). VL: Ferrières-en-Gâtinais 8, 24/VII/44, 2 ind. (Picard). Signalé en Seine-et-Marne (Frionnet 06).- 7 obs.
- 220 Augiades comma L.- TR. FFb: Ventes Caillot 22/VIII/72, Cave aux Brigands 24/VIII/72 (Vv) FFb: Polygone VIII (Picard 45). VL: Forêt de Montargis (Picard 47).- S.&M.(F.06)+5 ob.
- 221 Augiades sylvanus Esper.- Partout. Tous les ans. C. VI-VIII. Surtout FFb 27-72. Aussi Val. bois 54-65; VL 65-71; Avon/BM¹ jardin 65-69; 3P 69 (Vv). FFb, C (Picard 47). VL: Forêt de Montargis (Picard 45).- 266 obs.

MACROHETEROCERES

VIII.- LITHOSIIDAE

- 233 Roeselia albula Schiffermiller.- Signalé en Seine-et-Marne et Seine-et-Oise (Lhomme).
- 234 Roeselia strigula Schiffermiller.- FFb VI-VIII. C autrefois (Delahaye in Coll. Coulon).
- 235 Roeselia togularis Hübner.- Signalé en Seine-et-Marne et Seine-et-Oise (Lhomme).
- 238 Ilema depressa Esper.- FFb, R V-VII (Delahaye in Coll. Coulon). Seine-et-Marne (Lhomme)
- 239 Ilema complana L.- R. FFb: Vallée de la Solle 4/VIII/72; Val. +27/VIII/54, +26/VI/64; Avon/BM¹ +12/VIII/66 (Vv).- 4 obs.
- 240 Ilema lurideola Zincken.- TR. Avon/BM¹ +1/VII/66, +12/VII/66.- 2 observations.
- 241 Ilema griseola Hübner.- Signalé autrefois en FFb AC V-VI (Delahaye in Coll. Coulon).
- 242 Ilema caniola Hübner.- R. FFb: Ventes Caillot 2/VII/63; Brie: Forêt de Champagne-sur-Seine 12/VII/63; Val. +23/IX/57; Val. +VI-VIII/59; Avon/BM¹ +4/X/65, +27/X/65 (Vv). Signalé autrefois dans l'W du Massif de Fontainebleau (Lhomme).- 9 obs.
- 244 Ilema lutarella L.- Var. pallifrons Zeller: FFb (Goossens 09). Le type a été signalé en Seine-et-Marne (Lhomme).
- 246 Ilema sororcula Hufnagel.- TR. Avon/BM¹ 17/V/66 (Vv). FFb (Goossens 09, Dumont 11/V/11).
- 247 Lithosia quadra L.- R. Avon/BM¹ 7/IX/66; Val. +19/IX/57; Vs: Montereau 22/IX/57; Bassée 28/VI/64.- 4 observations.
- 251 Cybosia mesomella L.- R. FFb: Cuvier-Châtillon 11/VII/65, Franchard 18/VI/68, Rocher Besnard 13/VII/68; Val. jardin 4/VII/55.- 5 obs.
- 253 Paidia murina Hübner.- R. Avon/BM¹ +5/VIII/65; Val. +13,14/VIII/53, +19/VIII/56 (Vv). VS: Misy-sur-Seine VIII (Gouillard).- 5 obs.
- 255 Mitochrista miniata Forster.- AR. VI-IX. FFb: Sapin-Rouge 12/VII/66; Avon/BM¹ +VI-VIII/66, +VIII/71; Val. bois VI/55; Val. +IX/56 (Vv).- 28 observations.
- 257 Tyria jacobaeae L.- Partout. Tous les ans. C à TC. IV-VI. Surtout Val. jard. 52-71. Aussi FFb 67-70, 3P 68-70, VL 59-66, BM¹ +66-71 (Vv). VL (Labiche 38). Misy +(G.).- 172 obs.
- 259 Euprepia cribiaria L.- Race punctigera Freyer: TR. VL: Flagy 24/VII/62 (Vv). FFb (Goossens 09). VS: Misy +VIII (Gouillard). VJ: Bouray, Lardy (Lhomme).- 5 observations.
- 260 Hyphoraia testudinaria Fourcroy.- Signalé en Seine-et-Marne et Seine-et-Oise (Lhomme).
- 264 Ocnogyna maculosa Gern.- VJ: Lardy (Dumont), Saclas (Le Charles, Boursin, Stempffer).
- 267 Phragmatobia fuliginosa L.- AR. III-VII. Val. bois 53-61; Avon/BM¹ +69-71. Misy.- 12 ob.
- 268 Diacrisia urticae Esper.- TR. FFb: Ventes au Diable 14/V/61 (Vv). VS: Misy (G).- 2 obs.
- 269 Diacrisia lubricipeda L.- AR. Val. +52-65; Fb-ville 71; Avon/BM¹ +66-68.- 32 obs.
- 270 Diacrisia lutea Hufnagel.- R. V-VI. Fb-ville 56; Avon/BM¹ 66-71; Val. 67 (Vv).- 7 obs.
- 271 Diacrisia purpurata L.- TR: VL: Forêt de Montargis (Gouillard, à paraître).
- 273 Diacrisia Sannio L.- Presque tous les ans. AR. V-VIII. Surtout Val. bois 56-70. Aussi FFb 55-71, 3P 66, VL: Paley 59.- 28 observations.
- 275 Diacrisia mendica Clerck.- R. Localisé. V-VI. Val. rues 52-54; Val. jardin 55-58; Avon BM¹ 66-68 (Vv). FFb, pas rare 11/V/11 (Dumont).- 14 observations.
- 280 Parasemia plantaginis L.- VI. AC autrefois en Forêt d'Armainvilliers (Goossens 09).
- 282 Arctia caja L.- AR. V-IX. Surtout Val. 53-65. Aussi FFb: Vieux-Rayons 54; Avon/BM¹ 65-68; VS: Montereau 56 (Vv). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard à paraître).- 12 obs.
- 283 Arctia villica L.- AR. V-VI. Presque tous les ans à Val. +50-63. Aussi FFb 53-65, 3P 56,

BF 66-71, VS: Tréchy 63, Coquibus 56 (Vv). Misy-s/Yonne (G.).- 34 obs.
 285 Atolmis rubricollis L.- TR. FFb: Haut-Mont 11/VI/59 (Vv). FFb (Lhomme).- 2 obs.

IX.- NOCTUIDAE

- 289 Chloridea dipsacea L.- TR. Val. 30/VI/54; VS: Salins 4/IX/55 (Vv). Misy + (G.).- 3 obs.
 295 Actinotia radiosa Esp.- Ozoir la Ferrière (Stempffer). VL: Les Choux/Boismorand (Vogt).
 296 Actinotia polyodon Clerck.- FFb (Boursin); VJ: Saclas (Lhomme), Lardy (Le Charles).
 297 Actinotia hyperici Schiff.- Signalé en FFb par Lhomme.
 301 Euxoa crassa Treits.- TR. BM +30/IX/65, +10/IX/67 (Vv). Misy +(Gouillard à paraître).
 305 Euxoa segetum Schifferm.- TR. Val. +8/IX/53; BM +8/IX/69.- 2 obs.
 306 Euxoa vestigialis Rott.- FFb (Berce); FFb VIII-IX R (Delahaye); VJ: Bouray (Henriot).
 308 Euxoa cinerea Schifferm.- Signalé autrefois FFb 11/V/11, 12 individus (Dumont).
 313 bis Euxoa aquilina Hübner.- Signalé en FFb (Boursin, Henriot).
 314 Euxoa puta Hübner.- FFb AR (Delahaye). Var. lignosa Godart: FFb 11/V/11, 2 ind.(Dumont).
 323 Euxoa nigricans L.- TR. BM +24/X/65.- Unique observation.
 327 Euxoa tritici L.- VS: Misy-sur-Yonne + (Gouillard, à paraître).- Unique observation.
 332 Euxoa lucipeta Schifferm.- VS: Misy-sur-Yonne + (Gouillard, à paraître).- Unique obs.
 333 Peltia exclamatoris L.- Presque tous les ans. V-VIII. Surtout Val. +50-67. Plus R ailleurs: FFb: Queue de Fontaine 71, VL: Moret 55-57, 3P 66, BM +69-70, VS 57.- 34 obs.
 335 Agrotis ypsilon Rott.- Presque tous les ans. IX-X. Surtout BM +65-72. Aussi Val. habitation 57-58, Val. +59, BM jard. 70.- 16 obs.
 337 Agrotis glareosa Esper.- FFb AR VII-IX (Delahaye). FFb (Dumont), FFb (Guignon 20).
 338 Agrotis castanea Esper.- FFb: Belle-Croix (Dumont in Lhomme); FFb IV-V (Delahaye).
 339 Agrotis orbona Hufnagel.- TR. BM +19/VII/67 (Vv). Misy s/Yonne +(Gouillard à paraître).
 340 Agrotis comes Treits.- AR. Pas tous les ans. VII-IX. Val. +52-57; BM +65-71.- 16 obs.
 341 Agrotis pronuba L.- AC. Presque tous les ans. VI-VIII. Surtout Val. jardin 50-66 et BM +65-68. Plus R ailleurs: FFb 59, 69; VL: Moret 55, Sceaux du Gât. 55.- 57 obs.
 342 Agrotis c-nigrum L.- C à TC. Presque tous les ans. Surtout Val. +VIII-IX/54-59 et BM +65-71. Aussi FFb 57, VS: Montereau 57 (Vv). Misy s/Yonne (G.).- 138 obs.
 348 Agrotis plecta L.- R. V-VII. Val. 52, 58, 59; BM 66, 67; VL: Roncevaux 71.- 8 obs.
 351 Agrotis rhomboidea Esper.- Misy-sur-Yonne + (Gouillard, à paraître).
 354 Agrotis sextrigata Haworth.- Signalé autrefois in VJ: Etampes (Henriot).
 356 Agrotis xanthographa Schifferm.- TR. Val. +1/IX/53, +10/IX/54.- 2 observations.
 361 Agrotis putris L.- TR. Val. +9/VI/59 (Vv). Misy-s/Yonne (Gouillard, à paraître).
 371 Epipsilia simulans Hufnagel.- Signalé autrefois R FFb (Delahaye in Coll. Coulon).
 374 Lycophotia molothina Esp.- FFb 11/V/11, 1 ind. (Dumont). FFb (Berce, Poujade).
 379 Lycophotia saucia Hübner.- R. IX-X. Val. +53-56, BM +65-72 (Vv). Misy (G.).- 9 obs.
 385 Lycophotia margaritacea Vill.- TR. VII-VIII. FFb (Delahaye), FFb (Berce).
 389 Lycophotia praecox L.- VII-VIII. Signalé autrefois en FFb (Delahaye in Coll. Coulon).
 397 Mythimna acetosellae Schiff.- Autrefois C en FFb VIII-IX (Berce, Delahaye).
 399 Eurois prasina Schiffermüller.- VS: Misy-s/Yonne + (Gouillard, obs. à paraître).
 400 Naenia typica L.- Autrefois sur les bords de la Juine (Vogt).
 401 Epilecta linogrisea Schiffer.- TR. Val. +26/VIII/59 (Vv). FFb (Le Cerf). Misy + (G.).
 402 Triphaena fimbria L.- R. VII-IX. Fb-ville 5/VIII/61; BM +67-69 (Vv). Misy +(G.)= 5 obs.
 403 Triphaena janthina Schiff.- R. VII-IX. Val. +56-61; BM +66, 69.- 5 obs.
 405 Euaretagrotis agathina Duponchel.- Autrefois AC en FFb (Delahaye in Coll. Coulon).
 406 Baobabhras brassicae L.- AC. Pas tous les ans. VI-IX. Surtout BM 65-71. Aussi Val. 53-71 et Val. +53-59; FFb: Bois-le-Roi 71; VS: Montereau 59 (Vv); Misy + (G.).- 57 obs.
 411 Anarta myrtilli L.- TR. VL: Friches de Poligny 15/V/55 (Vv). FFb: Polygone 28/V/50 (Bourgogne).- 2 obs.
 418 Miselia contigua Schiff.- TR. Val.hab. 24/VI/53 (Vv). Bois-le-Roi (Boursin).Misy + (G.).
 421 Miselia suasa Schiff.- TR. Val. +14/VIII/53, 6/X/54, 11/VIII/59. Unique biotope (3 obs.)
 422 Miselia aliena Hübner.- VL: Signalé autrefois à Melesherbes (Homberg in Lhomme).
 423 Miselia persicariae L.- R. localisé. V-VI. Val. +52-56; Val. bois 59.- 4 obs.)
 426 Miselia nebulosa Hufn.- TR. FFb: Ventes au Diable 29/V/55. Val. +18/VI/55.- 2 obs.
 428 Miselia oleracea L.- R. localisé. VI. Val. 52-58; Val. +53-56 (Vv). Misy +(G.).- 5 obs.
 434 Miselia dysodea Schifferm.- TR. Val. +12/VIII/53. Unique observation.
 435 Miselia serena Schiff.- R. Val. +28/VI/52, +20/V/53, +3/IX/55 (Vv). Misy (G.).- 1 obs.
 436 Miselia cucubali Schiff.- TR. Val. +31/V/54, +21/VIII/56, +12/V/59 (Vv). Misy.4 obs.
 444 Miselia compta Schiff.- TR. Localisé. Val. +4,23/VI/55, +10/VIII/59. 4 obs.
 446 Luperina leucophaea Schiff.- FFb 11/V/11, 40 ind. (Dumont). FFb R (Delahaye).

- 447 Hadena reticulata Vill.- TR. Val. +5/VII/56, +14, 16/IX/56.- 3 obs.
- 448 Tholera popularis Fabricius.- TR. Val. +9/IX/54; VS: Montereau 22/IX/55.- 2 obs.
- 450 Anepia irregularis Hufn.- R/ VIII. FFb (Berce, Lhomme) Delahaye); VJ: Lardy (Moreau).
- 453 Trichoclea albicolon Sepp.- FFb (Boursin); VJ: Saclas (Lhomme); VS: Misy +(Gouillard).
- 456 Eriopyga turca L.- Signalé autrefois en FFb (Demaison in Lhomme).
- 458 Xylomania conspiciellaris L.- TR. Val. +19/VI/57.- Unique observation.
- 461 Monima gothica L.- AR. III-IV. Surtout Val. +52-57. Aussi BM 66, Fb-ville 70. Fa brunnea Tutt.: Val. habitation IV/56.- 10 observations.
- 462 Monima munda Schiffermiller.- TR. Val. +22/III/57, +18/III/58.- 2 obs.
- 463 Monima populeti Fabricius.- Val. +28/IV/55.- Unique observation.
- 464 Monima miniosa Schiff.- Val. +27/III/54, +1/IV/55; BM +29, 31/III/68.- 4 obs.
- 465 Monima stabilis Schiff.- Presque tous les ans. III-IV. Val. +52-59; BM +68-72.-38 obs.
- 466 Monima cruda Schiff.- AC à C. Pas tous les ans. III-IV. Val. BM +50-72; Fb 72.- 65 obs.
- 467 Monima incerta Hufn.- Presque tous les ans. III-IV. Val. +54-67; BM +72.- 9 obs.
- 470 Sideritis lithargyria Esper.- TR. FFb: Queue de Fontaine 5/VII/66; Val. +17/VVV/51.
- 471 Sideritis albipuncta Schiff.- AC. V-IX. Presque tous les ans à Val. +50-59. Aussi BM +65 (Vv). Misy-s/Yonne +(Gouillard).- 50 obs.
- 474 Sideritis caesia Schiffermiller.- FFb: Polygone 5/VI/50 (Pourgogne/Rousseau).
- 476 Panolis flammea Schiff.- R. III-IV. FFb: Mare à Piat 3/III/57; BM +67, 68, 72; Val. +55; VL: Souppes 72 (Vv). FFb 11/V/11, 10 ind. (Dumont).- 7 obs.
- 481 Cirphis l-album L.- TR. BM +29/IX/65 (Vv). Misy s/Yonne +(Gouillard, à paraître).- 2 ob.
- 491 Senta flammea Curtis.- VL: Malesherbes (Radot in Lhomme).
- 494 Leucania straminea Treitschke.- TR. Val. +2/VII/55.- Unique observation.
- 495 Leucania pallens L.- AC à C. Presque tous les ans. VI-IX. Surtout Val. +53-59. Aussi FFb 67, Fb-ville 70, Avon/BM +66-70 (Vv). Misy-s/Yonne (Gouillard).- 58 obs.
- 502 Cucullia absinthii L.- Signalé autrefois en VJ: Lardy (Lhomme).
- 503 Cucullia umbratica L.- Val. habitation 25/VI/53; VS: Mont de Rubrette 27/VI/56.- 2 obs.
- 508 Cucullia lactucae Schiff.- FFb: Haut-Mont 13/IX/70 (Vv). VJ: Lardy (Moreau). Misy +(G)
- 513 Cucullia asteris Schiffermiller.- Signalé autrefois en VL: Bourron (Vogt in Lhomme).
- 518 Cucullia scrofulariae Schiff.- Val. 4 individus ex(larva 8-31/V/52).
- 519 Cucullia verbasci L.- VL: Dormelles, 2 individus ex-larva 21, 27/IV/58.
- 540 Brachyonychia sphinx Hufn.- AR. IX-XI. Surtout BM +65-72. Aussi Fb-56, Val.+55.- 12 obs.
- 553 Graptolitha ornithopus Rott.- FFb: Gorge aux Loups 16/II/58, Solle 17/X/59. Val. bois 4 individus 4/X/53.- 6 obs.
- 555 Graptolitha fuscifera Hufnagel.- Signalé dans la Vallée de la Juine: Saclas (Lhomme).
- 561 Dichonia areola Esp.- R. III-IV. FFb: Hautes Plaines 13/IV/55; Val. et BM +54-66.-5 ob.
- 563 Meganephria oxyacanthae L.- R. IX-X. Fb-ville 59; Val. +59-71; Avon/BM +65.- 5 obs.
- 564 Meganephria bimaculosa L.- Autrefois en FFb. AR VII-IX (Delahaye); FFb (Berce).
- 567 Agriopsis aprilina L.- Presque tous les ans. X-XI. Avon/BM +65-70. Unique biotope.6 obs.
- 580 Valeria jaspidea Villiers.- Signalé autrefois en FFb (Dattin, Vogt in Lhomme).
- 582 Antytype flavicincta Schiff.- Presque tous les ans. IX-X. Val. +50-63; BM +68.- 7 obs.
- 595 Eupsilia satellitia L.- Fa brunnea Lampa: Val. +10/X/57, 27/XI/71. Fa albipuncta Str. Val. +11/V/57, X-XI/65, XI/63.- 7 obs.
- 599 Conistra Silene Schiff.- Val. hab. 20/III/56, 28/XI/58, 25/XI/61 (Vv). Sénart (Poujade).
- 601 Conistra vaccinii L.- Tous les ans. AC à C. II-III, X-XI. Surtout Val. +53-64 et Avon/BM +65-72. Aussi FFb: Cave aux Brigands 17/X/51. Var. polita Sch.Val. BM 57-71.- 60 ob.
- 610 Amathes rutililla Esper.- TR. Avon/BM +27/II/56.- Unique observation.
- 612 Amathes lychnidis Schiff.- Fa serina Esp.: Val. +19/X/55, 4/XII, 6/XII/55; 3/X/59.
- 615 Amathes lota L.- R. IX-X. Val. +57, 59, 65; Avon/BM +71.- 4 obs.
- 616 Amathes macilentata Haw.- AR. BM +1-7/XII/65; 23, 29/X/70; 11/XI/70 (Vv). FFb (Berce)=14 ob
- 617 Amathes circellaris Hufn.- AR. X-XII. FFb: Rocher Besnard, Vente au Diable 8/XII/57; Val. bois 29/XI/53; +53-57. Fa nigridens Fuchs: Val. +53 (Vv). FFb (Delahaye).- 7 obs.
- 618 Amathes helvola L.- TR. Val. +15/X/55.- Unique observation.
- 624 Cosmia aurago Schiff.- AR. IX-XI. FFb: Pas-Bréau 53, Vente des Charmes 68, Gros Fou-teau 69, Mont Chauvet 70. Aussi Avon/BM +65-68.- 9 obs.
- 625 Cosmia lutea Ström.- Val. +25, 28/IX/53, +15/IX/63.- Unique biotope.- 3 obs.
- 626 Cosmia fulvago L.- TR. Val. jardin 14, 22/L/55.- Unique biotope.- 2 obs.
- 627 Cosmia gilvago Schiffermiller.- Val. hab. 5/X/57; Val. +30/IX/59, +6/X/59.- 3 obs.
- 629 Cosmia ocellaris Borkhausen.- Val. +24/IX/56, +25/IX/55.- Unique biotope. 2 obs.
- 631 Cosmia citrargo L.- TR. Val. sur la route 26/X/70, 1 individu (Vv).- Signalé TR en FFb (Lhomme) et à Ozoir-la-Ferrière (Lhomme). VJ: Bouray (Henriot). Bois-le-Roi (Lh.).
- 632 Pyrois cinnamomea Kleem.- VII-IX. Autrefois en FFb R (Delahaye, Berce in Lhomme).

- 634 Amphipyra pyramidea L.- AC. Pas tous les ans. VII-X. Surtout FFb sur les arbres morts 54-70 et Val. jard. 50-70. Aussi 3P 70-71, BM +65-71, jard. 70-71. Misy (G.)- 59 obs.
- 635 Amphipyra livida Schifferm.- TR. Avon/BM +17/IX/65 (Vv). Misy s/Yonne + (G.)- 2 obs.
- 638 Amphipyra tragonoginis L.- R. Val. jard. IX/54. 3P: Bois Rond 27/VII/65, 2/IX/71. Avon/BM 23/VII/66, 27/VII/67 (Vv). FFb (Goury 04, Guignon 20).- 7 obs.
- 641 Mania maura L.- R. Fb-ville 20/VIII/30. FFb: Butte du Montceau 16/IX/67. VL: Fontenay sur Loing 8/IX/70. Val. hab. 10/IX/54. Val. +21/VIII/64.- 5 obs.
- 643 Parastichtis lithoxylea Schiffermiller.- TR. Avon/BM +22/VII/67.- Unique observation.
- 645 Parastichtis monoglypha Hufnagel.- R. IV-VII. Val. VI/52, VI/54, VII/63. VS: Varenne 22/VI/57, 5/VII/57. VS: Montereau 24/IV/59.- 6 obs.
- 646 Parastictis hepatica L.- Observé autrefois en S. & M. (Lhomme).
- 647 Parastichtis rurea Fabricius.- Observé autrefois en S. & M. et S. & O. (Lhomme).
- 648 Trachea atriplicis L.- Fb-ville 8/IV/55. Val. +53-57. VS: Montereau 14; 28/VI/59. VS: Varennes 15/VI/57. Val. +53-57 (Vv). Misy-s/Yonne + (Gouillard).- 8 obs.
- 658 Euplexia lucipara L.- Val. +12/V/52, +17/V/53 (Vv). FFb (Goury 08).- 3 obs.
- 661 Procus scolopacina Esper.- FFb R. IV-V (Delahaye). FFb (Berce in Lhomme).
- 664 Procus furuncula Schiff.- TR. FFb: Barbizon 15/VIII/71. BM +9/VIII/71. Misy +.- 3 obs.
- 668 Eremobia ochroleuca Schiffermiller.- Misy-sur-Yonne +(Gouillard, à paraître).
- 679 Palluperina tardenota de Joannis.- VJ: Saclas (Bayard, Henriot, Le Charles, Vogt). Fa nigronotata de J.: Saclas (Deslandes, Lhomme). Fa radians J.: Saclas (Bayard).
- 683 Trigonophora meticulosa L.- Presque tous les ans. C à TC. III-VI, IX-XI. Surtout BM + 65-72 et Val. 50-69. Aussi, plus R: FFb 53,66; Fb-ville 53-72; VS: Montereau 56 (Vv). FFb: Samoie (Goury 06). VS: Misy s/Yonne (Gouillard).- 135 obs.
- 685 Eriopus juvenina Cramer.- FFb (Poujade 1887, Mabille 1896, Dumont, Vogt). FFb: Bois-le-Roi (Lhomme).
- 688 Bryophila muralis Forster.- TR. Val. +12/VIII/59, +16/VIII/59.- 2 observations.
- 697 Polyphaenis sericata Esper.- TR. Avon/BM +25/VII/67.- Unique observation.
- 698 Thalophila matura Hufn.- TR. FFb: Butte aux Aires 25/VIII/56. Val. +26/VIII/59.- 2 ob.
- 700 Daseochaeta alpinum Osbeck.- R. FFb: Bas Bréau 27/V/58. Champagne s/Seine, forêt 17/V/53 (Vv). FFb 11/V/11, 8 ind. (Dumont). FFb (Stempffer). La Ferté /s Jouarre (Stempffer)
- 701 Craniophora ligustri Schiffermiller.- TR. Val. +10/V/57.- Unique observation.
- 703 Acronycta rumicis L.- Avon/BM, ex-larva 31/V/68 (Vv). FFb (Guignon 20).
- 704 Acronycta psi L.- Val. +11/IX/56, 24/VIII/59, 10/V/71. BM +11/VIII/66 (Vv). Misy.- 5 obs.
- 712 Acronycta euphorbiae Schiffermiller.- FFb VII-IX (Goury/Guignon 08).
- 713 Acronycta leporina L.- Val. +8/IX/56, +16/IX/57.- 2 obs.
- 714 Simyra albovenosa Goeze.- Signalé autrefois en FFb (Boursin).
- 718 Stilbia anomala Haworth.- VVIII-IX. Signalé autrefois en FFb (Coll. Poujade in Lhomme).
- 722 Athetis ambigua Schiff.- C. mais pas présent tous les ans. VIII-X. Val. +53-59. Avon/BM +65-66 (Vv). Misy s/Yonne +(Gouillard).- 34 obs.
- 724 Athetis respersa Schiffermiller.- VI-VII. Autrefois en FFb (Poujade in Lhomme).
- 730 Athetis clavipalpis Scop.- Val. hab. 19/IV/52, 23/V/54, 4/IX/59. Avon/BM +69-71.-6 obs.
- 740 Hydrilla caliginosa Hübner.- Signalé autrefois en FFb (Henriot) et à Sénart (Berce).
- 747 Apamea nictitans L.- VII-VIII. VJ: Etampes (Henriot in Lhomme). Val de l'Yonne (Le Carf)
- 748 Xanthoecia flavago Schiffermiller.- TR. Val. +25/IX/53.- Unique observation.
- 750 Hydroecia micacea Esper.- Signalé dans la VJ: Saclas (Lhomme).
- 751 Hydroecia leucographa Bork.- Val. +4/IX/59 (Vv). Fa Boreli Pierret: FFb (Dumont 12,30).
- 753 Pyrrhia umbra Hufnagel.- Signalé dans la FFb et la VL (Guignon 20).
- 755 Ipimorpha subtusa Schiffermiller.- Val. +13/VII/57.- Unique observation.
- 756 Meristis trigrammica Hufn.- Val. jardin 14/VI/53 (Vv). FFb 11/V/11, 2 ind. (Dumont).
- 759 Calymnia affinis L.- VS: Misy-sur-Yonne + (Gouillard, à paraître).- Unique obs.
- 760 Calymnia trapezina L.- Pas tous les ans. AC. VI-VIII. Surtout Avon/BM +65-69. Aussi FFb 53-66. Fa pallida Tutt.: Val. +56. Fa grisea Tutt.: Val. 57.- 22 obs.
- 763 Enargia paleacea Esp.- R. FFb: Long Rocher 14/VII/65; BM +10/VIII/65.- 2 obs.
- 766 Arenostola lutosa Hubn.- R. Avon/BM +27/X/65, +7/XII/65, +30/X/68.- 3 obs.
- 769 Arenostola fluxa Hübner.- FFb (Demaison 25).
- 770 Arenostola pygmaea Haworth.- Signalé autrefois dans la VJ: Saclas (Lhomme).
- 771 Arenostola extrema Hübner.- TR. VI-VIII. FFb (Boursin). Ozoir la Ferrière 18/VI/22 (Id.)
- 772 Archanara geminipuncta Haworth.- VII-VIII. VS: Corbeil-Essonne (Poujade).
- 774 Archanara sparganii Esper.- Signalé autrefois en VJ: Saclas (Lhomme, Vogt, Praviel).
- 776 Coenobia fufa Haworth.- Signalé autrefois en VJ: Saclas (Lhomme).
- 781 Calamia virens L.- VII-VIII. Autrefois en FFb (Boursin, Henriot) et en VJ: Lardy (Lhomme, Stempffer), Bouray (Bouilloux-Lafont), Janville (Moreau), Saclas (Boursin).

- 784 Panemeria tenebrata Scopoli.- TR. VS: Mont de Rubrette 27/V/56.- Unique observation.
- 804 Lithacodia deceptoria Scopoli.- TR. FFb: Monts Girard 6/VII/72. VL: Bonnevault 1/VI/72. Puiset-le-Marais sur coteau calcaire 29/V/66.- 3 obs.
- 805 Lithacodia fasciana L.- Val. bois 15/VI/52, 7,12/VII/56; Val. +22/VI/55,3/VI/57.- 5 obs.
- 807 Eustrotia olivana Schiffermiller.- TR. FFb: Monts Girard 6/VII/72, 3 ind.(Vv). FFb, V-VI (Dattin, Lhomme, Praviel). Ozoir la Ferrière (Catherine, Lhomme).
- 810 Erastria trabealis Scop.- TR. VS: Varenne-sur-Seine 14/VI/57 (Vv). Misy +(G.).- 2 obs.
- 817 Hylophila bicolorana Fuessly.- AR. FFb: Queue de Fontaine 18/VII/67. Avon/BM +66-68. Barbeau, forêt VI/57; Echou, forêt VI/58.- 14 obs.
- 818 Hylophila prasinana L.- R. V. FFb: Sorques 22/V/55, Haute Borne 8/V/59. BM +66-69+6 ob.
- 821 Mormonia sponosa L.- TR. FFb: Butte aux Aires 11,13/VIII/53.- Fa. fasciata: Val.11/VII/49.
- 822 Mormonia dilecta Hübner.- FFb, AC autrefois VII (Delahaye); FFb (Lhomme).
- 823 Catocala fraxini L.- Pas tous les ans. AR. IX-X. Surtout Val. bois 51-56. Aussi FFb: Forêt de Marlotte, Carrefour des Naturalistes 25/VIII/61; Avon/BM +1/X/65; Echou, forêt X/53 (Vv). FFb: Bois-le-Roi (Lhomme). Fb (Id.). VJ: Saclas (Id.).- 23 obs.
- 828 Catocala nupta L.- AR. VII-IX. Surtout Val. bois 37-59. Aussi FFb: Ventes au Diable 15,22/VIII/59; Plaine de Bois le Roi 26/VIII/61. Pamfou 37 (à paraître).- 17 obs.
- 829 Catocala elocata Esper.- VS: Misy-sur-Yonne + (Gouillard, à paraître).- Unique obs.
- 834 Ephesia fulminea Scopoli.- VII-VIII. FFb (Le Cerf in Lhomme). Ozoir la Ferrière (Catherine, Le Charles). S.& M. AR (Delahaye). S.& M. (Fallou). Fa protonympha Boisduval: FFb: Samoïs, Vulaines (Guignon 20).
- 835 Mimucia lunaris Schiffermiller.- TR; FFb: Mont Chauvet 27/V/58.- Unique observation.
- 840 Euclidimera mi Clerck.- Pas tous les ans. AC. V-VI. Surtout FFb 38-71. Aussi 3P 65-66. VL: Grez, Villeron 56. Pamfou 37 (à paraître). Fa litterata Cyrilli: Val. bois 54,57, 58 (Vv).- Val. bois 16/V/48 (Rousseau).- 13 obs.
- 841 Gonospilea glyphica L.- AC. Pas tous les ans. IV-IX. Surtout Val. champs 30-54; Val. +49-56. Aussi FFb 55-69. VL 56-71; Barbeau 57-67. 3P 67 (Vv). Val.(Rousseau 49).-36 ob
- 843 Calocasia coryli L.- IV-V, VIII-IX. Val. +52-59. BM +66,67 (Vv). FFb (Dumont).- 9 obs.
- 852 Chrysoptera moneta Fabricius.- VII-IX. VS: Corbeil-Essonne (Radot in Lhomme).
- 857 Phytometra festucae L.- VJ: Bouray (Henriot).
- 858 Phytometra confusa Step.- TR; Val. +26/IV/57. Avon/BM +16/IX/65 (Vv). Misy +(G.). 3 ob.
- 862 Phytometra gamma L.- Partut. Tous les ans. TC. V-X. Surtout FFb 27-72, Val. jard.30-72 Aussi 3P 59-70, VS 56,57 (Vv). FFb (Goury 04). Misy (Gouillard).- 425 obs.
- 866 Phytometra modesta Hübner.- V-VII. VS: Forêt de Rougeau (Dumont? Le Cerf, Vogt, Radot).
- 870 Phytometra chrysitis L.- Presque tous les ans à Val.+V-VIII. Fa juncta Tutt: Val. +59.
- 871 Unca tripartita Hufnagel.- Val. +19/V/53.- Unique observation.
- 873 Unca triplasia L.- AR. IX-X. Val. jard. 55-57; Val. +57.- Unique biotope.- 8 obs.
- 874 Diloba caeruleocephala L.- Presque tous les ans à Val. +IX-XI/53-63. Misy.- 9 obs.
- 876 Catephia alchymista Schifferm.- V-VII. FFb autrefois (Poujade, Le Cerf in Lhomme).
- 878 Aedia funesta Esper.- FFb: Marlotte (Lavallée). VJ: Lardy (Moreau).
- 879 Acontia luctuosa Esper.- AR. Pas tous les ans. V-IX. Surtout Val. jard. 53, +53-61. Aussi VL: Villeron 56, Paley 66 (Vv). VS: Misy s/Yonne (Gouillard).- 14 obs.
- 882 Asticta pastinum Treitschke.- VS: Corbeil-Essonne (Radot in Lhomme).
- 884 Asticta craccae Fabricius.- Observé autrefois en FFb. R. (Poujade).
- 889 Rivula sericealis Scopoli.- VS: Misy-sur-Yonne +(Gouillard, à paraître).
- 890 Laspeyria flexula Schiffermiller.- AR. Pas tous les ans. VI-IX. Val. hab. 52-61 (Vv). FFb. R (Delahaye). La Ferté s/s Jouarre (Decary). Misy (G.). Saclas (Praviel).- 9 obs.
- 891 Colobochila salicalis Schiffermiller.- V-VII. VL: Malesherbes (Radot in Lhomme).
- 893 Scoliopteryx libatrix L.- R. Val. jard. VI/53, VII/63. Val. hab.54-58. VS X/55.- 6 obs.
- 897 Polypogon barbalis Clerk.- Val. 11/VI/54.- Unique observation.
- 901 Chytolita cribrumalis Hübner.- VE: Malesherbes, marais de l'Essonne (Radot).
- 906 Aethia emortualis Schiff.- FFb (Lhomme). La Ferté-sous-Jouarre (Lhomme).
- 910 Schrankia taenialis Hübn.- VI-IX. FFb (Auneau). Ozoir-la-Ferrière (Henriot in Lhomme).
- 911 Schrankia costaestrigalis St.- VI-X. FFb (Auneau). Malesherbes (Radot). Saclas (Lh.).
- 913 Hypena rostralis L.- TR. Val. +18/IV/52, +25/V/55.- Unique biotope.- 2 obs.
- 914 Hypena proboscidalis L.- Presque tous les ans à Val. +V-IX/52-59. BM +65,66.- 20 obs.

X.- LIPARIDAE

- 920 Dasychira fascelina L.- VII-VIII. Signalé en S.& M. (Le Cerf in Lhomme).
- 921 Dasychira pudibunda L.- AR à TC. FFb 26-27 (abondant), 55-71. Aussi Val. +54-56; Val. bois 54-63. Avon/BM +66-72. VL: Nemours 52, Echou 64 (Vv). FFb 11/V/11, 1500 ind.(Dumont).- 34 obs.

- 923 Orgyia gonostigma Fabricius.- V-VI, VIII-IX. VS: Forêt de Rougeau (Radot in Lhomme).
924 Orgyia antiqua L.- Val. bois 21/IX/56, 26/X/56, VIII/50. BM +IX/67 (Vv). Misy +(G.)- 5 ob
928 Arctornis l-nigrum Miller.- R. Fb-ville 16/VII/63. Avon/BM +19, 21/VI/70; VI/71.- 4 obs.
929 Stilpnocia salicis L.- Irrégulier. IV-VII. FFb Morel 64, Vivien 71). Avon/BM 65-67(Vv).
Brie TC sur Peuplier (Morel 64). Mormant (du Retail 66). VL: Montmachoux (G.)- 19 obs.
930 Lymantria dispar L.- V-IX. FFb 53-59; BM 66-69; Val. +53-57 (Vv). VL: Flagy (G.)-12 ob.
931 Lymantria monacha L.- R. FFb: Butte aux Aires 13-25/VIII/53; Val. VII/52; Avon /BM
30/VI/66; Echou, forêt VIII/56.- 10 obs.
933 Ocnieria rubea Schiffermiller.- Observé autrefois dans la VJ: Lardy (Le Cerf).
934 Porthesia similis Fuessly.- R. FFb: Plaine de Sermaize 23/VII/67; Val. 23/VIII/54 et
6/VII/70; Avon/BM 19/VII/66 - IX/66.- 8 obs.
935 Euproctis phaeorrhæa Donovan.- AC. VI-X. FFb 36-65, Val. 56-63 (Vv). TC dans la VL
(Labiche 30-35). FFb: Plaine de Macherin TC (Labiche 36).- 25 obs.

XI.- CALLIMORPHIDAE

- 936 Callimorpha dominula L.- R. Val. bois VI-VII 42-57. VL Donnery 30/VI/57. S & M. (Lh.).
937 Callimorpha quadripunctaria Poda.- AC. VII-IX. Tous les ans à Val. jard. 38-71. R en
FFb: Solle 57,65. Aussi BM 66-71; VL: Paley 71 (Vv). Pamfou VII/38, VII/47 (Vivien, à
paraître). FFb, Samois, Vulaines (Goury/Guignon 08).- 22 obs.

XII.- SPHINGIDAE

- 938 Herse convolvuli L.- R. Avon/BM +20/IX/70; VS: Montereau 18/X/70 (Vv). Fb jardin (Jac-
quiot 50-53). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard à paraître).- 6 obs.
939 Acherontia Atropos L.- TR. Fb-ville VIII-27 (Vv à paraître); Val. 8/X/40 (Vv à Paraî-
tre); Echou, forêt 6/X/54 (Vv).- 3 obs.
940 Hyloicus ligustri L.- Fb, jardin C (Jacquiot 53).- Unique observation.
941 Hyloicus pinastri L.- FFb: Franchard 22/VIII/54; Avon/BM jardin 28/V/68 (Vv). Fb jar-
din TC à R (Jacquiot 50-53). FFb (Goossens 05).- 5 obs.
943 Mimas tiliae L.- Irrégulier. AR à AC. IV-VI. Val. +55-59; Fb, jardin de Diane 65; Avon
BM +67-71. Fa transversa Tutt: Val. +56-63, VS: Montereau 56.- 14 obs.
944 Sphinx ocellata L.- Val. 25/V/53, 30/V/58; Avon/BM 28/V/71; Montereau 13/VII/57.- 4 obs
945 Amorpha populi L.- AR. IV-VII. Fb, parc 55; Avon/BM +66-68; Val. 61; VS: Montereau 58,
59 (Vv). FFb 11/V/11 (Dumont). Misy-s/Yonne (Gouillard, à paraître).- 10 obs.
946 Haemorrhagia tityus L.- AR. V-VIII. FFb: Ventes au Diable 59, Franchard 59, Rocher
brûlé 71; VL: Grez-s/Loing 56, Flagy 57; Val. jardin 56-59.- 12 obs.
947 Haemorrhagia fuciformis L.- Irrégulier. AC. V-VIII. Surtout FFb 55-72 et Val. jardin,
bois 55-65. Aussi Avon/BM 65 (Vv). Val. bois 16/V/48 (Rousseau). Fb jardin, Plaine de
la Chambre (Jacquiot 53).- 18 obs.
950 Macroglossum stellatarum L.- Presque tous les ans. C. VI-X. Surtout Val. bois, jardin
52-70. Aussi FFb 65-68; Avon/BM jardin 65-71 (Vv). FFb: Polygone 5/VI/50 (Bourgogne/
Rousseau). FF jardin Plaine de la Chambre (Jacquiot 50-53). Misy (G.)- 45 obs.
951 Celerio euphorbiae L.- Fb, jardin Plaine de la Chambre VII (Jacquiot 46-53).
956 Celerio lineata Fab.- Var. livornica Esper: TR. VII-VIII. Fb jardin 46,53 (Jacquiot).
VL: Montargis, 50 ex. (Huard/Sauvagère). VS: Fontaine-la-Port (Halle).
957 Pergesa Elpenor L.- Val. +25/VI/71 (Vv). Fb jard. AC tous les ans (Jacquiot 53).
958 Pergesa porcellus L.- R. FFb: Plaine du Rosoir 7/VI/59. Avon/BM 28/V/68. Val. V/56.
VL: Grez-sur-Loing V/56 (Vv). Fb, jardin Plaine de la Chambre (Jacquiot 53).- 7 obs.

XIII.- THYATRIDAE

- 960 Habrosyne derasa L.- R. Val. +8/VII/57. BM +21/VII/67, 20/VII/68. Varennes 5/VII/57.
961 Thyatira batís L.- R. Val. + V/56, V/59. Avon/BM +VIII/66, VIII/68, VI/69.- 5 obs.
964 Palimpsestis or Fab.- TR. Val. bois 28/V/55; +17/V/56 (Vv). FFb 11/V/11 (Dumont).-3 ob.
966 Polyploca diluta Fab.- AC. Surtout Avon/BM +IX-X/65-72. Aussi Val. +IX/59.- 35 obs.
967 Polyploca flavicornis L.;- AR. II-III. FFb: Rocher de Milly 16/III/65. Val. +54-56.
VS: Mont de Vernou 25/II/61.- 6 obs.

XIV.- CERURIDAE

- 972 Cerura bicuspis Borkhausen.- TR. Avon/BM +1/VI/67 (Vv). VS: Saintry/Corbeil (Radot).
973 Cerura furcula Clerck.- VL: Montigny-s/Loing (Catherine). Ozoir-la-Ferrière (Id.).
974 Cerura difida Hübner.- TR. Val. +18/IV/57, 2 ind. (Vv). Unique observation.

- 975 Dicranura erminea Esper.- R. Val. bois VI/54,VI/55,VI/58. Avon/BM 3/VI/66.- 4 obs.
 976 Dicranura vinula L.- Val. +29/IV/55. Echou, forêt 20/V/37 (Vv, à paraître).- 2 obs.
 977 Stauropus fagi L.- TR. Avon, BM 28/IV/66, 6/VII/67, 1/VIII/68. Unique biotope.- 3 obs.
 980 Gluphisia crenata Esper.- Val. +10/IX/56 (Vv). FFb, R (Delahaye). FFb (Lhomme).
 981 Drymonia querna Fab.- IV-VI. Autrefois en FFb (Chppard 03, Dumont, Le Cerf, Poujade).
 982 Drymonia trimacula Esper.- R. FFb 11/V/11, 15 ind. (Dumont).
 983 Drymonia chaonia Hübner.- AR. Val. +2-8/V/56,3/IV/57,9/V/61 (Vv). Forêt de Rougeau en VS (Radot).- 7 obs.
 984 Pheosia tremula Clerck.- Fb-ville 19/VI/49 (Vv, à paraître). Avon/BM 12/VI/66.- 2 obs.
 985 Pheosia dictaeoides Esp.- 3P: Vallée Close 28/IV/68 (Vv). FFb 11/V/11 (Dumont). FFb: Bois le Roi (Henriot).- 3 obs.
 986 Notodonta dromedarius L.- R. Val. +10/V/55. Avon/BM +12/VIII/66, 15/V/69. VS: Mont de Rubrette 8/V/56.- 4 obs.
 987 Notodonta ziczac L.- Val. +27/IV/57 (Vv). VS: Misy-sur-Yonne +VIII (Gouillard).- 2 obs.
 988 Notodonta anceps Goeze.- Presque tous les ans. AC. Surtout Avon/BM +IV-V/66-71. Aussi Val. +IV/57; FFb: Mont Fessas 23/IV/38 (Vv, à paraître). FFb 11/V/11 (Dumont).- 30 obs.
 989 Notodonta phoebe Siebert.- R. Val. +14/V/56, +4,18/IV/57, +14/V/69. Unique biotope.
 990 Notodonta tritophus Esper.- TR. Val. +17/IV/57. Unique observation.
 992 Leucodonta bicoloria Schiff.- V-VI. FFb, R (Delahaye). VS: Forêt de Rougeau (Radot).
 994 Ochrostigma melagona Bork.- Avon/BM +29/V/66,22,23/VII/66,26/VI/68 (Vv). FFb: Bois le Roi (Henriot in Lhomme).- 5 obs.
 996 Lophopteryx camelina L.- TR. Val. bois 2,13/V/52. Val. +10/V/55. Unique biotope.-3 obs.
 997 Lophopteryx cuculla Esper.- TR. Avon/BM 20/VIII/66, +27/VII/67 (Vv). FFb 11/V/11 (Dumont). FFb: Bois-le-Roi (Vogt, Lhomme).- 4 obs.
 999 Pterostoma palpina L.- TR. Fb-ville 21/VI/56. Val. +21/VI/56, 25/VII/50.- 3 obs.
 1001 Phalera bucephala L.- Avon/BM 10/VII/67, 26/VI/68 (Vv). Egligny (Gouillard).- 3 obs.
 1003 Pygaera anastomosis L.- Avon/BM 6/VIII/71, 9/VIII/71 (Vv). Brie: Nangis (Fallou). S.& M. AR (Delahaye). VJ: Bouray (Henriot). 5 obs.
 1004 Pygaera curtula L.- Val. +11/V/54. Avon/BM 17/V/67.- 2 obs.

XV.- GEOMETRIDAE

- 1007 Thaumetopoea processionea L.- AR. Irrégulier. Val. +28/VII/52, +10,12/VIII/53,10/IX/56 FFb: Rocher St Germain/Belle Croix (Doignon 55). FFb: Héronnières TC (Gruardet 1900).
 1011 Abraxas grossulariata L.- AR. VII. FFb: Butte du Montceau 68. Avon/BM +66. Val. +52, +59. VL: Flagy, Néronville 65-66. Pamfou 19/VII/37 (Vivien, à paraître).- 14 obs.
 1012 Abraxas sylvata Scopoli.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
 1014 Lomaspilis marginata L.- Pas tous les ans. AC. V-VI. Surtout Val. bois 52-64; +55-56. Aussi BM +66, 3P 69; VL: Marais d'Episy 68; Brie: Vimpelles 59 (Vv). VS: Misy sur-Yonne (Gouillard). Fa Dumei de Joannis: Brie: Meaux (Varnier).- 13 obs.
 1015 Ligdia adustata Schiff.- R. Val. +20/VIII/57. Avon/BM +19,21/IV/68, +8/V/70.- 4 obs.
 1016 Bapta distinctata Herrich-Schäffer.- Signalé autrefois dans la VJ: Lardy (Chrétien).
 1017 Bapta bimaculata Fabricius.- TR. FFb: La Malmontagne 17/V/69 (Vv). FFb 11/V/11, 7 ind. (Dumont). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard). VJ: Bouray (Henriot).- 4 obs.
 1018 Bapta temerata Schiffermiller.- R. Val. bois 16/V/54; Avon/BM +11/VI/69; VJ: Saclas 30/V/65 (Vv). FFb (Berce). VJ: Bouray (Henriot); Saclas (Le Cerf).- 6 obs.
 1020 Lomographa trimaculata Villiers.- IV-V, VII-VIII. FFb 11/V/11, 12 ind. (Dumont). FFb (Delahaye). VJ: Saclas (Lhomme).
 1021 Cabera pusaria L.- FFb: Grands Feuillards 11/VI/64; Avon/BM 26/VIII/66, 1/VI/71; VL: Marais d'Episy 1/VI/68; Val. 7/V/52 (Vv). Armainvilliers V/45 (Herbulot). Misy.-7 obs.
 1022 Cabera exanthemata Scop.- R. Avon/BM 27/V/67; Val. bois 18/V/52, 14/VIII/50 (Vv). FFb 11/V/11 AC (Dumont).- 7 obs.
 1023 Anagora pulveraria L.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître). S.& O. (Lhomme).
 1025 Ellopija fasciaria L.- Avon/BM +8/VI/66; 3P: Gros Sablons 6/VI/68 (Vv). FFb Delahaye, Auneau). FFb (Fallou 1866). VJ: Bouray (Henriot).
 1026 Campaea margaritata L.- Presque tous les ans. C. VI, IX-X. Surtout Avon/BM +65-72 et FFb 50-72. Aussi Val. +57-65 (Vv). FFb 11/V/11, 1 ind. (Dumont). FFb (Lh).- 140 obs.
 1027 Campaea honoraria Schiff.- FFb 11/V/11, 6 ind. (Dumont). FFb IV-V (Berce in Lhomme).
 1028 Ennomos autumnaria Werneburg.- TR. Val. +10/IX/57 (Vv). FFb (Berce, Delahaye).- 3 obs.
 1029 Ennomos quercinaria Hufnagel.- AR. Pas tous les ans. VI-IX. Surtout FFb: Gros Fouteau Gros Buisson 54-72; Aussi BM +67-71; Val. +58-59 (Vv). Brie VII/45 (Herbulot).- 14 obs.
 1030 Ennomos alniaria L.- TR. Avon/BM +21/VI/66 (Vv). FFb VIII-IX (Delahaye). S.& M. (Berce). VJ: Saclas (Henriot, Lhomme, Praviel).

- 1031 Ennomos fuscantaria Stephens.- TR. Avon/BM +12/IX/66 (Vv). VJ: Saclas (Henriot).-2 ob.
- 1032 Ennomos erosaria Schiff.- Forêt de Champagne 12/VII/63; Avon/BM 16-27/X/68.- 5 obs.
- 1034 Selenia bilunaria Esper.- TR. Fb: Jardin de Diane 23/IV/68; Val. +18/IV/53, 23/IV/68.
- 1035 Selenia lunaria Schiffermiller.- Val. +21/IV/54, +22/IV/55, +28/IV/57.- 3 obs.
- 1036 Selenia tetralunaria Hufn.- TR. FFb: Butte aux Aires 9/V/70; Val. +1/IV/59.- 2 obs.
- 1037 Phalaena syringaria L.- TR. Val. +29/VI/56 (Vv). Ozoir-la-Ferrière 4/VI/44 (Herbulot).
- 1038 Gonodontis bidentata Clerck.- TR. Avon/BM +16, 23/V/66 (Vv). FFb 11/V/11, 15 ind. (Dumont). FFb, V, AR (Delahaye). FFb (Berce in Lhomme).- 5 obs.
- 1039 Colotois pennaria L.- Pas tous les ans. AR. X-XI. Surtout: Avon/BM +66-72. Aussi FFb 58-68; VL: Montigny-sur-Loing 53; Val. +53-59.- 62 obs.
- 1041 Crocallis elingaria L.- TR. Val. 21/VIII/50, 1 individu.- Unique observation.
- 1043 Angerona prunaria L.- AR. VI. Surtout Val. +39-56. Aussi Avon/BM +66 (Vv). Brie: Forêt d'Armainvilliers 3/VI/45 (Herbulot). VS: Misy-s/Yonne (Gouillard).- 13 obs.
- 1044 Ourapteryx sambucaria L.- Val. bois VI/52, VI/55; Val. +VI/61 (Vv). FFb (Guignon 20).
- 1045 Plagiodis dolabraria L.- R. 3P: Coquibus 6/V/69; Val. +VI/56, +VIII/56, +V/59 (Vv). FFb 11/V/11, 6 individus (Dumont).- 5 obs.
- 1046 Opisthoptis luteolata L.- Presque tous les ans. C. IV-X. Surtout Val. +52-69 et Avon/BM +65-70. Aussi, plus R: FFb: Puits au Géant 70, 3P 69, VS 68. Fa flavissima Krulick: Val. +IX/56. Fa aestiva Vorbrodt & Müller: Val. +57-59 (Vv). Misy(G).- 44 ob.
- 1047 Epione repandaria Hufn.- Val. +1/X/56, +4/IX/59 (Vv). FFb VI-IX (Delahaye). S.& M.(Lh.).
- 1048 Epione vespertaria Fab.- TR. VI-VIII. FFb (Delahaye). FFb (Berce in Lhomme).
- 1051 Pseudopanthera macularia L.- Tous les ans. TC. V-VI. Surtout FFb 27-72 et Val. bois 47-70. Aussi 3P 69, VS: Samoreau 56; Champagne 70; VL 59; Echou, forêt 57.- 370 obs.
- 1052 Semiothisa notata L.- FFb: Mare à Piat 27/V/58. Avon/BM 22/VII/66. Val. bois VI/56. 3P: Coquibus 12/VI/69.- 4 obs.
- 1053 Semiothisa alternaria Hübner.- R. FFb: Mare à Piat 25/V/57; Malmontagne 14/V/68. Avon BM 16/VIII/66, 18/VIII/69 (Vv). FFb 11/V/11, 5 ind. (Dumont). VS: Misy (G).- 6 obs.
- 1054 Semiothisa signaria Hübner.- TR. 3P: Vallée Chaude 2/VI/70, 4 ind.(Vv). Observé aussi en Forêt de Sénart (Chrétien).- 2 obs.
- 1055 Semiothisa liturata Clerck.- TR. FFb: Cassepot 30/V/67; Cuvier-Châtillon 29/VI/72 (Vv) FFb VI-VII (Delahaye in Collection Coulon).- 3 obs.
- 1057 Theria rupicaprararia Schiffermiller.- R. FFb: Mare aux Fées 27/I/55, Mont Ussy 25/III/56. Val. +22/I/55, +25/III/55, +18/III/56.- 5 obs.
- 1059 Erannis leucophaearia Schiffermiller.- AR. I-II. Surtout FFb 54-71. Aussi Val. bois 54-61, Val. hab. 59; Avon/BM 66-72;- 17 obs.
- 1060 Erannis aurantiaria Hübner.- Tous les ans. AC. Parfois nombreux. XI-XII. Surtout Avon/BM 65-72. Aussi FFb 67-71, Val. bois 55-71, Echou, forêt 54, Fb-ville 69 (Vv). FFb (Berce). Montois: Dontilly, Donnemarie (Mouterde).- 72 obs.
- 1061 Erannis marginaria Fabricius.- Presque tous les ans. AC. II-IV. Surtout Avon/BM 65-72. Aussi, plus R: FFb: Mont Ussy 68, Monts de Fays 72; Val. bois, jard. 65-72.- 28 obs.
- 1062 Erannis defoliaria Clerck.- AC. XI-XII. FFb: Grands Feuillards 61; Fb-ville 55-71; Avon/BM 66-71; Val. +54-62; Echou, forêt 54. Fa obscura Helf.: Avon/BM 68.- 57 obs.
- 1063 Phigalia pendaria Fab.- AR. II-III. Surtout Val. +54-69. Aussi Avon/BM +69.- 10 obs.
- 1064 Apocheima hispidaria Schiffermiller.- R. Val. +24/III/55, +15/III/72; Avon/BM +21/III/68, +19/II/72, +14/III/72.- 5 obs.
- 1065 Poecilopsis pomonaria Hübn.- Val. +24/III/55, 26/III/56 (Vv). Armainvilliers (Chrétien)
- 1068 Lycia hirtaria Clerck.- AR. III-IV. Surtout Val. +53-57. Aussi FFb: Route de Maintenon 25/III/54, Barnolets 19/IV/64. Fa terroraria Krulikovsky: FFb: Bois des Pommes - raies 21/III/68.- 10 obs.
- 1069 Biston strataria Hufnegel.- AR. Presque tous les ans. III-IV. Surtout Val. +54-70. Aussi FFb: Long Boyau 55; BM +68-70; VS: Montereau 55, 69. Fa robinearia Frings: Val. +55, 57. Fa terraria Weymer: Avon/BM 70.- 15 obs.
- 1070 Biston betularia L.- R. FFb: Plaine de Sermaize 18/VII/67; Avon/BM 20/V/67; Val. + VIII/54, +VII/58 (Vv). VS: Misy (G.). Fa insularia Thierry-Mieg: Avon/BM VII/67.-8 ob.
- 1073 Hemerophila abruptaria Thunberg.- R. Val. 8/IV/52, 19/IV/58 (Vv). FFb (Le Cerf). VJ: Lardy 14/IV/45 (Herbulot).- 4 obs.
- 1074 Hemerophila nyctemeraria Hübn.- IV-VIII. FFb: Barbizon (Dumont, Poujade, Viard).
- 1082 Boarmia cinctaria Schiff.- IV-VII. FFb (Chrétien, Dattin). Saclas 15/V/34 (Herbulot).
- 1083 Boarmia rhomboidaria Schiffermiller.- AR. VI-IX. Surtout Val. +53-63, Val. jard. 59; Aussi Fb-ville 72; Avon/BM +72 (Vv). FFb (Goury 08). VS: Misy (Gouillard).- 10 obs.
- 1085 Boarmia manuelaria Herrich-Schäffer.- VI-VIII. Etampes (Henriot); Saclas (Lhomme).
- 1088 Boarmia umbraria Hübner.- FFb 11/V/11 abondant (Dumont). Unique observation.

- 1089 Boarmia repandata L.- AR. VI-VIII. Val. bois 55-63; Barbeau, bois 63 (Vv). FFb (Delahaye). Forêt d'Armainvilliers 26/V/45 (Herbulot).- 8 obs.
- 1091 Boarmia arenaria Hufnagel.- Autrefois en FFb (Poujade 1881, Clément 1898).
- 1092 Boarmia lichenaria Hufn.- TR. Val. +28/VI/56, jard. 15/VI/59 (Vv). FFb, 1 ind. (Dumont 11)
- 1094 Boarmia roboraria Schiff.- Fa infuscata Staud.: R. V-VIII. FFb (Oberthur). Le type in Forêt d'Armainvilliers 10/VI/45 (Herbulot).
- 1095 Boarmia punctinialis Scop.- TR. FFb: Haut Mont 11/VI/59; Val. +19/V/53.- 2 obs.
- 1097 Ectropis crepuscularia Hübner.- Val. +20/VI/52, 30/III/56, 3/IV/57 (Vv). FFb (Guignon 20)
- 1098 Ectropis distortata Goeze.- FFb: Samois (Guignon 20). Unique observation.
- 1099 Ectropis consonaria Hübner.- TR. Val. 31/III/53. Unique observation.
- 1100 Ectropis extensa Hübner.- FFb: Rocher de la Salamandre 21/V/64; Val. bois 1/VI/58 (Vv). FFb 11/V/11, C (Dumont). FFb (Lhomme, Praviel).- 5 obs.
- 1101 Ectropis punctulata Schiffermiller.- TR. 3P: Bois Rond 10/VI/65 (Vv). VJ: Lardy 22/IV/34 (Herbulot).- 2 obs.
- 1102 Tephronia sepiaria Hufnagel.- FFb VII. C (Delahaye in Coll. Coulon).
- 1107 Pachynenia hippocastanaria Hübner.- FFb 11/V/11, abondant (Dumont).
- 1112 Gnophos obscurata Schiffermiller.- Signalé autrefois en FFb (Delahaye in Coll. Coulon)
- 1138 Isturgia limbaria Fab.- VS: Mont de Rubrette 8/V/56; 3P: Val de la Mée 27/V/71.- 2 ob.
- 1140 Bichcoma famula Esp.- Valpuseaux 10/V/66 (Vv). FFb: Polygone 28/V/50, 4/VI/50 (Bourgogne/Rousseau).- 3 obs.
- 1143 Ematurga atomaria L.- Tous les ans. C. IV-VII. Surtout FFb 53-71. Aussi 3P 66-71; VL 55-70; Val. bois, jardin 52-58; VS: Barbeau 66, Féricy 57.- 193 obs.
- 1144 Bupalus piniaria L.- Presque tous les ans. AC. V-VI. Surtout FFb 59-69. Aussi Avon/BM jardin 68; 3P 59, 68 (Vv). VJ: Boissy-le-Cutté 29/V/37 (Herbulot).- 62 obs.
- 1145 Selidosema plumaria Schiffermiller.- Signalé autrefois en FFb (Berce).
- 1149 Itame waxaria L.- TR. 3P: Vallée de la Mée 27/V/71; Val. jard. 6/VII/57; BM+15/VI/72.
- 1151 Itame contaminaria Hübner.- FFb VI-VIII AC (Delahaye). FFb: Thomery (Henriot); FFb (Praviel); FFb (Homberg).
- 1154 Lithina chlorosata Scopoli.- AR. IV-V. FFb: Ventes au Diable 4/VI/59, 15/V/61; Mare aux Corneilles, Solle V/71; Val. bois 52 (Vv). FFb 11/V/11, C (Dumont).- 17 obs.
- 1157 Lithina partitaria Hübner.- Signalé en S. & M. par Berce; obs. douteuse pour Lhomme.
- 1158 Chiasma clathrata L.- Partout. Tous les ans. C. IV-VI, VIII-IX. Surtout FFb 30-72 et Val. bois champs, +52-59. Aussi VL 54-71, 3P 65-71, BM +65-69; Pamfou 57 (Vv). Misy (G.). Fa Germanae Le Cerf: VL: Moret (Royer 24). Fa aurata Tur.: Val. +53 (Vv).- 186 ob
- 1165 Dyscia fagaria Thunberg.- Signalé autrefois en FFb: Long-Rocher (Berce, Lavallée).
- 1170 Siona lineata Scopoli.- AC. V-VI. Surtout Val. bois, champs 37-71. Aussi FFb 62-68; VL 59-67, 3P 68, VS 58 (Vv). Brie: Pamfou (Vivien, 37, à paraître). FFb: Thomery (Henriot). FFb V&VI, AC (Delahaye in Collection Coulon).- 25 obs.
- 1174 Perconia strigillaria Hübner.- AR. FFb: Ventes au Diable 4/VI/59, Monts de Truies 6/VI/72 (Vv). FFb 11/V/11, C (Dumont). FFb 4/VI/42 (Herbulot). FFb: Polygone 5/VI/50 (Bourgogne/Rousseau). Fa remutata: 3P: Gros Sablons 16/VI/70 (Vv).- 6 obs.
- 1180 Lythria purpuraria L.- TR. FFb: Polygone 28/V/50, 5/VI/50 (Bourgogne).- 2 obs.
- 1181 Lythria purpurata L.- TR. VL: Le Ruisseau/Mont Sarrazin 3/VIII/61 (Vv). FFb: Polygone 28/V/50, 5/VI/50 (Bourgogne/Rousseau).- 3 obs.
- 1182 Larentia sagittata Fermaire.- FFb, Samoreau (Guignon 20).
- 1183 Larentia berberata Schiffermiller.- FFb (Goury 08); Samois, Samoreau (Guignon 20).
- 1184 Ortholita mucronata Scopoli.- TR. VL: Villeceif: Montagne de Trin 8/V/59.- Unique ob.
- 1185 Ortholita chenopodiata L.- TR. Val. 4/VIII/53, 2 individus (Vv). Misy (G.).- 2 obs.
- 1186 Ortholita moeniata Scopoli.- FFb VII-VIII, AR (Delahaye in Collection Coulon).
- 1193 Minna murinata Scop.- FFb 11/V/11, 6 exempl. (Dumont). FFb V-IX (Delahaye).
- 1196 Lithostegia griseata Schiff.- TR. FFb: Pont de la Trémouille (Goury 24).- Unique obs.
- 1199 Anaitis plagiata L.- AR. V, VIII-IX. FFb 55-67. Val. +53-59; Avon/BM +65, 66; VS: Vernou 56 (Vv). FFb 11/V/11, abondant (Dumont). Vs: Misy s/Yonne (Guillard).- 23 obs.
- 1203 Chesias legatella Schiffermiller.- R. FFb: Tour Denecourt 24/X/53; Val. +29/X/54, +30/X/61 (Vv). FFb VII-X (Delahaye in Collection Coulon). S. & M. (Lhomme).- 5 obs.
- 1206 Acasis viretata Hübner.- Signalé autrefois dans les bois à l'W de la FFb.
- 1210 Nothopteryx carpinata Bork.- TR. Val. +30/III/56. Avon/BM +27/II/66.- 2 obs.
- 1211 Lobophora halterata Hufn.- TR; Val., 1 ind. 9/XI/61 (Vv). Brie; Gretz 28/IV/46 (Herb.)
- 1213 Operophtera fagata Schiff.- FFb X-XI (Delahaye in Coll. Coulon). FFb (Le Charles).
- 1214 Operophtera brumata L.- Tous les ans. C à TC. X-XII. Surtout FFb 30-71 et Val. bois 57-72; Val. +54-66. Aussi Avon/BM +65-71; 3P 70.- 288 obs.
- 1215 Oporinia dilutata Schiff.- Presque tous les ans. AC. X-XII. BM +65-70; FFb 68.- 34 obs.

- 1219 Triphosa dubitata L.- TR. Val. +16/IV/52, 2 individus; Val. +7/IX/54.- 2 obs.
- 1220 Calocalpe cervinalis Scopoli.- Signalé autrefois en FFb (Berce).
- 1222 Calocalpe undulata L.- VS: Forêt de Rougeau (Lhomme).
- 1223 Philereme vetulata Schiffermiller.- TR. Avon/BM +9/VI/66.- Unique observation.
- 1226 Lygris prunata L.- Val. 14/VI/55, 20/VI/64.- Unique biotope.- 2 obs.
- 1227 Lygris testata L.- Val. +24/IX/54, +23/IX/56.- Unique biotope.- 2 obs.
- 1228 Lygris populata L.- FFb 11/V/11, 3 individus (Dumont).
- 1230 Lygris pyraliata Schiffermiller.- TR. Val. 14/VII/62 (Vv). Cité en S. & M. (Lhomme).
- 1231 Cidaria fulvata Forst.- Val. +2/VI/52, +22/VI/52, +17/VI/54.- Unique biotope.- 3 obs.
- 1232 Lyncometra ocellata L.- Val. +20/V/53. Unique biotope.- Une seule obs.
- 1234 Cidaria variata Schiff.- FFb 11/V/11 (Dumont). FFb V-VII, R (Delahaye). S. & M. (Lh.).
- 1235 Cidaria obeliscata Hübner.- Val. +2/IX/54 (Vv). FFb (Henriot, Lavallée, Lhomme).
- 1237 Cidaria juniperata L.- V-VII. FFb (Delahaye). Var. simularia Bdv: FFb AC (Delahaye).
- 1240 Cidaria siterata Hufn.- TR. FFb: Nid de l'Aigle 21/X/54. Unique biotope.- Seule obs.
- 1242 Dysstroma truncata Hufnagel.- Presque tous les ans. AR. V-VI, VIII-IX. Surtout Val. +52-61. Aussi FFb: Vente aux Diable 21/V/59; Avon/BM +65-69.- 15 obs.
- 1245 Xanthorhoe fluctuata L.- III-IV, VIII-IX. Tous les ans à Val. +52-58 (Vv). VS: Misy sur Yonne (Gouillard). Fa ochreata: Val. +59.- 24 obs.
- 1249 Xanthorhoe quadrifasciata Clerck.- Fa Thedenii Lamp. signalée en FFb (Lhomme).
- 1250 Xanthorhoe spadicearia Schiff.- Val. +VI/55, +VIII/59. Avon/BM +VI/67, +V/68.- 4 obs.
- 1258 Calostigia pectinataria Knoch.- TR. FFb: Ventes au Diable 22/V/55, Aiguisoirs 3/VIII/65 (Vv). FFb 11/V/11, 3 ind. (Dumont). Brie: Grets 30/V/46 (Herbulot).- 4 obs.
- 1285 Coenotephria derivata Schiffermiller.- Val. bab. 13/IV/52, 12/IV/54, 1/V/58.- 3 obs.
- 1289 Euphyia rubidata Schiff.- Val. habitation 5/VI/58 (Vv). Signalé en S. & M. (Lhomme).
- 1294 Euphyia unangulata Haw.- Val. +7/V/59 (Vv). FFb: Bois le Roi (Henriot). Brie: Gretz-Armainvilliers 12/V/46 (Herbulot).
- 1299 Campogramma bilineata L.- AR. VI-VIII. Surtout Val. bois 52-55; Val. +53-56. Avon/BM +65. Fa infusata Gump.: FFb 20/VI/72.- 9 obs.
- 1302 Electrophaes corylata Thunb.- Val. bois 30/V/57, 5/VI/58. Unique biotope.- 2 obs.
- 1304 Mesoleuca albicillata L.- Val. 25/VI/52 (Vv). Signalé en S. & M. (Lhomme). 2 obs.
- 1305 Melanthia procellata Schiffermiller.- Presque tous les ans. V, VIII-IX. Surtout Val. +54-64. Aussi Avon/BM +66-69.- 18 obs.
- 1306 Eulype hastata L.- Val. bois 1/VII/56, 23/VI/57, 1,5/VI/58 (Vv). Gretz 30/V/46 (Herb.)
- 1307 Epirrhoe tristata L.- Val. +27/VIII/56 (Vv). Signalé en S. & M. (Lhomme).- 2 obs.
- 1310 Epirrhoe galiata Schiffermiller.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
- 1311 Epirrhoe rivata Hübner.- Avon/BM +10/IX/69 (Vv). FFb 11/V/11 (Dumont). Misy (G).
- 1312 Epirrhoe alternata Müller.- Val. +11, 17/VIII/53, 1/IX/61; Avon/BM +15/VIII/66.- 4 obs.
- 1321 Perizoma albulata Schiffermiller.- FFb 11/V/11, 2 individus (Dumont). Unique biotope.
- 1322 Perizoma flavofasciata Thunb.- Signalé autrefois en lisière W de la FFb.
- 1323 Hydriomena furcata Thunb.- Brie: Ozoir la Ferrière 10/VI/45 (Herbulot).
- 1326 Earophila badiata Schiff.- Pas tous les ans. R. III-IV. Val. +53-63. Unique biotope.
- 1328 Hydrelia flammeolaria Hufnagel.- Brie: Ozoir-la-Ferrière 30/V/37 (Herbulot).
- 1330 Euchoëca nebulata Scopoli.- Brie: Ozoir-la-Ferrière 3/VI/45 (Herbulot).
- 1335 Asthena albulata Hufnagel.- AR. IV-V. FFb: Plaine des Pins 23/VI/66, en nombre. Avon/BM 13/V/67, 9/V/71. Val. 52-55 (Vv). FFb 11/V/11 C (Dumont). Misy (G).- 23 obs.
- 1336 Asthena anseraria Herrich-Schäffer.- Val. +13/VIII/53. Unique biotope. Seule obs.
- 1340 Eupithecia plumbeolata Haworth.- Observé autrefois en FFb: Marlotte (Berce).
- 1343 Eupithecia linariata Fabricius.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
- 1347 Eupithecia irriguata Hübner.- Observé autrefois en FFb: Barbizon (Henriot).
- 1361 Eupithecia centaureata Schiff.- AR. IV-VIII. Val. +52-59 (Vv). Misy (G).- 9 obs.
- 1398 Eupithecia nanata Hübner.- TR. Val. habitation 28/IV/56. Unique biotope. Seule obs.
- 1367 Eupithecia helveticaria Boisduval.- FFb (Laboulbène 1877). FFb: Mont Ussy V-VI, R (Delahaye in Coll. Coulon). FFb (Berce, Mabile, Goossens). Unique biotope.
- 1373 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer.- Signalé dans les bois d'Ozoir-la-Ferrière.
- 1378 Eupithecia vulgata Haworth.- Signalé en S. & M. (Lhomme).
- 1382 Eupithecia succinturiata L.- Signalé en S. & M. (Lhomme).
- 1398 Eupithecia natata Hübner.- TR. Val. habitation 28/IV/56. Unique biotope. Seule obs.
- 1401 Eupithecia virgaureata Doubl.- Observé autrefois en FFb (Fallou).
- 1402 Eupithecia abbreviata Steph.- Avon/BM +10/II/66 (Vv). FFb III-IV AC (Delahaye).
- 1407 Eupithecia sobrinata Hübner.- FFb, AC V-VIII (Delahaye in Coll. Coulon). FFb (Lhomme)
- 1413 Eupithecia tantillaria Bois.- FFb V-VII R (Delahaye in Coll. Coulon). FFb (Berce).
- 1415 Gymnoscelis pumilata Hübner.- Signalé en S. & M. (Lhomme).

- 1418 Chloroclystis rectangulata L.- Val. 19/VI/52.- Unique biotope. Seule observation.
- 1422 Horisme aquata Hübner.- IV-Vn VII. FFb (Delahaye in Collect. Coulon). FFb (Berce).
- 1423 Horisme vitalbata Schiff.- Val. +VI/54, VI/56, VIII/59; Avon/BM +VIII/65.- 6 obs.
- 1424 Horisme tersata Schiff.- V, VIII-IX. Val. +53, +56, +59; Avon/BM +66.- 4 obs.
- 1426 Rhodostrophia vibicaria Clerck.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
- 1427 Rhodostrophia calabra Petagna.- TR. 3P: Coquibus 10/VII/65, piton 110 (Vv). S.&M.(Lh.)
- 1429 Timandra amata L.- Presque tous les ans. V-VI, VIII-IX. Surtout Val. +50-59. Aussi Avon/BM +65, 66, 69 (Vv). FFb 11/V/11, en nombre (Dumont). Misy (G.).- 20 obs.
- 1431 Scopula immorata L.- FFb: Polygone 4/VI/50 (Bourgogne/Rousseau). S. & M. (Lhomme).
- 1433 Scopula rubiginata Hufn.- Val. + 12/VIII/53, +1/IX/53, +3/IX/61 (Vv). S. & M. (Lhomme)
- 1438 Scopula incanata L.- VI-VII. FFb (Delahaye in Collection Coulon). Unique biotope.
- 1439 Scopula floslactata Haworth.- TR. FFb: Ventes au Diable 22/V/55, Gros Fouteau 5/VI/71 Val. +24/V/55.- 3 obs.
- 1443 Scopula immutata L.- Val. +17/IX/54 (Vv). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard).- 2 obs.
- 1451 Scopula decorata Schiffermiller.- V-VIII. FFb (Delahaye in Coll. Coulon). S. & M.(Lh.)
- 1459 Sterrha aureolaria Schiffermiller.- Signalé autrefois en FFb (Berce).
- 1468 Sterrha sericata Hübner.- Signalé autrefois en FFb (Poujade 1886).
- 1469 Sterrha moniliata Schiffermiller.- Signalé autrefois en FFb (Poujade 1887). S.&M.(Lh.).
- 1472 Sterrha muricata Hufnagel.- Signalé en S. & M. (Lhomme).
- 1482 Sterrha seriata Schrank.- Val. 15, 16/V/53, 11/VIII/53, 27/VIII/59; BM 8/V/71.- 5 obs.
- 1483 Sterrha pallidata Schiffermiller.- Signalé autrefois en FFb (Delahaye in Col. Coulon).
- 1507 Sterrha dilutaria Hübner.- Signalé autrefois en FFb (Berce).
- 1509 Sterrha humiliata Hufnagel.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître). Unique obs.
- 1512 Sterrha inornata Haworth.- VI-VII. Autrefois en FFb (Ouzouer). S. & M. (Lhomme).
- 1514 Sterrha aversata L.- AR. VI-IX. Avon/BM +65-69; 3P 70-72; Val. 54. Fa remutata L.: FFb: Mont Enflammé 8/VII/65, Bois Gauthier 1, 18/VI/69; FFb VI/71, V/72.- 16 obs.
- 1515 Sterrha emarginata L.- Signalé en S. & M., AR (Lhomme).
- 1518 Cosymbia pendularia Clerck.- R. FFb: Mail Henri-IV 24/V/66; Avon/BM 16, 18/V/66; Val. bois 9/VIII/54; Val. +20/VI/56 (Vv). Signalé en S. & M. (Lhomme).- 6 observations.
- 1521 Cosymbia annulata Schulze.- AR. VI: Episy 6/VI/67; Avon/BM 11, 15/VIII/66, 9/VIII/71; Val. 1/V/52; Les Barres 2/V/54 (Vv). FFb 11/V/11, 6 ind. (Dumont). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard). Signalé en S. & M. (Lhomme).- 10 obs.
- 1522 Cosymbia puppillaria Hübner.- Signalé autrefois en S. & M. (Lhomme).
- 1523 Cosymbia porata L.- TR. FFb: Grands Feuillards 11/V/65.- Unique biotope. Seule obs.
- 1524 Cosymbia quercimontaria Bastelberger.- TR. Helun 20/V/34 (Praviel). Unique obs.
- 1525 Cosymbia ruficiliaria Herrich-Schäffer.- TR. Avon/BM +28/VIII/66.- Unique biotope.
- 1526 Cosymbia punctaria L.- AC. Pas tous les ans. IV-V, VIII-IX. FFb 57-69; Avon/BM 66 en nombre, 67, 71; Val. +55-59; VL: Montargis 54 (Vv). FFb 11/V/11 en nombre (Dumont). FFb en nombre (Delahaye). Fa radiomarginata: Avon/BM VIII/66 (Vv).- 57 obs.
- 1527 Cosymbia linearia Hübner.- AR. V-IX. FFb: Butte aux Aires 18/V/65, Fort des Moulins 16/V/72; Avon/BM +16/V/66, +17/V/69, +8/VI/71; Val. hab. 21/VI/55 (Vv). FFb 11/V/11 AC (Dumont). FFb (Delahaye). VS: Misy (G.). Fa Ophthalmaria Ob.: Val. +7/IX/54.- 10 obs.
- 1528 Pseudoterpsna pruinata Hufn.- TR. 3P: Vallée de la Mée 27/V/71 (Vv); 1 ind. FFb: Polygone 28/V/50 (Bourgogne).- 2 obs.
- 1530 Hipparcus papilionaria L.- R. Avon/BM +6/VIII/66. Val. +27/VI/56. 3P: Vallée de la Mée 27/V/71 (Vv). VL: Montigny s/Loing 31/V/46 (Iakowleff/Picard).- 4 obs.
- 1531 Comibaena pustulata Hufnagel.- TR. Avon/BM +9/VI/66.- Unique biotope. Seule obs.
- 1532 Hemithea aestivaria Hübner.- Val. +17, 19/VI/54, 9, 27/VI/52, 12/VI/53 (Vv). Brie: Forêt d'Armainvilliers 3/VI/45 (Herbulot).- 6 obs.
- 1533 Chlorissa viridata L.- TR. VS: Féricy 10/VI/57.- Unique biotope. Seule observation.
- 1538 Euchloris smaragdaria Fab.- TR. Val. +12/VI/52; Avon/BM +30/VI/66.- 2 obs.
- 1539 Thalera fimbrialis Scopoli.- TR. Val. bois 12/VII/57; Val. +7/VII/57.- 2 obs.
- 1540 Hemistola chrysoprasaria Esper.- AR. VI-VIII. FFb: Bois Gauthier, Monts de Fajés VI-VII/65; Grands Feuillards VI/63; 3P VIII/61; Val. +54-59; Val. bois VI/63 (Vv). FFb V-VII (Delahaye). Samoie s/Seine (Goury 04). Vulaines (Guignon 11). Misy (G.).- 13 obs.
- 1541 Iodis lactearia L.- TR. FFb: Mont Jussieu 30/V/72 (Vv). VS: Misy (G.).- 2 obs.
- 1545 Alsophila aescularia Schiff.- Val. +9/IV/56, +10/III/57; Avon/BM +22/III/66.- 3 obs.
- 1546 Alsophila 4-punctata Esper.- R. FFb: Grand Jarrier 18/XII/66. Avon/BM +2-7/XII/65, 25/XII/72 (Vv). FFb XI (Berce). FFb XI AR (Delahaye in Collection Coulon).- 7 obs.
- 1551 Brephos parthenias L.- Tous les ans. TC. II-III. Surtout FFb 30-71 et 3P 55-72. Aussi Val. bois 54-66, Echou, forêt 54-59 (Vv). FFb (Dattin). Var. luteata DG de H.: FFb: Belle Croix (Vivien, à paraître).- 137 observations.

1552 Brephos notha Hübner.- Signalé autrefois en FFb (Dattin).

XVI.- ATTACIDAE

- 1556 Saturnia pyri Schiffermiller.- AC. IV-VI. Surtout Val. 45-57. Aussi VL: Villecerf 54, Moret 67; VS: Montereau 53-56, FFb 50 (à paraître); Echou, forêt 55-57.- 17 obs.
1557 Eudia pavonia L.- AR. III-V. Presque tous les ans à Val. +54-63 (Vv). FFb: Samoï-s/Seine (Goury 08). Vulaines (Guignon 20). VS: Misy s/Yonne (Gouillard).- 11 obs.
1558 Aglia tau L.- AC. IV-VI. Presque tous les ans. Surtout FFb 30-72. Aussi Val. 61, 63; 3P 65-71; Brie: Forêt de Sourdun 59; Fb-ville 55.- 64 obs.

XVII.- LEMONIIDAE

1560 Lemonia dumi L.- Signalé autrefois en FFb (Vogt).

XVIII.- PSYCHIDAE

- 1561 Acanthopsyche atra L.- FFb: Polygone 28/V/50 (Bourgogne). FFb (Rambur).
1563 Pachytella villosella Ochsenheimer.- TR. FFb: Polygone 5/VI/50, 10 individus sur Sa-rothamnus (Bourgogne/Rousseau). Var. cinerella Duponchel: FFb (Bourgogne). 2 obs.
1564 Canephora unicolor Hübner.- R. FFb: Ventes au Diable 21/VI/55, 9/VI/59; Val. 29/VI/52 (Vv). FFb: Polygone 28/V/50 (Bourgogne).- 4 obs.
1566 Hyalina albida Esper.- FFb: sur Calluna vers Thomery (Bourgogne 50). Unique obs.
1574 Oreopsyche angustella Herrich-Schäffer.- VS: Samoreau (Goury 08). Unique obs.
1579 Psyche constancella Bruand.- FFb: Gorge aux Merisiers 28/V/50 (Bourgogne).-Unique obs.
1580 Sterrhopteryx hirsutella Hübner.- FFb: Abondant certaines années; nul en 50(Bourgogne)
1585 Cochliotheca crenulella Bruand.- Fa Helix: FFb, vers Thomery 28/V/50 (Bourgogne).
1593 Psychidea pectinella Fermaire.- Signalé autrefois en FFb (Laboulbène 1877).
1594 Fumea casta Pallas.- Signalé en S. & N. (Lhomme).
1595 Fumea crassiorella Bruand.- FFb: C certaines années sur le mur du Golf (Bourgogne 62); FFb: Polygone 28/V/50, 5/VI/50 (Bourgogne/Rousseau).
1602 Luffia lapidella Goeze.- Signalé en Seine-et-Marne et en Seine-et-Oise (Lhomme).

XIX.- COSSIDAE

- 1605 Cossus cossus L.- AR. VI-VII. FFb: Chêne Feuillu 29/VI/56, Belle Croix 11/VI/63. Val. 8/VII/37, VII/39, VII/38 (Vv à paraître). Brie: Egligny (Gouillard à paraître).-12 ob
1610 Zeuzera pyrana L.- Fb-ville 21/VIII/56; Avon/BM +2/VII/68; Val. +15/VII/62 (Vv). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard).- Signalé en S. & N. (Lhomme).- 5 obs.

XX.- LASIOCAMPIDAE

- 1612 Malacosoma neustria L.- R. VI-VII. Surtout Val. hab. 52-64. Aussi Avon/BM 12/VII/67; Brie: Bois de Barbeau 4/VII/67.- 8 obs.
1613 Malacosoma castrensis L.- FFb, autrefois AC (Delahaye). FFb (Goury 08, Guignon 20).
1616 Trichiura crataegi L.- R. Val. jard. 10/IX/53, 11/IX/70. BM +17,24/IX/65, 11/IX/70.
1617 Poecilocampa populi L.- AR. XI. Presque tous les ans à Val. +50-63. Aussi FFb: Pointe d'Irai 3/XII/63. Avon/BM +14-20/XI/67 (Vv). Vulaines s/Seine (Guignon 20).- 15 obs.
1618 Eriogaster rimicola Hübner.- Signalé autrefois en FFb (Berce, Fallou, Dattin).
1619 Eriogaster catax L.- TR. Val. 10/IX/61 (Vv). FFb: Samoï (Guignon 20).- 2 obs.
1620 Eriogaster lanestris L.- Val. +24-25/III/55, +8/III/57 (Vv). FFb: Samoï s/Seine (Goury 08). Brie: Ozoir-la-Ferrière ex-larva 13/II/45 (Herbulot).- 5 obs.
1621 Lasiocampa quercus L.- Tous les ans. C. VII-VIII. Surtout FFb 30-72, 3P 66-70, Avon/BM +67-71. Aussi Val. bois, jard. 52-66; Echou 57 (Vv). FFb et VL (Goury 08, Guignon 20). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard à paraître).- 85 obs.
1622 Lasiocampa trifolii Esper.- AR. VI, VIII-IX. Surtout Val. +48 (à paraître)-56. Aussi 3P: Bois Rond 22/VI/68; Avon/BM + 1/VIII/68 (Vv). VS: Misy (Gouillard).- 14 obs.
1623 Macrothylacea rubi L.- AC à C. V-VI. Surtout Val. bois et +(37-59. Aussi FFb: Rocher des Demoiselles 8/VI/67; 3P: Gorge aux Archers 65; Pamfou 37 (à paraître); VS 58 (Vv). FFb 11/V/11, 6 ind. (Dumont). VS: Misy (G.). VJ: Lardy 23/V/42 (Herbulot).- 45 obs.
1625 Cosmotriche potatoria L.- Val. +5-7/VIII/54, +14/VII/57, +21/VII/63.- 4 obs.
1627 Epicnaptera ilicifolia L.- TR. Val. 14/V/51, 2 ind.(Vv). FFb 11/V/11, 1 ind. (Dumont).
1630 Gastropacha quercifolia L.- TR. Val. bois 25/VI/57 (Vv). FFb: Samoï (Goury 08). Vu-laines-sur-Seine (Guignon 20).- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard à paraître).- 4 obs.

- 1632 Odonestis pruni L.- FFb: Vente des Charmes 8/VIII/38, 1 ind. (Vivien, à paraître); Brie: Courgivaux 5/VII/58 (Vv). FFb: Samoie (Goury 08). 3 obs.
1633 Dendrolimus pini L.- Fb-ville 13/VIII/53; FFb: Rocher Brûlé 15/VI/63; Avon/BM +1/VIII 68 (Vv). FFb, ex-larva VI/35 (Herbulot).- 4 obs.

XXI.- ENDROMIDIDAE

- 1635 Endromis versicolora L.- Signalé autrefois en Seine-et-Marne (Lhomme).

XXII.- HETEROGENEIDAE

- 1636 Cochlidion limacodes Hufnagel.- TR. FFb: Monts Girard 6/VI/59; Avon/BM +21/VII/67 (Vv). Signalé en Seine-et-Marne (Lhomme).- 3 obs.

XXIII.- ZYGAENIDAE

- 1641 Procris pruni Schiff.- VL: Le Gué de la Ville 26/VI/55; Féricy 25/VI/61.- 2 obs.
1642 Procris globulariae Hübner.- FFb: Aiguisoires 3/III/65; Puiset-le-Marais 19/V/66 (Vv). Signalé en Seine-et-Marne (Lhomme).- 3 obs.
1644 Procris statites L.- TR. 3P: Châteauneuf 26/VI/69, 1 individu.- Unique biotope.
1648 Zygaena purpuralis Brünnich.- Signalé en Seine-et-Marne (Lhomme).
1655 Zygaena achilleae Esper.- TR. VL: Buthiers, friches 18/V/59; Sognes 20/VII/65; Puiset-le-Marais 19/V/66 (Vv). VJ: Saclas 13/V/34 (Herbulot).- 4 obs.
1660 Zygaena fausta L.- AR. VII-IX. Surtout VS: Vernou, La Grande-Paroisse 56-64. Aussi VL: Gandelles 10/IX/68. Valpuseaux 29/VII/65; VJ: Saclas 59-66 (Vv). VJ: Lardy 4/VIII/46 (Herbulot). Seine-et-Marne (Lhomme).- 10 obs.
1661 Zygaena carniolica Scop.- VL: Chevry-en-Sereine 24/VII/63. Sognes 20/VII/65.- 2 obs.
1663 Zygaena meliloti Esper.- VL: Petit Fusain 1/VII/68. Val. bois 7/VII/57.- 2 obs.
1664 Zygaena filipendulae L.- Pas tous les ans. AC. VI-VIII. Surtout FFb 59-58. Aussi 3P 65-68; VS: Féricy 57; VL: Vaux sur Lunain 55, 63; Grez sur Loing 71; Val. 59. Var. cytisi: FFb 66, Val. 52-57. Var. confluens: Val. 63.- 46 obs.
1666 Zygaena lonicerae Scheven.- TR. Brie: Parc de Coulommiers 3/VII/62.- Unique obs.
1667 Zygaena transalpina Esper.- FFb: Ventes au Diable 18/VI/59 (Vv). Fa centralis Oberthur.- VJ: Saclas 11/VIII/66 (Vv). Var. astragali: FFb (Le Cerf 01). Flagy (G).- 4 obs.
1668 Zygaena ephialtes L.- VL: Vaux-sur-Lunain 24/VII/63. Sognes 20/VII/65. Fa athaman-tae Esper: VL: Marais de Souppes-sur-Loing 5/VII/70.- 3 obs.

XXIV.- DREPANIDAE

- 1669 Drepania falcata L.- R. FFb: Aiguisoires 9/V/55; Avon/BM 15/V/66, 18/VIII/66; Val. bois 9/V/61.- 4 observations.
1670 Drepania curvatula Borkhausen.- Val. +9/IX/56.- Unique biotope. Seule observation.
1671 Drepania harpagula Esper.- Signalé autrefois en FFb (Catherine).
1672 Drepania lacertinaria L.- Signalé en FFb (Lhomme).
1673 Drepania binaria Hufnagel.- Avon/BM +8/VIII/65, +31/V/68 (Vv). FFb (Delahaye). S&M (Lh.).
1674 Drepania cultraria Fabricius.- Avon/BM +18/IV/66, +10/IX/69 (Vv). FFb 11/V/11, 12 ind. (Dumont). FFb: Bois-le-Roi (Lhomme). FFb, AR (Delahaye in Coll. Coulon).- 5 obs.
1675 Cilix glaucata Scopoli.- AR. IV-V. Surtout Val. +53-59. Fa aeruginata: Val. +54.- 6 obs.

MICROHETEROCERES

XXV.- PYRALIDAE

- Homoesoma sinuella Fabricius.- VJ: Lardy 27/VI/37 (Herbulot).
Acrobasis tumidana Schiffermiller.- VJ: Lardy 4/VIII/46 (Herbulot).
Phycita spissicella Fabricius.- VJ: Lardy 1/VII/34 (Herbulot).
Crambus geniculatus Haworth.- VJ: Saclas 20/VIII/33 (Herbulot).
Crambus culmellus L.- Val. jard. 4/VII/53, 21/VII/54 (Vv). VS: Misy s/Yonne (Gouillard).
Crambus pascuellus L.- Brie: Ozoir-la-Ferrière 24/VI/34 (Herbulot).
Crambus perlellus Scopoli.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
Crambus pinellus L.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
Crambus pratellus L.- VS: Chartrettes 20/V/34 (Herbulot).
Crambus tristellus Schiffermiller.- Val. +5-10/VIII/53, +13-22/VIII/54. (Vv).
Endotricha flammealis Schiffermiller.- Brie: Ozoir-la-Ferrière 7/VIII/28 (Herbulot).
Aglossa pinguinalis L.- Avon/BM, habitation 10/V/71, III/V/72, 7 individus (Vv).

- Hypsopygia costalis Fabricius.- Val. +26/VI/56 (Vv). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard).
Asopia farinalis L.- Val. habitation V/52, VI/52, VIII/55, VIII/59 (Vv).
Nymphula nymphaeata L.- FFb: Mare aux Pigeons 20/VIII/63; Val. bois V/52, VI/52, IX/57 ;
Val. +V/53 (Vv). FFb: Barbizon 26/V/36 (Herbulot). FFb: Barbizon (Marion 59).- 7 obs.
Nymphula stagnata Don.- FFb: Samoïs, été (Goury 08).
Cataclysta lemnata L.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
Eurrhyncha urticata L.- Val. +VI/52,+VI/55,+VI/59; Val. jard. VI/57; Montereau 24/VI/59.
Scoparia ambigua Treischke.- Val. 19/VI/52 (Vv). Ozoir-la-Ferrière 24/VI/34 (Herbulot).
Agrotera nemoralis Scopoli.- VS: Chartrettes 20/V/34 (Herbulot).
Lypotigris ruralis Scopoli.- AC. VI-VIII. Surtout Val. +52-55. Aussi 3P 65-66; Avon/BM
+66 (Vv). VJ: Saclas 65 (Vv). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard).
Nomophila noctuella Schiffermiller.- Val. +26/VIII/55 (Vv). VS: Misy-sur-Yonne (G.).
Phlyctaenodes palealis Schiffermiller.- VJ: Lardy 4/VIII/46 (Herbulot).
Mesographe forficata L.- Presque tous les ans. C. Val. +V-VIII/52-59 (Vv). Misy s/Y. (G.)
Mesographe verbascalis Schiffermiller.- Val. bois 5-22/VI/52.
Pyrausta sambucalis Schiffermiller.- Val. +19/V/52, +8/VI/55.
Pyrausta flavalis Schiffermiller.- VJ: Lardy 20/VI/43 (Herbulot). VS: Misy s/Yonne (G.).
Pyrausta purpuralis L.- Val. bois 18/VIII/53; Val. +12/VIII/53, +24/VIII/59.
Myelois cribrella Hübner.- VL: Marais de Sceaux-du-Gâtinais 26/VI/55.
Epithectis Mouffetella Schiffermiller.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
Acentropus niveus Olivier.- VL: Moret 2/VIII/38, 26 exemplaires (Le Cerf). Unique obs.
Aphonia sociella L.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
Euzophera pinguis Haworth.- VS: Misy-sur-Yonne (G.).

XXVI.- PTEROPHORIDAE

- Alucita pentadactyla L.- AC. Presque tous les ans. Surtout Val. bois VI/52-54, jard. VI/
VIII/53. Aussi FFb: Ventes au Diable 30/V/55; Avon/BM 22/VII/66 (Vv). Misy, jard. V (G)
Pterophorus monodactylus L.- 3P 9/IX/52; Avon/BM +6/XII/65.
Stenoptilia zophodactyla Duponchel.- FFb: Route de Bourgogne 5/VIII/12 (Goury/Guignon).
Stenoptilia pterodactyla L.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard). VJ: Lardy 2/VI/33 (Herbulot).

XXVII.- TORTRICIDAE

- Euxanthis hamana L.- Val. +V/52, +VIII/53, +VI-VIII/54, +IX/55 (Vv). VS: Misy-s/Yonne (G.).
Tortrix viridiana L.- Partout. C à TC. Presque tous les ans. V-VI. Surtout Val. bois 30-53
Aussi FFb: Cuvier-Châtillon, Bois-Gauthier, Apremont 50-72; Barbeau 57-66; Champagne
forêt 66; VL: Nemours 65; Echou 64-66; Avon/BM 66-72; Rougeau 64 (Vv). Tréchy (G.) 70ob
Tortrix paleana Hübner.- Samoïs, Vulaines s/Seine (Guignon 20).
Tortrix viburniana Fabricius.- VS: Samoreau; VL: Nemours/Souppes (Guignon 20).
Tortricodes tortricella Hübner.- Forêt d'Echou 29/X/53, en nombre; Val. bois 13/III/55;
Val. +16/III/55 (Vv). VJ: Lardy 25/III/34 (Herbulot).
Carcina quercana Fabricius.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
Eulia formosana Hübner.- FFb, sur Pin sylvestre 3/VII/25 (Dumont).

XXVIII.- ORNEODIDAE

- Orneodes hexadactyla L.- Val. +V/52, +IV-VIII/53; Avon/BM +VII-VIII/65-66 (Vv). FFb 20/
VII/02 (Houard). VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard). VJ: Lardy 22/IV/34 (Herbulot).

XXIX.- AEGERIDAE

- Aegeria apiformis Clerck.- FFb: Polygone 5/VI/50 (Bourgogne/Rousseau). Montargis VI (G.).
Paranthrene tabaniformis Rottenburg.- Brie: Gretz-Armainvilliers 26/V/46 (Herbulot).
Synanthedon tipuliformis Clerck.- VI. Misy-sur-Yonne, jardin (Gouillard, à paraître).
Sesia chrysidiformis Esper.- FFb (Le Cerf 03). VII VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard).

XXX.- TINAEIDAE

- Stathmopoda pedella L.- VJ: Saclas 10/VI/34 (Herbulot).
Cosmopteryx eximia Haworth.- VJ: Saclas 5/VI/37 (Herbulot).
Oecophora geofrella L.- FFb: Bois Gauthier 29/V/65 (Vv).
Pleurota bicostella Clerck.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard, à paraître).
Hyponomeuta malinellus Zeller.- Val. ex-larva 22/VI/52 (Vv). VS: Misy-sur-Yonne (G.).

- Eupista helianthemella Miller.- Brie: Machault V (Goury 07).
Eupista vibicella Hübner.- VJ: Lardy, ex-larva 1/VII/34 (Herbulot).
Eupista pyrrolipenella Hübner.- FFb: bruyères, V (Laboulbène 1877).
Acrolepia pygmaena Haworth.- Fb, jardin C (Berce 1861, 1862).
Trichophaga tapetzella L.- Val. +20/VIII/53; Val. habitation 17/VI/54 (Vv).
Tinea pelliionella L.- VS: Misy-sur-Yonne (Gouillard).
Solenobia lichenella L.- FFb (Berce 1868). Fb (Girard 1868).

XXXI.- INCURVARIIDAE

- Nemotois metallicus Poda.- Essonne: Bonvilliers 29/VI/65 (Vv). VS: Misy VI (Gouillard).
Adela leucocerella Scopoli.- VL: Bourron-Marlotte 14/V (Ragonot in de Joannis).
Adela viridella Scopoli.- FFb: Mont Enflammé 16/IV/57; VL: Villiers-sous-Grez 16/IV/61 ;
Val. bois 5/IV/57 (Vv).

XXXII.- HEPIOLIDAE

- Alphus sylvinus L.- Val. +5/IX/57, +20/VIII/61; Val. jardin 31/VIII/59 (Vv). VL: Moret-sur-Loing 19/VIII/37 (Herbulot).
Hepiolus hecta L.- Brie: Forêt d'Armainvilliers 26/V/45 (Herbulot).
Korscheltellus lupulinus L.- Val. jardin 15/V/53; Val. +16/V/59; Avon/BM +18/V/66 (Vv).

XXXIII.- ERIOCRANIIDAE

- Dyseriocrania subpurpurella Haworth.- VJ: Bouray 11/IV/26 (Herbulot).

-o-o-o-

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

A trois reprises (P. Doignon, Contribution à la bibliographie des travaux lépidoptérologiques fontainebleaudiens; Bull. ANVL 1955, 37-39; Acquisitions récentes en Entomologie régionale: Lépidoptérologie, Bull. ANVL 1967, 56; et en rubrique Entomologie de notre "Répertoire bibliographique et analytique du Massif de Fontainebleau et de la Basse Vallée du Loing", Travaux ANVL 1958, 32-36) nous avons réuni de manière détaillée les éléments d'une bibliographie générale des mémoires lépidoptérologiques pour le Massif de Fontainebleau et le Val du Loing. Inutile donc de les reprendre ici.

Outre les données fournies par Jean Vivien, plus de 2000 références d'observations régionales anciennes et contemporaines y sont consignées, les principales provenant des travaux de Berce 1867-81 (200 espèces), Poujade 1903 (150 espèces), Goury/Guignon 1904-24 (300 espèces), Frionnet 1906-10 (75 espèces), Dumont 1912 (50 espèces), Lhomme 1923 (78 espèces), Delahaye/Coulon 1934 (65 espèces), Picard 1944-47 (30 espèces), Bourgogne/Rousseau 1948-50 (60 espèces), Herbulot 1949 (30 espèces), Jacquot 1950-53 (30 espèces).

S'il est difficile de faire crédit à Deltil pour sa contribution (60 espèces) de 1856, par contre, celles de Bernardi, Chopard, Charles, Clément, Condé, Demaison, Borelli, Fallou, Girard, Goossens, Houard, de Joannis, Labiche, Le Cerf, Le Charles, de Lesse, Mabile, Pierret, Praviel, Ragonot, Sigwalt, Stempfer, Varin, etc. complètent avantageusement la documentation de base fournie par les entomologistes cités précédemment.

-o-o-o-

Afin de rester dans le cadre et les limites d'un travail immédiatement publiable, nous n'avons joint à cet inventaire aucun renseignement d'ordre morphologique, systématique, synonymique, écologique. On les trouvera d'ailleurs dans les ouvrages classiques de Lépidoptérologie générale (Lhomme, Le Cerf, Herbulot, Viette, Martin, Berge et Joannis, Colas, Seitz, etc.).

-o-o-o-

INDEX DES GENRES ET DES FAMILLES

Dans cet index, les genres sont répertoriés en minuscules et les familles en lettres capitales. Le classement adopté est celui de Léon Lhomme pour les Rhopalocères et les Macrohétérocères, celui de Claude Herbulot pour les Microhétérocères.

Pour les genres des deux premiers groupes (en chiffres arabes) les numéros correspondent à ceux, dans le Catalogue Lhomme, de la première espèce du genre considéré observé dans la région. Pour les Microhétérocères, non numérotés, le repère du genre est indiqué par le numéro d'ordre de la famille correspondante.

Pour les familles (en chiffres romains), les numéros correspondent au classement du présent inventaire, suivant l'ordre adopté par Lhomme et Herbulot.

Abraxas	1011	Arctornis	928	Chrysoptera	852	Enargia	763
Acanthopsyche	1561	Arenostola	766	Cidaria	1231	Endotricha	XXV
Acasis	1206	Argynnis	119	Cilix	1675	Ennomos	1028
Acentropus	XXV	Asopia	XXV	Cirphis	481	Ephesia	834
Acherontia	939	Asthena	1335	Cochlidion	1636	Epicnaptera	1627
Acontia	879	Asticta	882	Cochliothera	1585	Epilecta	401
Acrobasis	XXV	Athetis	722	Coenobia	776	Epinephele	76
Acrolepia	XXX	Atolmis	285	Coenonympha	81	Epione	1047
Acronycta	703	ATTACIDAE	XVI 1556	Colias	25	Epirrhoe	1307
Actinotia	295	Augiades	220	Colobochila	891	Epithectis	XXV
Adela	XXXI			Colotois	1039	Erannis	1059
Adopaea	217	Bapta	1017	Comibaena	1531	Erastria	810
Aedia	878	Barathra	406	Conistra	599	Erebia	36
Aegeria	XXIX	Bichroma	1140	Cosmia	624	Eremobia	668
AEGERIDAE	XXIX	Biston	1069	Cosmopteryx	XXX	Eriogaster	1618
Aethia	906	Boarmia	1082	Cosmotriche	1625	ERIOCRANIIDAE	XXXIII
Aglais	99	Brachyonicha	540	COSSIDAE	XIX 1605	Eriopus 685	685
Aglia	1558	Brephos	1551	Cossus	1605	Eriopyga	456
Aglossa	XXV	Bryophila	688	Cosymbia	1518	ERYCINIDAE	V 134
Agriopsis	567	Bupalus	1144	Crambus	XXV	Euchloe	17
Agrotera	XXV			Craniophora	701	Euchloris	1538
Agrotis	335	Cabera	1021	Crocallis	1141	Euchoeca	1330
Alphus	XXXII	Calamia	781	Cucullia	502	Euclidimera	840
Alsophila	1545	Callimorpha	936	Cupido	158	Eudia	1557
Alucita	XXVI	CALLIMORPHIDAE	936	Cybosia	251	EUDROMIDIDAE	XXI 1635
Amathes	610	Callophrys	136			Eudromis	1635
Amorpha	945	Calocalpe	1220	Daseochaeta	700	Eueretagrostis	405
Amphipyra	634	Calocasia	843	Dasychira	920	Eulia	XXVII
Anagora	1023	Calymnia	759	Dendrolimus	1633	Eupista	XXX
Anaitis	1199	Campaea	1026	Diacrisia	268	Eupithecia	1340
Anarta	411	Canephora	1564	Dichonia	561	Euplexia	658
Anepia	450	Carcharodus	198	Dicranura	975	Euprepia	259
Angerona	1043	Carcina	XXVII	Diloba	874	Euproctis	935
Anthocaris	19	Cataclysta	XXV	Drepania	1669	Eupsilia	595
Antitype	582	Catephia	876	DREPANIDAE	XXIV 1669	Eurois	399
Apamea	747	Catocala	823	Dryas	131	Eurrhyncha	XXV
Apatura	90	Celerio	951	Drymonia	981	Eustrotia	807
Aphantopus	75	Cerura	972	Dyseriocrania	XXXIII	Euvanessa	103
Aphomia	XXV	CERURIDAE	XIV 972	Dyscia	1165	Euxanthia	XXVII
Apocheima	1064	Chesias	1203			Euxoa	301
Aporia	10	Chiasma	1158	Earophila	1326	Euxoa	301
Arasnia	104	Chloridea	289	Ectropis	1097	Euzophera	XXV
Archanaara	772	Chlorissa	1533	Ellopia	1025	Everes	157
Arctia	282	Chloroclystis	1418	Ematurga	1143	Everes	157

Feltia	333	Leucochloe	15	Oporinia	1215	Rhodostrophia	1426
Fumea	1594	Leucodonta	992	Oreopsyche	1575	Rivula	889
		LIPARIDAE	X 920	Orgya	923	Roeselia	233
Gastropacha	1630	Ligdia	1015	Orneodes	XXVIII	Ruralis	144
GEOMETRIDAE	XV 1007	Limenitis	93	ORNEODIDAE	XXVIII		
Glaupopsyche	188	Lithacodia	804	Ortholitha	1184	Saturnia	1556
Gluphisia	980	Lithina	1154	Ourapteryx	1044	SATYRIDAE	III 36
Gnophos	1112	Lithosia	247			Satyros	59
Gonodontis	1038	LITHOSIIDAE	VIII 233	Pachycnemia	1107	Schrankia	910
Gonopteryx	21	Lobophora	1211	Pachytella	1563	Scoliopteryx	893
Gonospileia	841	Lomaspilis	1014	Paidia	253	Scoparia	XXV
Graptolitha	553	Lomographa	1020	Palimpsestis	964	Scopula	1431
Gymnoscelis	1415	Lophopteryx	996	Palluperina	679	Selenia	1034
		Luffia	1602	Pamphila	216	Selidosema	1145
Habrosyne	960	Luperina	446	Panemeria	784	Semiothisa	1052
Hadena	447	Lycaena	190	Panolis	476	Senta	491
Haemorrhagia	946	LYCAENIDAE	VI 136	Papilio	1	Sesia	XXIX
Hemerophila	1073	Lycaenopsis	194	PAPILIONIDAE	I 1	Sideritis	470
Hemitheia	1532	Lycia	1068	Paranthrena	XXIX	Simyra	714
Hemistola	1540	Lycophotia	374	Pararge	70	Siona	1170
Heodes	151	Lygris	1226	Parascotia	892	Solenobia	XXX
HEPIOLIDAE	XXXII	Lymantria	930	Parasemia	280	SPHINGIDAE	XII 938
Hepiolus	XXXII	Lyncometra	1232	Parastichtis	643	Sphinx	944
Herse	938	Lypotigris	XXV	Perconia	1174	Stauropus	977
Hesperia	200	Lythria	1180	Pergesa	957	Stenoptilia	XXVI
HESPERIDAE	VII 198			Phalaena	1037	Sterrha	1459
HEPTEROGENEIDAE	1636	Macroglossum	950	Phalera	1001	Sterrhopteryx	1580
Heteropterus	215	Macrotylacea	1623	Pheosia	984	Stilbia	718
Hipparcus	1530	Malacosoma	1612	Phigalia	1063	Stilnoptia	929
Homoesoma	XXV	Mania	641	Philereme	1223	Strymon	138
Horisme	1422	Meganephria	563	Phlytaenodes	XXV	Tephronia	1102
Hyalina	1566	Melanargia	54	Phragmatobia	267	Thalcephala	698
Hydrelia	1328	Melithaea	105	Phycita	XXV	Thalera	1539
Hydrilla	740	Meristis	756	Phytometra	858	Thaumatopoea	1007
Hydriomena	1323	Mesographe	XXV	PIERIDAE	II 10	Theria	1057
Hydroecia	750	Miltochrista	255	Pieris	11	Tholera	448
Hyloicus	940	Minas	943	Plagiodis	1045	Thyatira	961
Hylophila	817	Minoa	1193	Plebeius	161	THYATIRIDAE	XIII 960
Hypena	913	Minutia	835	Pleurota	XXX	Timandra	1429
Hyphoraia	260	Mischa	418	Poecilocampa	1617	TINAEIDAE	XXX
Hyponomeuta	XXX	Monima	461	Poecilopsis	1065	Tinea	XXX
Hysopygia	XXV	Mormonia	821	Polygonia	101	TORTRICIDAE	XXVII
		Myelois	XXV	Polyommatus	169	Tortricodes	XXVII
Ilema	238	Mythimna	397	Polyphaenus	697	Tortrix	XXVII
INCURVARIIDAE	XXXI			Polyploca	966	Trachea	648
Iodis	1541	Naemia	400	Polypogon	897	Trichura	1616
Ipomorpha	755	Nemeobius	134	Porthesia	934	Trichoclea	453
Issoria	130	Nemotois	XXXI	Procris	1641	Trichophaga	XXX
Isturgia	1138	Nisionades	214	Procus	661	Trigonophora	XXX
Itame	1149	NOCTUIDAE	IX 289	Pseudopanthera	1051	Triphaena	402
		Nomophila	XXV	Pseudoterpnia	1528	Turanana	185
Korscheltelletu	XXXII	Nophopteryx	1210	Psyche	1579	Tyria	257
		Notodonta	986	PSYCHIDAE	XVIII 1561		
Lampides	154	NYMPHALIDAE	IV 90	Psychidea	1593	Unca	871
Larentia	1182	Nymphula	XXV	PTEROPHORIDAE	XXVI	Valeria	580
Lasiocampa	1621			Pterophorus	XXVI	Vanessa	96
LASIOCAMPIDAE	1622	Ochrostigma	994	Pterosoma	999	Xanthoetia	748
Lasperia	890	Ocneria	933	Pygaera	1003	Xanthorhea	1245
Lemonia	1560	Odonestis	1632	PYRALIDAE	XXV	Xylomania	458
LEMONIIDAE	XVII 1560	Oecophora	XXX	Pyrausta	XXV	Zeuzera	1610
Leptidea	27	Operophtera	1213	Pyrois	632	Zygaena	1648
Leucania	494	Opistograptis	1046	Pyrrhia	753	ZYGAENIDAE	XXIII 1641