

Capture insolite  
Noctuidae  
*Amphipyra perflua* Fab.

par D. Lohez

Lors d'une chasse nocturne effectuée le 17 juillet en forêt de Marchienne (Nord), à l'aide d'une lampe à vapeur de mercure mixte de 250 watts, j'eus la surprise de voir tomber sur le drap que j'avais étendu par terre un exemplaire de "*Amphipyra perflua*" Fab. Cette espèce était signalée dans le catalogue de Lhomme du Nord de la France (Guénée) mais n'a pas été reprise à ma connaissance, au Nord des Vosges depuis de nombreuses années.

Au cours de cette chasse, j'ai aussi pris : "*Energie paleacea*" Esper. 3 ex. ; "*Arenostola phragmitidis*" Hübner 2 ex. ; "*Calyptia pyralina*" Schiff. 1 ex. ; "*Ipimorpha retusa*" L. 1 ex. ; "*Laspeyria flexula*" Schiff. 1 ex. mélanisant ; "*Cerura bifida*" Hübner 1 ex. ; "*Pygeera pigra*" Hufnagel. 1 ex. ; "*Lophopteryx cuculla*" Esper. 1 ex. ; "*Pelosia muscerda*" Hufnagel. 6 ex. ; "*Hyloicus pinastri*" 6 ex. etc.

Je suis retourné au même endroit la semaine suivante, muni d'une épaisse miellée, espérant reprendre "*perflua*", car j'avais remarqué auparavant que ce genre de papillons était plus attiré par la miellée que par la lumière. Ce fut sans succès, en effet, ma mixture n'attira que des "*Amphipyra pyramidea*" et "*berbera*" par centaines ainsi qu'une dizaine de "*Catocala nupta*" et des noctuelles communes. Cette soirée, je pris quand même à la lumière : "*Arenostola fluxa*" Hübner 1 ex. ; "*Ipimorpha retusa*" Linné 1 ex. et "*subtusa*" Schiff 1 ex. ; "*Earias chlorena*" Linné ; "*Pelosia muscerda*" Hufnagel 2 ex. ; "*Hoplitis mulhauseri*" Fab. 1 ex. femelle ; "*Semiothisa liturata*" Clerck ; "*Hyloicus pinastri*" etc. Je constatais aussi la présence de nombreux "*Lymantria monacha*" mélanisants, certains exemplaires entièrement noirs.

-----

*Aporia crataegi* L. dans la région parisienne.

par F. DUMONT

Chatou se situe à 12 km de Paris, c'est donc la très proche banlieue. La dernière capture en date de cette Pieridae remontait au 11 juin 1970, par Monsieur Lucquet à Nanterre, c'est à dire à 5 km de Chatou. Bien que fortement urbanisée, il reste à Chatou beaucoup de petits jardins individuels avec des arbres fruitiers et quelques terrains vagues, dépassant rarement l'hectare en superficie. C'est dans ces terrains que j'ai effectué toutes mes captures et observations d'*Aporia crataegi* L.

Le 10 juin 1973, alors que je cherchais des individus de *Polyommatus icarus* présentant des taches confluentes sous les antérieures, je vis passer une grande piéride blanche que je reconnus comme étant *Aporia crataegi* grâce à son vol caractéristique. Quelques instants après je vis un autre spécimen, que je capturai cette fois-ci, c'était une femelle fraîchement éclosée. Le même jour j'en vis un troisième spécimen, mais ne pouvais

le capturer. Ce fut tout pour 1973. En 1974, j'avais trouvé, à la limite de Chatou et Carrières-sur-Seine un terrain beaucoup plus vaste que le précédent. Sa végétation et son exposition vers le sud me firent penser que de bonnes chasses y étaient possibles. En effet de mai à juin, j'y trouvais *Thecla betulae* (femelle), *Papilio machaon* (mâle), *Areschnia levana* (mâle) et *Eudia pavonia*. que je n'avais jamais trouvés auparavant à Chatou. Enfin le 18 juin 1974, j'y capturai un mâle solitaire d'*Aporia crataegi* ; le 23, j'en comptais plus d'une dizaine ; le 24, n'en comptais que 6. Etant absent à partir du 27, mes observations pour 1974 s'arrêtèrent là.

L'année 1975 se présenta sous de moins bons augures, plus de la moitié de "mon" terrain était remanié par des bulldozers quand vint le mois de juin. Je ne vis que trois *Aporia* : le 20 des femelles et le 21 un mâle, je ne gardai que le mâle.

Quand vint 1976, il n'y avait plus de terrain de chasse, mais des bâtiments presque achevés.

Aussi je suis revenu à mon premier petit terrain, celui où j'avais capturé ma seule femelle. En raison des examens, je n'ai pu chasser que deux fois les 12 et 15 juin. Beaucoup de tas de ferrailles s'y sont "implantés", glorieux déchets de la civilisation, ne rendant pas la chasse très plaisante. Cependant le 15 juin, à peine arrivé, je vis un mâle d'*A. crataegi* près d'ombellifères; je le laissais en paix. Depuis je ne suis pas retourné à la chasse, mais il me semble qu'*A. crataegi* se raréfie d'années en années à Chatou. Je ne sais si je l'y retrouverai l'an prochain.

Si je n'aime pas chasser dans des terrains de plus en plus pollués, je suis certain que les *Aporia* n'aiment pas non plus y vivre ... Disons quand même que s'il est condamné d'ici quelques années à Chatou, il existe, à 7 Km, beaucoup de terrains très propices à *A. crataegi*, notamment à Mareil-Marly. Enfin, il y a dans la Forêt de Marly une immense clairière qui doit être très bien peuplée, sur le plan entomologique, bien entendu. Espérons que des chasses ultérieures dans ces divers lieux amèneront la confirmation de ces hypothèses.

---:---

LE BULLETIN DE LA SOCIETE DES LEPIDOPTERISTES FRANCAIS

par G. BOUYSSOU

C'est au mois d'octobre que paraîtra le premier bulletin de la Société des Lépidoptéristes français; lien entre tous les membres de cette Société, il comportera entre autre les compte-rendus des conférences faites à son siège, au Museum d'Histoire Naturelle de Paris, 45 bis Rue de Buffon 75005 Paris, les premiers mercredis de chaque mois, mais aussi des articles de lépidoptérologie générale des compte-rendus de chasse, des observations et descriptions diverses, sans compter des petites annonces gratuites pour les membres de la Société. Cette revue éditée au format 16/25 sera illustrée de nombreux schémas et photos; le prix de l'abonnement annuel est fixé à 40 F, somme que vous pouvez faire parvenir partous moyens à votre convenance à notre Trésorier Monsieur Jean Paul AUBERT, 71 Rue Parmentier 94130 NOGENT SUR MARNE.