

soleil après trois journées de pluie consécutives.

Une chasse en Mrvan a procuré à ma femme, prise sur un tas de bois coupé, la variété nouvelle **Theresae** Pic de **Hylotropes** **bajulus** L. alors que je capturais de mon côté, aux alentours, quelques bonnes espèces: **Oxyporus maxillosus** F. **Phloeotrya rufipes** G. etc.

La plus fructueuse récolte entomologique, non en Coléoptères, mais en Hyménoptères, a été faite en septembre 1896 à Dissentis en Suisse où plusieurs formes nouvelles d'**Ichneumonius** ont été recueillies dans une seule matinée. L'abondance extraordinaire des insectes près du village devait être exceptionnelle et la conséquence d'une chute nocturne de neige sur

toutes les hauteurs voisines. Inévitablement les insectes, venus de différents coins neigeux, avaient dû se réunir sur les buissons des parties basses, bien ensoleillées et dépourvues de neige. Peu l'abbé Berthoumieu a décrit six espèces nouvelles de cette unique station et qui sont: **Ichneumon sulcatus**, **Dicoelotus rufiventris**, **erubescens**, **Diadromus dolosus**, **palliditarsis**, **Phaeogenes acicularis**. En surplus, de nombreuses espèces communes, dont plusieurs plus ou moins rares: **Diadromus nifis** W. **Phaeogenes modestus** W. et **hisignatus** Holm.

Maurice Pic

Les Guerreux par St-Agnan

(S. et L.)

20. 4. 50

Aperçu des bonnes captures effectuées en 1949

Macrocoléoptères

- Collas palaeo-europome*
Strymon spinii Schiff.
Lampides boeticus L.
Coscinus cribraria L.
Lithesia sorcula Hfn.
Celama confusalis H. S.
Epinapera tremula Hb.
Drepana binaria Hfn.
Drimonia erminea Esp.
Drimonia trinacua Esp.
Drimonia chaonia Hb.
Notodonta phoebe Stieb.
Ochrostigma melagrona Bkh.
Synanthedon nyopaeiformis Bkh.
Synanthedon vespiformis L.
Heterogynis pennella Fb.
Acronicta runcicis ab. Crt.
Bryophila alga Schiff.
Agrotis cinerea Schiff.
Rhyacia baja F.
Harmodia capsophila Bsd.
Harmodia magnoli Bsd.
Parastichis unanimitis Hb.
Eromobia ochroleuca Esp.
Kalliperima dumerili Dup.
Psilomonotes venustula Hb.
Mnia maura L.
Catocala promissa Esp.
Toxocampa cracca F.
Parascotia fuliginaria L.
Cosmibia pendicularia Cl.
Cidaria biriviata 2. gen. *aestiva* Fels.
Cidario saliceata Hb.
Cidaria topbaeata Schiff.
17. 7. Hohnack (Fischer)
 28. 4. Chalampé (Boehm)
 28. 8. Mulhouse (Boehm)
 22. 8. Meizeral (Fischer)
 14. 6. Lac d'Afeld (Fischer)
 22. 4. Mulhouse (Fischer)
 20. 4. St-Marie-aux-Mines (Meier)
 30. 8. Baldersheim (Burglin)
 15. 6. Cernay (Wenck)
 20. 4. St-Marie-aux-Mines (Meier)
 20. 4. St-Marie-aux-Mines (Meier)
 5. 6. St-Marie-aux-Mines (Meier)
 10. 7. Mulhouse (Fischer)
 15. 7. Baldersheim (Burglin)
 15. 7. Baldersheim (Burglin)
 7. 6. Trois-Epis (Fischer)
 11. 5. Cernay (Wenck)
 20. 7. Wittenheim (Filipiak)
 28. 5. Cernay (Wenck)
 25. 8. Mulhouse (Fischer)
 28. 5. Cernay (Wenck)
 23. 6. Cernay (Wenck)
 21. 9. Wittenheim (Filipiak)
 22. 7. Wittenheim (Filipiak)
 25. 8. Wittenheim (Filipiak)
 26. 5. Wittenheim (Filipiak)
 10. 6. Cernay (Wenck)
 15. 6. Cernay (Wenck)
 16. 7. Strangenberg (Boehm)
 27. 6. Ste-Marie-aux-Mines (Meier)
 8. 5. Cernay (Wenck)
 10. 8. Mulhouse (Fischer)
 13. 4. Cernay (Wenck)
 26. 5. Cernay (Wenck)

Theria rupicaprarria Schiff.
Biston betularia ab. *insularia* T.M.

13.3. Cernay (Wenck)
 29.5. Cernay (Wenck)

Microcoléoptères

- Chepharia abrasana* Dup.
Paltodora authemidella Wck.
Lita ocellatella Boyd.
Stegmatophora albipunctella H. S.
Mompha stephensi St.
Coleophora squalorrella Z. Z.
Microrapteryx kollariella Z.
Lithocolletus parterella Z.
Bucculatrix cristatella Z.
Phyllocnistis saignia Z.
Elachista humilis Z.
Elachista squamosella H. S.
Cateplectia fulvigitella Z.
Epermenia chaerophyllitella G.
Nepticulâ decentella H. S.
Opostega spatulella H. S.
 13.4. Mulhouse (Fischer)
 25.8. Baldersheim (Burglin)
 30.8. Baldersheim (Burglin)
 1.9. Baldersheim (Burglin)
 11.6. Nonnenbruch (Fischer)
 25.8. Baldersheim (Burglin)
 5.5. Cernay (Fischer)
 15.4. Baldersheim (Burglin)
 15.4. Baldersheim (Burglin)
 25.4. Mulhouse (Fischer)
 12.5. Vieil-Armand (Fischer)
 30.8. Baldersheim (Burglin)
 22.8. Metzeral (Fischer)
 7.4. Baldersheim (Burglin)
 1.8. Mulhouse (Fischer)
 22.4. Baldersheim (Burglin)

Les noms des Rhopalocères du «Systematisches Verzeichnis» de Denis et Schiffermüller

par G. BERNARDI

Les noms créés en 1775 par Denis et Schiffermüller sont considérés comme valables par les auteurs modernes tels que Berger, Hemming, Higgins, Warren et Verity. Au contraire dans un récent travail Paclt et Schmelhaus rejettent presque tous ces noms. Je propose ci-dessous d'adopter une solution intermédiaire.

On peut distinguer, selon les espèces, trois catégories de textes dans l'ouvrage de Denis et Schiffermüller:

1) Catégorie I. — Noms d'espèces accompagnés d'un texte constituant une description classique.
 Exemple: «*P. damon* — *P. du Sain-joie* — *Ch. du Sain-joie* (de l'*Heydysarum onobrychis*)... diffère par la forme des autres espèces par un long trait droit et blanc sur le revers des yeux argenté du mâle.»

2) Catégorie II. — Noms d'espèces accompagnés d'un texte pouvant être interprété soit comme une description soit comme un nom vulgaire.
 Exemple: «*P. elcon* — *P. bleu* (le mâle) ou à moitié bleu avec des taches foncées (la femelle), au revers du dessous, *Ch. inconnue*».

3) Catégorie III. — Noms d'espèces accompagnés d'un texte pouvant être interprété soit comme une description soit comme un nom vulgaire.
 Exemple: «*P. elcon* — *P. bleu* (le mâle) ou à moitié bleu avec des taches foncées (la femelle), au revers du dessous, *Ch. inconnue*».

«Le non valide d'une espèce... peut être seulement le nom sous lequel elle a été désignée la première fois à condition... que (pour les noms antérieurs au 1er janvier 1930) ce nom ait été publié et accompagné d'une indication, ou d'une définition ou d'une description...»

On notera qu'une indication peut être seulement: 1) une référence bibliographique ou 2) une figure ou 3) une citation précise d'un nom antérieur pour lequel le nouveau nom est proposé (d'après l'opinion No 1 de la comm. de nom. zool.)

Les mots définition, description, ainsi que le mot diagnose ont un sens voisin et signifient «résumé des caractères» (d'après le texte de l'art. 25, noms postérieurs au 31 déc. 1930). Les noms de la cat. I sont évidemment valables mais d'après Paclt et Smeihans (1948) les noms des cat. II et III sont des