

## Dans le Puy-de-Dôme

FRANÇOIS FOURNIER



### UNE FEMELLE D'*OPEROPHTERA BRUMATA* L. BIEN CURIEUSE (LEP. GEOMETRIDAE)

Le 18 novembre 2006, *Operophtera brumata* fut particulièrement abondant dans la forêt de Saint-Babel (Puy-de-Dôme) où l'on pouvait observer plusieurs accouplements sur les troncs de chênes. Au milieu de ces exemplaires, j'observai un papillon aux ailes bizarres que je pris d'abord pour un mâle aux ailes déformées, puis, en regardant de plus près, je vis un abdomen plus gros.

Je récoltai donc l'individu qui montre des ailes antérieures beaucoup plus développées que la normale pour une femelle, tout en restant inaptes au vol et, par contre, des ailes postérieures de taille habituelle. Par ces caractères extérieurs, on peut se demander si cet exemplaire ne présente pas une forme de gynandromorphisme partiel ou simplement une anomalie de développement liée à un phénomène d'hypertrophie des ailes antérieures ? D'autres exemplaires de ce type ont peut-être déjà été rencontrés, mais je n'en connais pas de publication.



*Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758) femelle aberrante. © FR. FOURNIER.

25, rue de la Treille F-63000 Clermont-Ferrand  
ffournier63@sfr.fr

## En Haute-Normandie

EMMANUEL MACÉ



### PLATYPERIGE KADENII, LA 300° NOCTUELLE HAUTE-NORMANDE (LEP. NOCTUIDAE)

On savait que ça arriverait un jour mais quand ? Après la découverte d'*Eublemma purpurina* en 2010, c'était le tour, en 2011, de *Platyperige kadenii*, simultanément dans l'Eure et la Seine-Maritime.

Les 26 et 28 septembre 2011, cette noctuelle fut observée dans un jardin de la haute vallée de l'Andelle, dans le Bray sud, à Morville-sur-Andelle. Parallèlement, durant la même semaine, elle était également observée dans l'Eure, dans un parc arboré de la vallée de l'Eure, à La Haye-le-Comte par Jean-Louis GARGATTE (communication personnelle).

Depuis 2002, cette espèce ne cesse de couvrir de nouveaux territoires vers le nord de la France et c'est donc fort logiquement que cette espèce devient nouvelle pour la région et constitue donc la 300° noctuelle pour les deux départements confondus.

### LYTHRIA PURPURARIA REDÉCOUVERTE DANS L'EURE (LEP. GEOMETRIDAE)

Signalée anciennement de Bueil, Saint-Aquilin-de-Pacy et Giverny, sur les coteaux calcaires les plus xériques du sud de l'Eure, les citations pour cette espèce se comptent sur les doigts de la main.

Considérée comme déjà très rare dans le catalogue du Docteur LAINÉ, son observation sur les hautes terrasses sableuses de la vallée de Seine est pour le moins exceptionnelle.

Celle qui nous occupe a eu lieu le 5-VII-2011, à Courcelles-sur-Seine, en compagnie de Matthieu LORTHOIS qui immortalisa un individu parmi la petite population de 5 ou 6 individus qui volaient au soleil autour de leur plante-hôte, *Polygonum aviculare*.



En haut, *Platyperige kadenii* et en bas, *Lythria purpuraria*. © A. COSSON & M. LORTHOIS.

28, route de Clanquemeulle  
F-76780 Morville-sur-Andelle  
emmanuel.mace1@aliceadsl.fr

## Dans la Sarthe

RODOLPHE BÉCAN



### OBSERVATION D'*UTETHEISA PULCHELLA* (LEP. EREBIDAE)

Je rapporte ici l'observation d'*Utetheisa pulchella* faite par Élodie Pérez, animatrice à la LPO 72 et auteur de la photo. C'est sur la commune de Mézeray que ce papillon, rare dans notre région, a été observé le 4-XI-2011 en journée. L'espèce ne semble pas avoir été vue dans la Sarthe depuis la publication de l'inventaire des lépidoptères de la Sarthe de FAILLIE & PASSIN (1983). Cette mention vient compléter les observations régionales de Mayenne, Loire-Atlantique et Vendée au cours de la même période.

5, impasse des Mûriers F-72270 Courcelles-la-Forêt  
papillonsarthe@wanadoo.fr



## En Ardèche

JEAN-MARC IURETTIGH



### DANS LA VALLÉE DE L'IBIE (LEP. SPHINGIDAE)

Ayant particulièrement apprécié l'article sur la vallée de l'Ibie de nos collègues Ph. BACHELARD & D. MOREL dans *oreina* n° 10 (juin 2010), je me suis décidé à me rendre à Lagorce pour prospecter les environs, désireux également de découvrir une région encore inconnue de mes pérégrinations entomologiques et culturelles.

Compte tenu de la faveur climatique de ce début de printemps, j'avais supposé que les papillons seraient peut-être au rendez-vous un peu plus en avance par rapport à leur période de vol habituelle. Tel a bien été le cas avec, cerise sur le gâteau, la rencontre bienheureuse avec une espèce assez rare, très peu rencontrée en ces lieux ardéchois.

En effet, guidé fiévreusement et simultanément par le hasard et les bonnes indications des auteurs cités ci-dessus, j'ai eu la chance d'observer un exemplaire de *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) lors de ma chasse nocturne du 26-IV-2011 sur le site répertorié du pont de la D4 en allant sur Saint-Remèze. Il est arrivé à ma lampe à 21 h 20, par un ciel totalement dégagé mais temps frais (15 °C) et un peu venteux. Il est resté quelques minutes seulement, juste le temps pour moi de le saluer et de noter dans ma mémoire cette belle apparition puisque c'était également la première fois que je rencontrais cette espèce, protégée au niveau national.

34, avenue de Stalybridge F-59280 Armentières  
jeanmarc.iurettigh@sfr.fr