

Etudes préparatoires en vue de l'élaboration d'un  
catalogue des Lépidoptères  
de la Forêt domaniale de Fontainebleau

Par Ch. GIBEAUX

Toute personne qui entreprend un catalogue régional, sait à quel point il est difficile de réunir tous les éléments d'une faune, comme le prouvent les nombreux suppléments aux catalogues déjà parus.

La Forêt de Fontainebleau, connue de tous les entomologistes, n'a jamais bénéficié d'un tel catalogue pour les lépidoptères. Certes la tâche est plus facile, l'étendue étant restreinte, 25000 ha. Je me propose donc, en différentes étapes, de réunir le plus d'éléments possible, et, vers la fin de ce travail, afin de ne laisser que peu de place à un oubli, de demander à mes collègues de me fournir leurs propres notes qui paraîtront sous leur nom.

La Forêt de Fontainebleau, la plus belle de France, est due à des couches vertiaires et au fait que la Seine en recouvre la quasi totalité, laissant de nombreux bancs de sable blanc très fin, qui donnent à son sol un aspect insolite. Ce "massif" qui culmine à 187 m. enchante de toutes façons que l'on soit entomologiste ou simple promeneur.

Les notes, réunies depuis le mois d'Avril 1974, feront peut-être bondir certains qui ne trouveront pas telle ou telle espèce capturée et jugée commune, mais je rappelle qu'il s'agit d'un premier aperçu. Je n'ai pas encore fait de chasse systématique sur toute l'étendue de la Forêt de Fontainebleau.

Les "micros" n'ont pas été délaissés, mais le manque d'ouvrages complets (à des prix abordables) permettant leur détermination, font attendre la majorité d'entre eux, desséchés et anonymes dans mes cartons. Mais cela ne saurait durer.

:-:-:-:-:-:-:-:-:

N.B. - les numéros correspondent à la classification du Catalogue des Lépidoptères de L. Lhomme, Vol. I.

Papilionidae

Iphiclidès Hübner  
1 podalirius L. VI le Mont Fessas

Pieridae

Pieris Schrank  
12 rapae L. VII-VIII, la vallée de la gorge aux Archers, le Mt Fessas  
14 napi L. III-IV, la vallée de la gorge aux Archers, la porte aux vaches, la bêhourdière.

Anthocharis Boisduval  
19 cardamines L. IV-V-VI, le rocher brûlé, route de la bonne dame, la vallée de la chambre.

Leptidea Bilberg  
27 sinapis L. VI, le Mont Fessas

Gonepteryx Leach  
21 rhamni L. III-IV (H) VII, le rocher brûlé, la plaine rayonnée, la vallée de la gorge aux Archers, la porte aux vaches, la vallée de la

Satyridae

- Erebia Dalman  
36 medusa F. VI, La Behourdière  
Hipparchia Hübner  
60 fagi Scop. VII, La Behourdière  
Pararge Hübner  
70 aegearia tircis Buher La Behourdière  
Lasiommata  
71 megera L. VI, parc château  
73 maera adrasta Illiger VI, parc château  
Aphantopus Wallengren  
75 hyperanthus L. VI, Avon, parc château, La Behourdière  
Pyronia  
77 tithonus L. VII, Avon prieuré, la plaine rayonnée  
Coenonympha Hübner  
84 arcania L. VII, le Mt Fessas  
88 pamphilus L. VI, le rocher brûlé

Nymphalidae

- Limenitis Fabricius  
93 camilla L. VII, la porte aux vaches  
Vanessa Fabricius  
96 atalanta L. III (H), la mare aux Couloevreux, la porte aux vaches  
Inachis Hübner  
98 io L. III-IV (H) VII, la mare aux Couloevreux, Avon, parc château  
Aglais Dalman  
99 urticea L. II-III-IV (H) VI-VII, parc château, mare aux Couloevreux, Avon  
Nymphalis Kluk  
100 polychloros L. III-IV (H) VII, mare aux Couloevreux, Avon  
Polygonia Hübner  
101 c-album L. IV (H) VII, mare aux Couloevreux, la bonne dame, Mt Fessas  
Araschnia Hübner  
104 lévana L. VI, parc château  
Clossiana Reuss  
119 selene ' et Schiff. VI-VIII, le mont enflammé, le Mt Fessas  
120 euphrosyne L. V, le rocher brûlé, la plaine rayonnée  
Mesoacidalia Reuss  
125 aglaja L. VI, le rocher Besnard

*Fabriciana* Reuss

127 *adippe* L. VI-VII, le rocher Besnard

*Argynnis* Fabricius

131 *paphia* L. VII, la porte aux vaches

Lycaenidae

*Lycaena* Fabricius

151 *Phlaeas* L. V, le rocher brûlé, la vallée de la gorge aux Archers

*Heodes* Dalman

152 *tityrus* Poda V-VI, le rocher brûlé, le Mt Fessas

*Aricia* R.L.

164 *agestis* D. et Schiff. VI, le Mt Fessas

*Polyommatus* Latreille

169 *icarus* Rott. VI, le Mt Fessas

*Glaucopsyche* Scudder

188 *slexis* V, le rocher Besnard

*Celastrina* Tutt

194 *argiolus* L. III-IV, la vallée de la gorge aux Archers

Hesperiidae

*Fyrgus* Hübner

211 *malvae* L. V-VI, le rocher brûlé

*Spiralia* Swinhoe

213 *sertorius* Hoff. VI, le Mt Fessas, les rochers des gorges du houx

*Erynnis* Schrank

214 *tages* L. V, le rocher brûlé

*Heteropterus* Duméril

215 *morpheus* Pallas VI-VII, Avon prieuré, La Béhourdière

*Carterocephalus* Lederer

216 *palaemon* Pallas V-VI, le rocher brûlé, le rocher Besnard

*Ochlodes* Scudder

221 *venatus* Faunus Turati VI, La Béhourdière

-- Systématique in Lhomme

Arctiidae

Nolinae

*Celema* Walker 1864

231 *confusalis* H.S. V-VI, Avon prieuré, le rocher brûlé

Lithosiinae

Ilema Hübner 1822

- 240 lurideola zincken VII, le rocher Besnard  
241 griseola Hübner VIII, Avon prieuré  
242 cahiola Hübner VI-IX, Avon prieuré  
246 sororcula Hufnagel V-VI, Avon prieuré

*Lithosia Fæbricius* 1798

- 247 quadra L. VII, Avon prieuré

*Miltochrista* Hübner 1822

- 255 miniata Forster VII, La Behourdière, le rocher Besnard  
*Phragmatobia Stephens* 1828

- 267 fuliginosa L. VII, La Behourdière

*Diacrisia* Hübner 1822

- 269 lubricipeda L. V-VI, Avon prieuré, butte Montceau

- 270 lutea Hfn. VI, Avon prieuré

- 275 mendica Clerck IV-V, Avon prieuré

*Arctia Schranck* 1802

- 283 villica L. VI, Avon prieuré

-- Systématique Cl. Dufay

Entomops N° 37

Noctuinae

Noctuinae

Scotia Hübner

- 305 segeium D. et Schiff. VIII, Avon prieuré

- 333 exclamationis L. V-VI, Avon prieuré

- 335 epsilon Hfn. X, Avon prieuré

*Noctua* Linné

- 340 comes Hb. VII-VIII, Avon prieuré, La Behourdière

- 341 pronuba L. VI-VII, Avon prieuré

- 403 janthina D. et Schiff. VII-VIII, Avon prieuré, La Béhourdière

*Xestia* Hübner

- 342 c. nigrum L. VIII-IX, Avon prieuré

- 356 xanthographa D. et Schiff. VIII-IX, Avon prieuré

- 405 agathina Duponchel VI;IX, Avon prieuré, parc château

*Ochropleura* Hübner

- 348 plecta L. VI-VII, Avon prieuré, La Béhourdière

*Lycophotia* Hübner

- 375 porphyrea D. et Schiff VI-VII, Avon prieuré, le rocher Besnard,  
La Béhourdière

*Cerastis* Ochsenheimer

- 393 rubricosa D. et Schiff. IV, la vallée de la gorge aux Archers

Melicleptriinae

*Axylia* Hübner

- 361 putris L. VI, Avon prieuré

Hadeninae I

Dicestra Hampson

408 *trifolii* Hfn. VI-VIII, Avon prieuré

Anarta Ochsenheimer

411 *myrtilli* L. VI, le mont enflammé

Mamestra O.

406 *brassicæ* L. V-VI, Avon prieuré

419 *w. latinum* Hfn. VI-VII, Avon prieuré, La Béhourdière

423 *persicariae* L. VI, Avon prieuré

428 *oleracea* L. VI, Avon prieuré

Polia O.

426 *nebulosa* Hfn. VI, Avon prieuré

Egira Dup. (*Xylomyges Guenée*)

458 *conspicillaris* L. IV, Avon prieuré, les Petits Feuillards

Orthosia O.

461 *gothica* L. III-IV, Avon prieuré, la vallée de la gorge aux Archers, les Petits Feuillards, le rocher brûlé

462 *munda* D. et Schiff. IV, Avon prieuré, les Petits Feuillards

465 *stabilis* D. et Schiff. IV, Avon prieuré, la vallée de la

gorge aux Archers

466 *cruda* D. et Schiff. ssp. *pulverulenta* Esp. III, Avon prieuré,  
la vallée de la gorge aux Archers

467 *incerta* Hfn. III-IV, Avon prieuré, la vallée de la gorge  
aux Archers

464 *miniosa* D. et Schiff. IV, la vallée de la gorge aux Archers

Penolis Hübner

476 *flammea* D. et Schiff. IV-V, Avon prieuré, les Petits Feuillards,  
le rocher brûlé

Hadeninae II

Mythimna Och.

456 *turca* L. VII, Avon prieuré

471 *albibuncta* D. et Schiff. VI-VIII, Avon prieuré

481 *I album* L. IX, Avon prieuré

490 *unipuncta* Haworth VII, La Béhourdière

495 *pallens* L. VI-VII, Avon prieuré

Cuculliinae

Brachionycha Hübner

540 *sphinx* Hfn. XI, Avon prieuré

Xylocampe Guénée

561 *areola* Esp. II-III-IV, Avon prieuré, les Petits Feuillards,  
le rocher brûlé, la vallée de la gorge  
aux Archers

Amphipyrinæ II

Thalpophila Hübner

698 matura Hfn. VII-VIII, Avon prieuré, le rocher Besnard

Hoplodrina Boursin

721 blanda D. et Schiff. V, Avon prieuré

722 ambigua D. et Schiff. VII, La Béhourdière

Paradrina Boursin

730 clavipalpis Scopoli IV ; IX-X, Avon prieuré

Cosmia O.

759 affinis L. VII, Avon prieuré, La Béhourdière, le rocher Besnard

Calymnia Hübner

760 trapezina L. VII, Avon prieuré, La Béhourdière

Photedes Lederer

770 pygmina Haworth VI, Avon prieuré

Apstelinæ

Euthales Hübner

690 algae Fab. VII, La Béhourdière

Viminia Chapman

703 rumicis L. VII, La Béhourdière

Acronicta Ochsenheimer

713 leporina L. VII, Avon prieuré

Colocasia Ochsenheimer

843 coryli Hübner IV, la vallée de la gorge aux Archers

Jaspidiinæ

Jaspidia Hübner

804 deceptoria Scopoli V-VI, Avon prieuré, le Mt Fessas

805 pygarga Hfn V-VI, Avon prieuré

Deltote R-L-

807 bankiana Fab. VI, La Béhourdière

Chloephorinæ

Pseudoips Hübner

818 fagana Fab. VI-VIII, Avon prieuré

Catocalinæ

Callistegia Hübner

840 mi Clerck V-VI, le rocher brûlé, le Mt Fessas

Euclidia L.

Plusiinae

- AutoGrapha Hübner  
862 gamma L. VIII-X, Avon prieuré  
Diachrysia Hübner  
870 chrysitis L. IX, Avon prieuré

Ophiderinae

- Aedia Hübner  
876 funesta Esp. VII, Avon prieuré  
Rivula Guénée  
889 sericealis Scopoli VI, Avon prieuré  
Laspeyria Germar  
890 flexula D. et Schiff. VI, Avon prieuré  
Scoliopteryx Germar  
893 libatrix L. IV (H), Avon prieuré  
Phytometra Haworth  
895 viridaria Clerck VI, le Mt Fessas, La Béhourdière

Hypeninae

- Polypogon Schrank  
903 tarsicinalis Knock VI-VII ; IX, Avon prieuré, parc château  
. Hypena Schrank  
913 rostralis L. VIII, Avon prieuré  
914 proboscidalis L. VI ; VIII, Avon prieuré

Liparidae

- Dasychira Stephens 1829  
921 punibunda L. V-VI, Avon prieuré, La Béhourdière  
Arctornis Germar 1810  
928 I nigrum Mueller VI, Avon prieuré  
Stilpnottia Westwood et Humphreys 1841  
929 salicis L. VI, Avon prieuré  
Lymantria Hübner 1822  
930 dispar L. VIII, Avon prieuré  
931 monacha L. VII-VIII, le rocher Besnard  
Porthesia Stephens 1828  
934 chrysorrhea L. VII-VIII, Avon prieuré

Callimorphidae

- Callimorpha Latreille 1809  
937 quadripunctaria Poda VII-VIII, Avon prieuré

Sohingidae

- Hyloicus* Hübner 1822  
941 *pinastri* L. VII-VIII, Avon prieuré, le rocher Besnard  
*Pergesa* Walker 1858  
958 *porcelius* L. VI, par le château

Thyatiridae

- Habrocyne* Hübner 1822  
960 *dorase* L. VII, La Béhourdière  
*Thyatira* Hübner 1822  
961 *batis* L. VI, Avon prieuré  
*Palimpsestis* Hübner 1822  
964 *or* Fab. V, Avon butte Montceau  
965 *ocularis* L. VI, Avon prieuré  
*Polyploca* Hübner 1822  
967 *flavicornis* L. III, la vallée de la gorge aux Archers  
968 *ridens* Fab. IV, La Béhourdière, les Petits Feuillards, le rocher brûlé, la vallée de la gorge aux Archers

-- Systématique P. Viette ; Alexanor tome IV p. 307

Notodontidae

- Haplopus* Ochsenheimer 1810  
973 *furcula* Clerck V, Avon prieuré  
*Stauropus* Germar 1811  
977 *fagi* L. IV, le rocher brûlé  
*Dysonnia* Hübner 1819  
983 *ruficornis* Hfn. IV, les Petits Feuillards, le rocher brûlé  
*Phoebia* Hübner 1819  
984 *tremula* Clerck IV, le rocher brûlé, la vallée de la gorge aux Archers  
*Notodonta* Ochsenheimer 1810  
987 *ziczac* L. IV, butte Montceau  
*Peridea* Stephens 1828  
988 *anceps* Göze V, Avon prieuré, la vallée de la gorge aux Archers, les Petits Feuillards, le rocher brûlé  
*Ochrostigme* Hübner 1819  
994 *melagona* Borkhausen VII, Avon prieuré, le rocher Besnard  
*Pterostoma* Germar 1811  
999 *pulpina* L. VII, Avon prieuré  
*Phalera* Hübner 1819  
1001 *bucephala* L. VII, Avon prieuré

( à suivre )