


Protéger les milieux et les habitats des lépidoptères




Mare avec lentilles d'eau et nénuphars (Indre). © A. CAMA.

Fini l'été. Progressivement, les activités d'intérieur ont remplacé celles de terrain. Alors, en guise de retour teinté de nostalgie, voici quelques images de divers habitats que nous avons pu parcourir, les uns et les autres, illustrant la variété des territoires où les papillons de France ont encore toute leur place.

Boire : n.f. (patois angevin). Creux plein d'eau.
Lapiaz : n.m. Relief de roche calcaire soumis au ruissellement.
Mardelle : n.f. Petite dépression enrobée de dépôts imperméables.
Restanque : n.f. Muret de pierres sèches permettant la culture en terrasse.

Roubine : n.f. (Provence). Canal reliant un étang à la mer.
Rupicole. Qui vit ou pousse sur la roche.
Sansouire : n.f. (terme occitan). Milieu herbeux bordant une lagune ou un étang salé.
Touradon : n.m. Empilement de plantes qui repoussent sur leurs anciennes racines.



Baie sablonneuse et vaseuse cernée d'oyats (Finistère nord). © A. CAMA.

Pinède à pin parasol (Estérel). © A. CAMA.

Mardelle avec sa roselière (sud Touraine). © A. CAMA.

Oliveraie sur restanques (Alpes-Maritimes). © A. CAMA.

Végétation méditerranéenne sur rhyolite (Roquebrune-sur-Argens, Var). © A. CAMA.

Basse vallée du Fango (Haute-Corse). © A. CAMA.

Falaises calcaires de la Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône). © A. CAMA.



Buxeraie sur rebord de cause (Causse Méjean, Lozère). © A. CAMA.
Bois atlantique avec dominance de résineux (Touraine angevine). © A. CAMA.


Végétation flottante de renoncules d'eau (Gartempe). © A. CAMA.
Rivière alpine et sa végétation rupicole (Larche, Alpes-de-Haute-Provence). © A. CAMA.
Lande haute à genêt à balais (Chinonais). © A. CAMA.

Étang de Serra-di-Ferro (Corse-du-Sud). © Ph. MOTHIRON.



Roubine cheminant dans la sansouire (Camargue). © A. CAMA.
 Tourbière d'altitude avec linaigrettes (Haute-Savoie). © A. CAMA.
 Tourbière du Bois du Bosson (Le Val d'Ajol, Vosges) 6-V-2018. © M. STOECKLIN.
 Sansouire et rideau de tamaris (Camargue). © A. CAMA.

Ourlet à Ericacées et fougère aigle (Cazaubon, Gers). © J.-M. CATIL.
 Boisement méditerranéen à pin d'Alep, bruyère à balais et arbousier. © A. CAMA.
 Végétation de dune grise (côte atlantique). © A. CAMA.
 Touradons de molinies en milieu tourbeux (ouest Touraine). © A. CAMA.



Bocage à frênes têtards, chênes et saules (confluence Loire-Vienne). © A. CAMA.
Cours du Buëch dans les préalpes calcaires de la Drôme. © A. CAMA.
Ripisylve d'altitude (Mercantour). © A. CAMA.

Paysage corse : le Fango (Haute-Corse). © A. CAMA.
Mégaphorbiaie de plaine et rideau d'aulnes (Val de Changeon, Indre-et-Loire). © A. CAMA.
Prairie subalpine fleurie (Mercantour). © A. CAMA.
Rizière et sa ceinture végétale (Camargue). © A. CAMA.



Buxeraie sur terrain calcaire (Alpes-Maritimes). © A. CAMA.

Pierrier de moyenne altitude (Mercantour). © A. CAMA.

24 Boire de Loire colonisée par des jussies et des menthes (Langeais). © A. CAMA.

Boire de Loire et couronne de jeunes saules (Tours, Indre-et-Loire). © A. CAMA.

Boire de Loire, sa ceinture végétale haute et saules (Touraine). © A. CAMA.

Grèves de Loire et boires (Langeais, Indre-et-Loire). © A. CAMA.

Gorges du Daluis taillées dans les grès et argiles rouges (Alpes-Maritimes). © A. CAMA.




Lande tourbeuse (Le Val d'Ajol, Vosges). © M. STOECKLIN.

Préalpes calcaires de la Drôme. © A. CAMA.

Retenue artificielle et rives boisées (lac de Serre-Ponçon, Hautes-Alpes). © A. CAMA.

Maquis d'arrière littoral corse (Galéria, Haute-Corse). © A. CAMA.

Pelouse d'altitude (col de Platé, Haute-Savoie). © M. NICOLLE.



Lapiaz de plateau méridional (Grasse, Alpes-Maritimes). © A. CAMA,
Littoral corse (Galéria, Haute-Corse). © A. CAMA,
Grèves de Loire et sa végétation pionnière. © A. CAMA.

Littoral rocheux avec galets et laisses de mer (nord Finistère). © A. CAMA,
Maquis à chêne vert, lentisque et bruyère (Var). © A. CAMA,
Lisière de bois clair et prairie de fauche (ouest Touraine). © A. CAMA,
Bois clair à chêne pubescent et genévrier (Ardèche méridionale). © A. CAMA.