

Séance du 24 novembre 1896

Citer ce document / Cite this document :

Séance du 24 novembre 1896. In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 2 (17),1897. p. 273;

https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1897_num_2_17_22106

Fichier pdf généré le 09/11/2021

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 24 novembre 1897

Présidence de M. A. GROUVELLE.

MM. Bellevoye, de Reims et H. Deckert, de Nantes assistent à la séance.

Admissions. — M. Paul Groult, naturaliste, 46, rue du Bac, Paris.
— M. Émile Busigny, 46, rue du Bac, Paris.

Captures. — M. C. Lafaury a capturé cette année plusieurs individus de la *Leucania extranea* Gn., en septembre, tant à Cap-Breton, qu'à Mées-sur-Adour et à Saugnac et Cambran. Cette espèce, nouvelle pour la faune française, a été décrite en 1856 par Guénée (t. I, p. 77), sur des sujets provenant de l'Amérique septentrionale, du Brésil et de la Colombie. Elle a été prise depuis, d'après M. A. Constant, à Madère et au sud de l'Angleterre, où elle était considérée comme adventive.

Communications.

Sur le terrier de la larve de *Cicindela hybrida* L. [COL.]

Par P. LESNE.

D'après les observations faites jusqu'ici, on sait que les larves de Cicindèles établissent d'habitude leur terrier en sol horizontal et que ces terriers sont simplement des sortes de cheminées verticales. J'ai eu l'occasion, au mois d'août dernier, d'observer un mode d'édification spécial des terriers des larves de *Cicindela hybrida* L.

Sur la route qui conduit de la gare au village d'Andelot (Jura) se trouvent quelques carrières peu activement exploitées d'où l'on extrait du calcaire. Celui-ci est recouvert d'une assise argileuse meuble qui s'éboule aux endroits à pic et forme de petits talus coniques que les pluies tassent et rendent consistants. Dans ceux de ces talus exposés au midi, les larves de Cicindèles se sont installées en nombre ;