

Anthracia ephialtes (Hübner, 1822), signalée pour la première fois du département de l'Hérault (Lepidoptera : Noctuidae)

ALAIN MIGEON : 83, rue de la Rive F-34160 Saint-Drézéry /alain-c.migeon@laposte.net

Résumé : *Anthracia ephialtes* (Hübner, 1822), Lepidoptera : Noctuidae est signalé pour la première fois du département de l'Hérault.

Summary: A first record of the Young Lady moth, *Anthracia ephialtes* (Hübner, 1822), Lepidoptera : Noctuidae, in the Hérault département.

Les printemps froids et tardifs ont parfois du bon. C'est en classant les « restes » dans la boîte des indéterminés marrons et gris qu'après bien des interrogations j'ai découvert cette pépite. Il s'agit de la Noctuelle casanière, *Anthracia ephialtes* (Hübner, 1822) (249541), Noctuidae : Xyleninae, Dypterygiini. Selon Lépinet et le Guide des papillons nocturnes de France (Collectif, 2007), c'est une espèce peu commune dont les observations sont suffisamment rares pour être signalées. Potentiellement présent sur l'ensemble des départements du pourtour méditerranéen, ce papillon n'a toujours pas été découvert du Gard, de l'Hérault et de l'Aude. Je l'ai capturé à Saint-Drézéry (Hérault) le 29 août 2017 à la lumière de la terrasse ou du séjour; je n'avais pas noté. En 10 ans, c'est le seul exemplaire que j'ai pu observer. Cette observation vient donc combler un vide et laisse supposer une distribution continue entre les frontières espagnoles et italiennes, ce département étant le plus éloigné des deux et le plus froid aussi.

Bibliographie

Collectif, 2007. – Guide des papillons nocturnes de France, 1-288. Collection « Les Guides du Naturaliste », Delachaux et Niestlé édit., Paris.

Site internet consulté

Lépinet. Les Carnets du Lépidoptériste français <https://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/index.php?id=43780&e=1>



Anthracia ephialtes, Saint-Drézéry (34), 29-VIII-2017.
© A. MIGEON.

Clepsis dumicolana (Zeller, 1847), espèce nouvelle pour la Gironde (Lepidoptera : Tortricidae)

JACQUES ROGARD : 20, rue Raoul Larche - La Clairière de Mingot F-33160 Saint-Médard-en-Jalles / jacques.rogard@gmail.com

Suite à l'article publié dans le présent magazine (*oreina*, 2019), par notre collègue Jean-Pierre Lacour concernant la tordeuse *Clepsis dumicolana* (Zeller, 1847) (247700), je tenais à signaler sa présence en Gironde. En effet, j'ai l'habitude d'allumer, durant toute la nuit, un tube actinique de 20 watts dans le jardin de ma propriété, située à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde). Une forêt de chênes (*Quercus robur*) se trouve à une cinquantaine de mètres du jardin. C'est au cours d'une de ces prospections que j'ai eu la surprise de capturer quelques sujets de cette espèce. Elle n'est pas citée dans le catalogue des microlépidoptères

de Gironde (Gouin, 1915) et donc nouvelle pour ce département. La période de vol est assez variable, elle s'étend de juin-juillet à août-septembre.

A rechercher donc dans d'autres départements méridionaux, hors pourtour méditerranéen afin de compléter sa répartition en France.

Bibliographie

Gouin (H.), 1915. – Catalogue raisonné des Microlépidoptères observés en Gironde jusqu'en 1915 par François-Robert Fenwick-Brown. *Actes de la Société linnéenne de Bordeaux*, 69 : 65-152 ; 360-417.

Lacour (J.-P.), 2019. – Observation de *Clep-*

sis dumicolana (Zeller, 1847) en dehors du pourtour méditerranéen. *oreina*, 45, p. 28.



Clepsis dumicolana (Zeller, 1847), Saint-Médard-en-Jalles, lieu-dit Corbiac (Gironde), 18-VIII-2012. © J. ROGARD.