

CLIMATOLOGIE DE L'AUBE
1986-1987

par Roger MÉTAYE

Les valeurs obtenues en 1987 pour les précipitations, les températures et les indices d'aridité ont été, dans l'ensemble, légèrement supérieures à celles de 1986. Toutefois, dans certaines stations (Barberey, Dosnon, Ervy, les Loges et Proverville) elles ont été sensiblement moindres qu'en 1986.

Stations	1986			1987		
	P mm	T°	I	P mm	T°	I
Barberey	676,1	9,4	34	622,8	9,4	32
Bouy-sur-Orvin	770,6	9,6	39	813,3	9,8	41
Champfleury	794,4	9,4	40	917,2	9,9	46
Cunfin	1018,3	9,6	51	1060,7	9,5	54
Dosnon	807,7	9,5	41	790,7	9,7	40
Ervy-le-Châtel	837,0	9,8	42	772,4	10,1	38
Les Loges-Margueron	877,3	9,4	45	825,0	9,6	42
Lusigny-sur-Barse	759,8	9,6	38	776,0	9,8	39
Mathaux	736,6	9,4	37	839,8	9,7	42
Proverville	984,8	9,4	50	977,2	9,6	49
Les Riceys	924,6	10,2	45	932,3	10,0	46
Romilly-sur-Seine	754,8	10,0	37	782,9	10,1	38
Villette-sur-Aube	738,0	9,7	37	753,0	9,7	38
Moyennes annuelles	821,5	9,6	41	835,6	9,7	42




Fig. 1. - Indices d'aridité pour l'année 1987.




Fig. 2. - Barberey - 1986 : Pluviosité assez régulière; une petite période sèche de fin juin à fin juillet. - 1987 : Pluviosité moindre avec deux pics, en juin et octobre; une période sèche à peine marquée à mi-avril, une plus forte de mi-août à mi-septembre.




Fig. 3. - Champfleury - 1986 : Pluviosité assez régulière; absence de période sèche. - 1987 : Forte pluviosité avec deux pics, en juin-juillet et octobre; pas de période sèche.




Fig. 4. - Les Loges-Margueron - 1986 : Pluviosité assez régulière; une période sèche de mi-juin à fin juillet. - 1987 : Pluviosité irrégulière avec un pic très marqué en juin; une période sèche très courte à mi-septembre.




Fig. 5. - Lusigny-sur-Barse - 1986 : Pluviosité assez régulière; une période sèche de mi-juin à mi-juillet. - 1987 : Pluviosité irrégulière avec un pic très marqué en juin; une période sèche de mi-août à mi-septembre.




Fig. 6. - Proverville - 1986 : Pluviosité assez régulière; pas de période sèche. - 1987 : Pluviosité moindre et irrégulière avec un pic très marqué en juin; absence de période sèche.




Fig. 7. - St-Mards-en-Othe - 1986 : Pluviosité régulière; une période sèche à peine marquée à mi-juillet. - 1987 : Pluviosité irrégulière avec deux pics en juin-juillet et un autre, très marqué, en octobre.