

# Quelques Cidaries et autres Corythées



*Colostygia pectinataria* Knoch, la Cidarie verdâtre, Pleumeur-Bodou (22), 29-IV-2007. © A. Cosson.

Voilà des espèces où la variation est des plus évidente. Elles pourraient témoigner, à elles seules, de cette diversité immense que nous pouvons constater, tant les déclinaisons qu'elles offrent sont infinies, tenant à des détails de formes (festons, dentelures...) et de coloration : camaïeus, dégradés, alternance de tons souvent soulignée par la présence de lignes blanches. Chez certaines d'entre elles, les différences dans l'habitus sont ténues et, parfois, celles des chenilles ne permettent une séparation qu'à grand peine. On peut y soupçonner là un proche cousinage et l'analyse génétique devrait, ici encore, nous apporter les éclaircissements nécessaires sur leurs positions respectives.

*Chloroclysta miata* L., la Cidarie fasciée, Névache (05), 9-VI-2008. © A. Cosson.



*Chloroclysta siterata* Hfn., la Cidarie à bandes vertes, Ploumanach (22), 20-IV-2009. © A. Cosson.



*Cidaria fulvata* Forst., la Cidarie fauve, Veynes (05), 1-VII-2006. © A. Cosson.



*Eulithis testata* L. la Cidarie agate, La Poterie (22), 3-VIII-2009. © A. Cosson.

*Dysstroma truncata* Hfn., la Cidarie roussâtre, Ploumanach (22), 25-V-2005. © A. Cosson.



*Thera cupressata* Geyer, Ploumanach (22), 19-X-2003. © A. Cosson.



*Thera firmata* Hb., la Corythée pectinée, Ploumanach (22), 31-X-2004. © A. Cosson.



*Thera obeliscata* Hb., la Corythée sobre, Ploumanach (22), 22-X-2008. © A. Cosson.

*Ecliptopera silaceata* D. & S., la Cidarie ochracée, Le Gué-de-la-Chaine (61), 6-V-2011. © A. Cosson.



*Electrophaes corylata* Thbg, la Cidarie rompue, Ploumanach (22), 11-V-2005. © A. Cosson.



*Eulithis prunata* L., la Cidarie du prunier, Névache (05), 19-VII-2010. © A. Cosson.



*Lampropteryx suffumata* D. & S., la Cidarie enfumée, Ploumanach (22), 1-IV-2011. © A. Cosson.