

LES LÉPIDOPTÈRES DE LA FORÊT DE LA PERTHE (AUBE)
'RHOPALOCERA'

par Pierre PORCHERET

Commune de Plancy-l'Abbaye, forêt de la Perthe (72 240 - EP78).

Tableau phénologique 1982 (par quinzaines)

	Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept.	
	1re	2e	1re	2e	1re	2e	1re	2e	1re	2e	1re	2e
<u>Papilionidae</u>												
P. machaon			•	•	•		•	•				
I. podalirius				•					•			
<u>Pieridae</u>												
A. crataegi				•	•	•	•					
P. rapae			•	•	•		•		•	•	•	•
- napi		•		•					•			
A. cardamines		•	•	•	•							
C. crocea*												•
C. australis			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
G. rhamni			•	•								•
L. sinapis			•	•			•	•	•			
<u>Satyridae</u>												
M. galathea					•	•	•	•				
A. arethusa*										•	•	
M. jurtina						•	•	•	•	•		
P. tithonus								•	•	•	•	
C. pamphilus			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- arcania					•	•						
- glycerion						•						
P. aegeria			•					•			•	•
L. megera				•					•			•
<u>Nymphalidae</u>												
I. io		•	•				•	•				•
V. atalanta								•				•
C. cardui				•	•	•	•	•	•			
A. urticae		•			•	•	•	•	•			
P. c-album												•
A. levana*				•			•					
M. aglaja					•	•	•	•				
M. didyma							•	•				
M. athalia				•	•				•	•	•	
- parthenoides									•			
E. aurinia				•								
<u>Nemeobiidae</u>												
H. lucina				•								

* L'astérisque indique les espèces que je n'avais pas observées les années précédentes.

	Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept.	
	1re	2e	1re	2e	1re	2e	1re	2e	1re	2e	1re	2e
<u>Lycaenidae</u>												
C. rubi				•								
H. tityrus				•	•				•			
C. argiolus*												•
G. alexis				•	•	•						
L. idas*										•		•
A. agestis				•							•	
L. coridon							•	•	•	•	•	•
- bellargus						•			•	•	•	•
P. icarus				•	•	•	•	•	•	•	•	•
<u>Hesperiidae</u>												
P. malvae			•	•	•							
E. tages			•	•								
T. sylvestris							•	•				




Fig. 1. - Histogramme du nombre d'espèces (par quinze jours).

REMARQUES

• Espèces vues en 1981, mais non observées en 1982 : P. brassicae, T. betulae, C. minimus et O. venatus.

• Pour la première fois, j'ai observé cette année une seconde génération d'I. podalirius (un seul spécimen aperçu le 1er août). La première génération n'était pas non plus très bien représentée puisque je n'ai vu qu'un exemplaire à chacune des 3 visites effectuées les 25, 28 et 31 mai. Cette espèce mériterait donc d'être protégée.

• E. aurinia volait en grand nombre dans de vastes prairies entre des boisements naturels de Pins, mais était invisible dans une grande partie de la forêt. A. arethusa, C. glycerion et L. idas étaient

également très localisés, ce qui montre que les 648 ha de la forêt offrent des biotopes bien différents.

* Au cours des années 1980, 81 et 82, j'ai observé 47 espèces de Rhopalocères.

Rue Maurice-Parez, 10170 Méry-sur-Seine

NOTES DE CHASSE

'LEP.'

par Pierre PORCHERET

- Dans le Bulletin d'Entomologie champenoise (septembre 1982, p. 96), M. MÉTAYE indique que 13 espèces qui se trouvent encore dans le département sont cependant disparues du Parc de la Forêt d'Orient. Parmi ces 13 espèces : Celastrina argiolus. Or, je signale que j'ai dans ma collection un spécimen ♂ de cette espèce, capturé à Géraudot, le 10 août 1981.

- Observations faites à Laines-aux-Bois, les 25 juillet et 11 août 1982 :

En dehors des espèces mentionnées dans le Bull. d'Ent. champen. (juin 1982, p. 57 à 60), j'ai observé aux Grandes Vallées, dans le GR 24E : Iphiclides podalirius, le 11 août; Hipparchia fagi, le 25 juillet, et Argynnis paphia, le 11 août.

- J'ai observé, le 22 septembre 1982, au Mériot (en bordure de la forêt de Sourdon), un spécimen de Thecla betulae ♀ dans une friche où poussent des Prunelliers. Le papillon était posé sur un de ces arbustes. J'ai vu un autre spécimen (♀ également) en très mauvais état, le 28 septembre, au bord d'un bras de l'Aube à Bagneux (Marne), village proche d'Étrelles-sur-Aube (Aube).

- Je signale la présence d'Araschnia levana, le 4 septembre 1982, au bord de la rivière de Beauregard (Droupt-Ste-Marie). Il s'agit peut-être d'une 3e génération, la seconde génération ayant été observée, cette année (du moins dans les endroits que je fréquente), exclusivement en juillet.

- Je signale l'abondante éclosion de Diacrisia sannio, en mai-juin 1982, dans la forêt de la Perthe (comm. de Plancy-l'Abbaye).

Rue Maurice-Parez, 10170 Méry-sur-Seine

NDLR. - Coordonnées des localités citées :

Bagneux 71 239 - EP67

Droupt-Ste-Marie 71 238 - EP67

Géraudot 74 236 - EP95

Laines-aux-Bois (les Grandes Vallées) 72 235 - EP74

le Mériot 68 239 - EP37

Plancy-l'Abbaye (forêt de la Perthe) 72 240 - EP78