

ouverts, les clairières. Période de vol : VI-VIII. Chenille sur *Vincetoxicum*.

Le Chillou, 06-VI-2013 (2 exemplaires) (JPF, détermination JPF).

● **4487. *Agrochola haematidea*** (Duponchel, 1827) : la Xanthie hématine. Envergure : 32-38 mm. Atlanto-méditerranéenne. Espèce répandue en Europe occidentale. En France, surtout dans le quart sud-ouest. Période de vol : VIII-XI. Chenille sur *Erica*, en IV-VII.

Boussais, 7-X-2010 (CL, détermination M. NICOLLE).

● **4902. *Lycophotia erythrina*** (Herrich-Schäffer, 1852) (fig. 14) : la Noctuelle brique. Envergure : 26-33 mm. Atlanto-méditerranéenne. Répandue sur l'Europe du sud-ouest. En France, on la trouve sur le pourtour méditerranéen et sur la façade atlantique, également en Corse. Espèce des landes sèches. Période de vol : V-VII. Chenille sur *Erica*.



AG : 2, allée des Géraniums F-79000 Niort
famille.guyonnet@clubinternet.fr

JPF : 139, Maison Radieuse F-44400 Rezé
entomojp@gmail.com

CL : 10, allée Bellevue F-49560 Cléré-sur-Layon
christian.lemoine6@orange.fr

NT : 124, rue du Temple - Villeneuve-de-Chavagné
F-79260 La Crèche
norbert.thibaudeau@wanadoo.fr

Bibliographie

COLLECTIF, 2007. – Guide des Papillons nocturnes de France. Delachaux et Niestlé, 287 p.

DROUET (E.) & FAVRETTO (J.-P.), 2014. – Point d'avancement du catalogue-inventaire des Lépidoptères Hétérocères de l'Ouest ligérien (données arrêtées au 1/1/2014).

GÉLIN (H.) & LUCAS (D.), 1912. – Catalogue des Lépidoptères observés dans l'ouest de la France (région atlantique d'altitude inférieure à 300 m). Première partie : Macrolépidoptères. *Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres*, 232 p.

GÉLIN (H.) & LUCAS (D.), 1914. – Catalogue des Lépidoptères observés dans l'ouest de la France (région atlantique d'altitude inférieure à 300 m). Deuxième partie : Microlépidoptères [suivi d'un 1^{er} supplément]. *Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres*, 1914 [1915], 168 p.

GÉLIN (H.) & LUCAS (D.), 1922. – Supplément (1922) au Catalogue (1912) des Lépidoptères de l'ouest atlantique (Macrolépidoptères). *Mémoires de la Société de vulgarisation des sciences naturelles des Deux-Sèvres*, 4 : 53-68.

GUYONNET (A.), 2005-2007. – Inventaire Chizé (79) - Forêt domaniale. Site internet « Les Lépidoptères de Poitou-Charentes » : <http://www.papillon-poitou-charentes.org>.

GUYONNET (A.), 2011. – Des nouveaux hétérocères pour la région. *La Virgule, bulletin de liaison sur les insectes et autres invertébrés de Poitou-Charentes*, n°2, 2011 : 18.

GUYONNET (A.), 2012. – Inventaire des Hétérocères de la RIB de la forêt de Chizé - Résultats préliminaires (2009-2011) (DSNE).

GUYONNET (A.), LEMOINE (CHR.), THIBAudeau (N.), 2013. – Quelques nouvelles espèces pour le département des Deux-Sèvres. *Oreina* n°24, 2013 : 23-25.

GUYONNET (A.) : Site Papillons de Poitou-Charentes : <http://www.papillon-poitou-charentes.org>, 2014.

LEMOINE (CHR.), CAMA (A.) & NEL (J.), 2011. – Le deuxième exemplaire de France de *Karsholtia marianii* (Rebel, 1936) (Lep. Tineidae). *Oreina* n° 14, 2011 : 16.

LEVESQUE (R.), 1972. – Complément 1972 au Catalogue (1912-1922) des Lépidoptères de l'Ouest Atlantique de Henri Gélin et Daniel Lucas. Association des

Deux-Sèvres pour la sauvegarde de la nature 2 : 39-41.

LEVESQUE (R.), 1984. – Complément 1983 au Catalogue des Lépidoptères de l'Ouest atlantique (1912-1922) d'Henri Gélin et Daniel Lucas. *Alexandor*, 13 (5) : 219-231.

LEVESQUE (R.), 1992. – Liste des Lépidoptères de la Forêt de Chizé - Zone au nord du D. 53 et du D.119 (Les Essards, Raimbault, La Chaume à Durand). Observations de 1937 à 1992. Non publié.

LEVESQUE (R.), 1999. – Complément au Catalogue des Lépidoptères de l'Ouest Atlantique (1913-1932) de Henri Gélin et Daniel Lucas (Lepidoptera Heterocera). *Alexandor*, 1999 [2000], 21 (1) : 33-37.

MOTHIRON (PH.) : Site Lepinet : <http://www.lepinet.fr/>, 2012.- Consultation de la partie réservée aux lépidoptères des Deux-Sèvres. Cartes de répartition.

NEL (J.), 2001. – Atlas des Genitalia mâle et femelle des Lépidoptères Coleophoridae de France – Supplément au Tome X de la Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie, 34 p.

NEL (J.), 2003. – Atlas des Lépidoptères Pterophoridae de France – Supplément au Tome XII de la Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie, 61 p.

NEL (J.), 2005. – Atlas des Genitalia femelles des Lépidoptères Tortricidae de France – Supplément au Tome XIV de la Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie, 116 p.

PARENTI (U.), 2000. – A Guide to the Microlepidoptera of Europe. Museo Regionale di Scienze Naturali Torino, 426 p.


SCHÖN (W.), RENNWALD (E.), RODELAND (J.) : Site Lepiforum : <http://www.lepiforum.de/>, 2014.

THIBAudeau (N.), LEMOINE (CHR.), GUYONNET (A.), 2013. – Nouveau catalogue des Lépidoptères des Deux-Sèvres, un siècle de données cartographiées, près de 1500 espèces illustrées. *Cahiers de l'OPIE Poitou-Charentes*, vol. 1, 224 p.

THIBAudeau (N.), LEMOINE (CHR.), GUYONNET (A.), 2013. – Nouveau catalogue des Lépidoptères des Deux-Sèvres, un siècle de données cartographiées, près de 1500 espèces illustrées. *Cahiers de l'OPIE Poitou-Charentes*, vol. 2, 166 p.

Eremodrina gilva (Donzel, 1837), l'expansion se poursuit (Lep. Noctuidae)

MICHAËL ROCHE



Dans le cadre d'un inventaire des macrohétérocères sur un site ENS périurbain, nous avons, en compagnie de Corentin MORVAN, installé une lampe à ultraviolet dans une allée boisée dans la soirée du 15 mai 2014, sur la commune d'Auray. Après quelques heures de chasse, cinq imagos d'une noctuelle grise inconnue étaient posés sur le drap. Le prélèvement d'un individu a permis l'identification d'*Eremodrina gilva*. Cette noctuelle alpine, en expansion en France depuis plusieurs années, a été observée en Ile-de-France (Mothiron, 2009) et dans la Vienne (Ducept, 2011). La localité du Morbihan apparaît donc comme la plus éloignée de son aire géogra-

phique originelle. La présence d'une voie ferrée à une vingtaine de mètres à vol d'oiseau semble encore une fois renforcer l'idée du rôle joué par les infrastructures ferroviaires pour son expansion... Au train où vont les choses, cette noctuelle devrait être découverte un peu partout en France dans les années à venir !

Mes remerciements à Mael Garrin pour m'avoir fourni la documentation concernant cette espèce. ■

25, rue Nicolazic F-56000 Vannes
michaelroche61@yahoo.fr

Bibliographie

DUCEPT (S.), 2011. – La Caradrine cendrée (*Eremodrina gilva* (Donzel, 1837), une noctuelle à l'ouest ! *Oreina* n° 16.

MOTHIRON (PH.), 2009. – *Eremodrina gilva* (Donzel, 1837), une noctuelle bien énigmatique, nouvelle pour l'Ile-de-France. *Oreina* n° 7.

MOTHIRON (PH.), 2012. – La folle expansion d'*Eremodrina gilva* : Saison 2. *Oreina* n° 17.